内容提要

林具临考繁加书作者认为，临证症治必须先了解古人立方本意并善于变化。古书所载方剂须有床证。减法汤使各有妙旨，后世方书多简忽不详，如不问原书而妄从后世，恐不中肯原较用方于煎本是举日用之方，记其所出，得方一千五百余首，分五十五类，成书七卷详于剂源委，而略于方剂药味主治的记载，方的心得体会。此类著作在昔较为为少见，据此，可以端本求末，溯源知流大的学术价值与实用意义。是书版本较少，据日本元文五年（一四七零）书屋茂兵卫刻本影印。

醫方紀原序

薛立齋先生曰方做也做彼而準此也至於應用更貴權宜非曰確然不可移而屼然不可動者也蓋做病因以立方也信哉此言夫善用方者貴變通而不

泥一定方也蓋昔賢之製方也
臨病製宜讀者須要先知古人
立方本旨而後善變通矣而古
書所載治證加減煎法湯使各
有妙旨若後世方書多從簡便
忽略不詳欲察方意者不問其

原書徒據後世膚淺方書恐其
不中肯綮所謂加減穿合摘者
亦豈得契變通之妙哉予於是
舉日用之方記其所出欲以便
翫索惟憾家乏玄晏滿架考索
未博踈漏尚多姑藏巾笥以備

他日參考云

享保庚子夏六月望

平安後學待用子甲賀通元書于健齋

醫方紀原叙

愈出愈奇。要之有名天下幾許方書乎。或析或併。取捨添減。同方異。方同名異。乘載烏紛紜錯出。惠車晏架亦不足以乘載烏。後人捨本而末之趨。望洋迷津。莫知所適從。認名失眞。眞冥搜妄投。逞々貽害不尠矣。苟不刈闢蔓擇本實。以蘖括之則所謂秦延君三萬言。雖多而傻何資于

治法哉。健齋通元甲賀氏。繼乃翁敬菴祐賢老君。爽世之緒。而尤精於方論。施治餘暇。取多年所纂輯。切要諸方。分門比類。每一方必究其源委。參之古今名匠。變通斁化之妙。併録其折肱所得。援據的確。辨析簡當。勒爲三卷。名曰醫方紀原。以貽後昆。較之泛々方書。固天淵。寔苦海津筏。醫途南車。可信可據。不待

祔被獺祭之勞。而治痾之要。得之於此矣。令弟敬元頃來語曰。書林梅邨生。將登梓以公于世。剞劂告成。請一言題之。予雖辭以書不文。不足賛揚潤色其美。猶且促之不止。竊思。君昆季之於予也。為舊交。嘉其能不墜家聲。且奉是書之成。豈詩默止。於是粗述其梗概。以塞需云。

元文己未冬十一月既望

平安怒菴松岡成章書

凡例

一所撰之方頗載古方中現今所用者如同名異方不能一一考究之只錄其大概雖非現用諸家方書多收入者或有復于治療則亦併存之如近世龔氏之製舍諸九仲景以下至宋之方唯多引千金外臺司方易簡蓋以予固之古籍且希世好書亦無復檢閱也只舉其書引其書間有管見以按字別之

一予嘗欲每方記治症品味以爲一部方書但恐浩繁難卒就故載主治藥味者纔止于十之一

往年纂集醫方紀原子弟艱於謄寫屢請登梓以

考覈未精未免疎謬固辭不許頃日復頻請不止不
耐峻拒遂附剞劂覽者宜加訂正焉是所希望
元文改元十一月日南至　　健齋識

醫方紀原卷上目錄

中風

侯氏黑散　風引湯　小續命湯
排風湯　大三五七散　小三五七散
獨活寄生湯　治五藏風寒灸法　竹瀝湯
荊瀝竹瀝生姜汁　省風湯　三生飲 附星香湯 二生散等方
人參三生飲　烏藥順氣散　人參順氣散
大防風湯　五痺湯 蠲痺湯　四生散
消風散　羌活散　蘇合香圓　至寶丹
烏犀圓　牛黃清心圓　青州白圓子
靈寶丹

薄荷煎圓　稀薏丸　八順氣散　導痰湯
救急稀涎散　勝金圓　獨聖散
倉公散　治五絕方　皂角細辛吹鼻法
通關散　烏梅擦牙法　攝生飲
麋衍湯　黃芪防風蒸法　瀉青丸
作竹瀝法　防風通聖散　地黃飲子
搜風順氣丸　匀氣散　小續命六經加減
大秦艽湯　三化湯　愈風湯　天麻丸
疎風湯　秦艽升麻湯　犀角升麻湯
益氣六味加味　四物加味　二陳加味

氣虛卒倒法　氣虛有痰法　人參膏

○類中風

類中風法數條 本事方良方　易簡　薛氏法

○預防中風

天麻丸　愈風湯　搜風順氣丸　薛氏法

○破傷風

玉眞散　羌活防風湯　白术防風湯

白术湯　芎黃湯　大芎黃湯

羌活湯　養血當歸地黃湯

防風湯　羌活湯

○痙門

括蔞桂枝湯　葛根湯　大兼氣湯

附术散　桂心白术湯　附子防風散

八物白术散　荊芥末酒下　小續命湯

桂枝加葛根括蔞湯　神术湯

白术湯　防風當歸散　如聖飲　丹溪法

○傷寒　時疫

麻黃湯　桂枝湯　桂枝二越婢一湯　小青龍湯

大青龍湯　葛根湯　桂枝麻黃各半湯

麻黃附子甘草湯　麻黃附子細辛湯

白虎湯　白虎加人參湯　小柴胡湯
大柴胡湯　扼子茂湯　柴胡加龍骨牡蠣湯
桂枝甘草龍骨牡蠣湯　竹葉石膏湯
白頭翁湯　大兼氣湯　小兼氣湯
桃核兼氣湯　調胃兼氣湯　抵當湯
抵當丸　大陷胸湯　小陷胸湯
柴胡桂枝乾姜湯　赤石脂禹餘粮湯
十棗湯　半夏瀉心湯　旋復代赭石湯
桂枝人參湯　大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯
甘草瀉心湯　生姜瀉心湯　瓜蒂散

茵陳蒿湯　梔子柏皮湯
麻黃連軺赤小豆湯　黃芩湯　蜜煎導法
猪胆汁方　麻仁丸　吳茱萸湯
桔梗湯　小建中湯　四逆散　桃花湯　白通湯
白通加猪胆汁湯　四逆湯　四逆加人參湯
通脉四逆湯　乾姜附子湯　當歸四逆湯
桂枝附子湯　甘草附子湯　眞附湯　附子湯
理中丸并湯　五苓散　猪苓湯　烏梅丸
燒裩散　枳實梔子湯　炙甘草湯
牡蠣澤瀉散　刺期門　炙少陰

越婢湯　升麻鼈甲湯　百合知母湯
百合雞子湯　滑石代赭湯　百合地黃湯
百合洗方　栝蔞牡蠣湯　百合滑石散
甘草瀉心湯　雄黃薰法　赤豆當歸散
陽毒升麻湯　陰毒甘草湯　陰且湯
陽且湯　温粉　神丹圓
水導散　麥奴圓　玄武湯
黃龍湯　犀角地黃湯　温胆湯
黃連解毒湯　小前胡湯　大前胡湯
姜兌法　小品芍藥地黃湯

五味子麥門冬湯　葛根橘皮湯　辟溫粉
李子建十勸　升麻湯即升麻葛根湯　五味子湯
羌活附子散　造膠飴法　陽且湯陰且湯
陽毒升麻湯陰毒甘草湯　霹靂散
回陽丹　返陰丹　柴胡半夏湯　桔梗枳殼湯
玄參升麻湯　治中湯　白虎加蒼术湯
化班湯　麥門冬湯　葱蔚法
鼠粘子湯　陰毒炙法　陽毒水漬法
神术散　人參敗毒散　凉膈散
五積散　聖散子　金沸草散

升麻葛根湯　葛根解肌湯　僧伽應夢人參散
香蘇散　正氣散　消風百解散
人參養胃湯　參蘇飲　柴胡升麻湯
川芎茶調散　不換金正氣散　八解散
三柳湯　十神湯　藿香正氣散
辰砂五苓散　溫病不令染着　黃芪建中加歸湯
小柴胡加地黃湯　四時不正治法　香葛湯
發汗轉下取吐水　漬蒸法　荊防敗毒散
獨參湯　羌活湯　九味羌活湯
大羌活湯　三禁湯　三一承氣湯

柴胡飲子　防風通聖散　益元散
雙解散　半夏黃連解毒湯
刼病法製藥法解藥法煎藥法　升麻發表湯
疎邪實表湯　羌活冲和湯　柴葛解肌湯　柴胡雙解散
桂枝大黃湯　如神白虎湯　六一順氣湯
三黃石膏湯　三黃巨勝湯　消斑青黛飲
柴胡百合湯　冲和靈寶飲　生地芩連湯
回陽救急湯　回陽反本湯　導赤散
桃仁承氣對子　逍遙湯　加味理中飲
加味犀角地黃湯　升陽散火湯　如聖飲

溫經益元湯　調榮養衛湯　桂苓飲
導赤各半湯　再造散　當歸活血湯
加味導痰湯　黃竜湯　益元湯
芩連消毒飲　六神通解散　加減調中飲
加減續命湯　十味芎藭散　加味溫胆湯 即竹茹溫胆湯
芎芷香蘇散　補中益氣加發散或加附子
預防疫病用正氣散益氣湯法　救疫神方

○類傷寒

柴胡半夏湯　金沸草散　大半夏湯
瓜蔕散　治中湯　五積散
黑神圓　竹葉湯　橘皮湯

越婢湯

小續命去附滅桂湯　小續命加姜汁

○中寒　紫雪　楝榔散

乾姜附子湯　即姜附湯　四逆湯

理中湯　姜附湯　五積散

附子理中湯　附子麻黃湯

暑門

白虎加人參湯　竹葉石膏湯　五苓散

香薷散　黃連香薷散　大順散　來復丹

消暑圓　辰砂五苓散　藿香正氣散

六和湯　香薷湯　縮脾飲
十味香薷飲　益元散　桂苓甘露飲
春澤湯　治熱暍方　二香散
生脉散　清暑益氣湯　人參益氣湯　參朮調中湯
海藏黃芪湯　益氣去升柴加栢方　代茶湯
○中濕
白朮附子湯　甘草乾姜茯苓白朮湯
腎着湯　不換金正氣散
除濕湯　独活寄生湯　羌活勝濕湯
除風濕羌湯　白朮酒　滲濕湯

○燥

滋燥養榮湯　生血潤膚飲　清燥救肺湯

○火

瀉心湯　三黃丸　紫雪

防風通聖散　賈同知通聖散　龔宜武通聖散

劉庭瑞通聖散　神芎丸　柴胡飲子

大金花丸　當飯龍膽丸　雙解散

凉膈散　黃連解毒湯　左金丸

導赤散　瀉黃散　瀉白散

三補丸　升陽散火湯　大倉公火劑湯

○內傷 飲食

理中湯　四順理中圓　理中丸
延年理中丸　必效理中散　范汪茯苓理中湯
范汪又方　延年增損理中湯　小品茯苓理中散
冶中湯　平胃散　嘉禾散
二姜圓　參苓白术散　四君子湯　七珍散
二神圓　白术散　異效散
六君子湯　解菌毒　冶食不消
枳术湯　枳實丸　枳术丸
易張枳术丸　橘皮枳术丸　麴麥枳术丸

木香枳术丸　半夏枳术丸　枳术導滯丸
木香化滯湯　丁香爛飯丸　補中益氣湯
升陽順氣湯　升陽補氣湯　厚朴温中湯
沉香温胃丸　葛花解酲湯　調中益氣湯
升陽益胃湯　保和丸　大安丸
厚朴湯　易簡白术湯　不醉方　香砂六君子湯
白雪糕　八味平胃散

○痞滿

大黄黄連瀉心湯　附子瀉心湯　生姜瀉心湯
甘草瀉心湯　半夏瀉心湯　枳术湯

枳實理中圓　桔梗枳實湯　大消痞丸
黃連消痞丸　枳朮丸　橘皮枳朮丸
人參養胃湯　枳宿二陳湯

醫方紀原卷上目錄終

各方引據書其次序混淆不倫今大槩考時世以記于左其詳不可知也如明末清初之書不載之

○傷寒論金匱要略 後漢張仲景 按予先人云編題作傷寒卒病論恐誤矣仲景自序明作傷寒雜病論宜從之

○中藏經 華元化 按續醫說醫統以爲門人吳普所集

○肘后方 東晉葛洪

○諸氏遺書 齊諸澄

○集驗方 梁姚僧垣

○李絳兵部手集 未攷

○千金方 唐孫思邈

○千金翼方 唐孫思邈

○產寶方 咎殷

○外臺秘要 唐王燾

○聖惠方 宋大宗大平興國中集

○御藥院方 宋大宗朝無名氏集

○古今錄驗方 詳見附遺

○易簡方 王碩 詳見附遺

○和劑局方　醫統書目曰元豐中詔天下高醫各以得効秘方奏進按局方編于宋神宗熙寧元豐之間成于徽宗崇寧大觀年間而後紹興寶慶淳祐漸次續添又許洪併入吳直閣得效名方及諸局經驗方以爲全書無紹興續添寶慶新增等月者是乃大觀中陳兼裴宗元陳師文撰集上京所謂大觀二百九十七方而御局最初收入者也

○活人書　宋朱肱

○指迷方　宋王貺

○小兒直訣　錢仲陽門人閻孝忠集

○本事方　許叔微

○三因方　陳無擇

○楊氏家藏方　楊倓　未考

○積善堂方　未攷

○瑞竹堂方　未考

○仁存方　未考

○醫說　張季明

○百一選方　王璆

○李迅瘧疸方　李嗣立

○病機氣宜保命集一名活法機要　張潔古

按李時珍云後人誤作河澗劉完素所著偽撰序文以附會之

○宣明論 劉河澗

○儒門事親 張子和

○婦人良方 陳自明

○活幼名方小兒痘疹方 陳文中

○仁齊直指方 楊士瀛

○簡易方 黎民壽

按醫學源流云朱黎民壽景定中初註玉函經後作簡易方斷病提綱夫脉精要俗謂之醫家四書

○濟生方 嚴用和

○辨惑論 李東垣

○脾胃論

○蘭室秘藏

○醫學發明 已上李東垣

○衛生寶鑑 羅謙甫

○湯液本草 王海藏

○醫壘元戎

○此事難知

○痰論萃英 已上王海藏

○板萃方 本草綱目引書亦爲杜思敬撰　按板萃方未考其詳鍼灸聚英云濟生板萃方十九卷延祐間杜思敬撰予家藏絜古家珍脾胃論醫學發明皆非全書而題下有濟生板萃方名蓋杜思敬以絜古東垣海藏等書撮其要故其萃而爲濟生板萃方乎又吳勉學醫統正脉所收入活法機要醫學發明醫壘元戎皆非全書乃是板萃方之一種

○濟寮集驗方 僧繼洪

○醫方集成 孫允賢

○得効方 危亦林

○養生主論 王隱君

○格致餘論局方發揮 朱彥脩

○十藥神書 葛可久　按續醫說古今醫統爲非葛可久之書

○醫學綱目 婁全善 詳附遺

○袖珍方 明周憲王

○玉機微義 劉宗厚

按玉機微義五十卷一卷至七卷三十四至四十三卷倫用誠醫學折衷也其餘皆劉宗原所續添

○證治要訣　戴元禮

○平治會萃　朱震亨著　明薛巳校

○金匱鈎玄　丹溪先生金匱鈎玄　門人戴元禮錄

按平治會萃金匱鈎玄異名同書也一書全出戴氏所錄而非眞作論中戴云即是也戴傳亦川丹溪高弟也丹溪心法丹溪纂要等書皆本于此耳若證治要訣予嘗疑其編次似不與鈎玄會萃同出一人之手其治論亦似非丹溪徒弟之見俟他日稽考若其書可謂好書也

○傷寒六書　陶節菴

○醫書大全婦人良方補遺　熊宗立

○丹溪心法　楊珣楚王編程充用光改補詳見後附遺

○全幼心鑑　寇平美

○奇効良方　方賢　明成和中作

○醫林集要 王璽
○明醫雜著 王節齊
○醫學正傳 虞天民
○續醫說 俞子容
○婦人良方補註 立齊薛新甫
○內科摘要
○口齒類要 已上薛立齊
按十六種中內科摘要女科撮要保嬰粹要口齒類要保嬰金鏡錄正體類要此等書謂之家居醫錄乃是薛先生歷年治驗之書也又左舉十六種二十四種二十種之書目者蓋備僻地寒鄉之干蓄書者之參考耳
○十六種
○丹溪纂要 盧廉夫
○諸症辨疑錄 吳球
○韓氏醫通 韓飛霞
○丹溪心法附餘 方古菴
○明醫雜著補註
○外科枢要

○外科精要　陳自明良甫著　立齊薛新甫補註
○婦人良方　陳自明著　薛新甫補註
○明醫雜著　節齊王汝言著　薛新甫補註
○小兒痘疹方　陳文中著　薛新甫校註
○傷寒、金鏡錄　杜清碧著一名外傷金鏡錄　薛新甫校
○原機原微　倪維德著
○小兒直訣　閻孝忠集　薛新甫附錄
○保嬰撮要　薛良武編集　薛新甫校註
○內科摘要　薛新甫
○女科撮要　男薛新甫治驗　薛新甫
○外科枢要　薛新甫
○口齒類要　薛新甫
○正體類要　薛新甫
○保嬰粹要　薛新甫
○瘍瘍機要　薛新甫
○保嬰金鏡錄　薛新甫

右通計十六部七十六卷

○二十四種

十六種外

○難經本義 秦越人 滑伯仁註

○十四經發揮 滑伯仁

○瘡疽經驗方 陶華節菴編 薛新甫校

○本草發揮 徐用誠

○傷寒鈐法 馬宗素 程德齊

○外科心法 薛新甫

○外科發揮 薛新甫

○外科經驗方 薛新甫

又一本有平治會萃無保嬰粹要

○二十種

十六種補入難經本義十四經發揮本草發揮平治會萃之四種者也

○附遺

○易簡方 王碩

按王碩無傳時世難考當是宋朝人易簡論中往往引方又引三因玄兒煎然則局方三因以後之書乎局方中雖偶

有引易簡方是乃續添所附錄而非懲寧元豐崇寧大觀所收入耳北山友松子爲元豐以前書者以未閱易簡數稍英博覽此書方後論有間可見楊仁齊直指方有論易簡方之一條可併考

○劉河澗傷寒直格　臨川葛雍編

○傷寒標本心法類萃　河澗劉守眞編集

按此二書收入於吳勉學醫統正脉又有河澗傷寒心要都梁錄洪編是等書皆出於河澗門人所錄乎

○醫學綱目　樓全善著

按樓氏時世難辨醫傳亦欠詳嘉靖乙丑履齊曹灼序序中日此書二百年來幾晦而復明幾廢而復舉云云由是考之則嘉靖乙丑二百年前即當于元至正最後而又綱目中所引醫家止於丹溪然則元末明初之人著述亦在于其間耳嗚呼若樓氏於醫學超越尋常惜乎其傳不詳

故特表出之

○丹溪心法考

按明景泰年間楊珣字楚玉集丹溪心法成和初王季瓛附方重梓又成和中程充字用光以有楊之集多疎謬王之附方亦失本旨而正誤考訂仍舊曰丹溪心法附錄後嘉靖年間古庵方廣撰丹溪心法附餘尤極精審

○仁齋直指附遺　明朱惠齋附遺

按直指方宋景定中仁齋楊士瀛所著也明朱惠齋嘉靖年中校訂之以元明諸家方論名曰直指附遺夫如仁齋直指其論多可法之語今所存者朱氏附遺也故欲考方論者當以附遺別之莫與楊氏原書相混

○古今錄驗方

一日友生醫話之餘談及此書云非初虞世先有甄立言予不記之因考古今醫統名醫姓氏隨甄立言傳曰著古

今錄驗方五十卷入門醫傳亦同又宋初虞世傳曰著古
今錄驗方本草引書亦作初虞世古今錄驗方由是觀之
則甄立言先著錄驗方而初虞世有考訂補遺歟今匯附
方千金外臺等所引者甄立言所著而非初虞世乎嗟乎
考究之疎豈止此事廢筆而嘆

○養生必用方 宋初虞世 按醫學源流初虞世傳曰撰養生必用方

○明醫指掌前後集 雲州皇甫中明嘉靖中著

○醫方選要 明周文采編 ○活幼全書 明錢大昕著

○保嬰撮要 二十卷蓋十卷薛良武編集男薛新甫治驗
後十卷薛新甫續集

○小兒直訣考 併附婦人良方外科精要考

頃因道安山科君惠得錢氏小兒方訣門人閻孝忠集明
熊宗立爲序以校其書十卷蓋八卷即錢氏方論後二卷
閻氏外編附錄耳按古今醫統引書目錄云錢氏小兒方

八卷則是小兒直訣原本而所謂錢氏小兒方乎今十六種中所收入小兒直訣乃薛氏所補註多去舊方難用參以日用之方凡十六種中如補註古人書陳自明婦人良方外科精要王節齋明醫雜著等附方皆如此耳薛氏所附以附方別之其論亦去繁就簡夫良方宋陳自明著明熊宗立補遺題曰婦人良方補遺大全然則後世曰大全良方亦此書乎薛立齋再刪定補註後附補遺一卷今世所行乃薛氏補註耳予家藏良方精要原書故所引據亦從原本不從薛本

○小兒痘疹方考

按活幼名方十卷宋陳文中與鄭惠卿所著第八卷詳論小兒瘡疹陳氏題曰小兒瘡疹病源方論如今十六種中小兒痘疹方薛氏以此一卷校正補註續添附方

醫方紀原卷上

健齊甲賀通元輯

◎中風

風引湯　金匱要略中風歷節

○侯氏黑散

按程雲來金匱直解云舊本有侯氏黑散風引湯防己地黄湯頭風摩膏礬石湯所主皆非中風歷節證是宋較正附入唐人方也又按巢氏病源候論云仲景經有侯氏黑散蓋巢元方隋世人而既有此言則直解唐人方之說亦似難據矣此二方喻嘉言醫門法律爲仲景聖方而稱揚其効又注訣菴醫方集解云黑散風引二湯喻氏雖深贊之亦未知其果常以此治風而獲實驗乎抑亦門外之揣摩云爾也予謂汪氏集解說得可矣當考全文

○小續命湯考

千金方諸風門初出小續命湯　麻黄防己人參黄芩桂心芍藥甘草芎藭杏仁防風附子生姜水煎

按此方與司方諸風所載同外臺秘要出崔氏小續命湯方與千金同而只無防己後世所用小續命湯多千金方

○千金方諸風大續命湯又方　比前小續命湯無防己防風黄芩芍藥附子有乾姜石膏當歸方下細註云是張仲景方　按此說未詳

按此大續命湯與金匱要略附方所引古今錄驗續命湯同乃是林億等自古今錄驗方中採附金匱中風篇末或以此錄驗續命湯而標出金匱續命湯者誤矣夫續命之方頗多有大小續命西州續命等湯見千金及翼方外臺後世所用多是千金之方而少見錄驗之方古今錄驗爲隋甄立言所著則與千金方其先後未可詳知焉

○排風湯千金方諸風　○大三五七散小三五七散千金頭面風

○獨活寄生湯 千金方論風

按和劑局方與千金同即今所用之方也千金方寄生下云古今錄驗獨活續斷湯無寄生有續斷後世吳球諸証辨疑錄古方獨活寄生湯以獨活寄生難得眞代羌活續斷名羌活續斷湯今視千金外臺則吳球其有所據乎

○治心風寒炙心俞○治脾風 脾風總呼爲八風 炙脾俞

○治肺寒炙肺俞○治腎寒炙腎俞○肝風炙人中大推次炙肝俞 千金方 按五藏之風炙五藏之俞又見中藏經

○竹瀝湯 千金風痱 竹瀝生葛汁生姜汁

○患風人多熱宜服荊瀝竹瀝生姜汁 外臺秘要

○中風尸噤服淡竹瀝又服荊瀝 外臺秘要

按王宇泰詮治準繩中風門云卒仆偏枯證雖有多因未

有不因眞氣不周而病者故黃耆必用之君藥防風爲必用之臣藥不能言加竹瀝荊瀝利梨汁陳醬汁人乳汁內熱加梨汁人乳生地汁痰多加竹瀝荊瀝少佐以姜汁每治此症用諸汁以收奇效爲其行經絡滲分肉捷於湯散故也予謂王宇泰用諸汁蓋原千金外臺諸法

○省風湯 和劑局方諸風寶慶新增方

南星防風半夏黃芩甘州生姜 醫學入門名小省風湯

大醒風湯 淳祐新增方比前方無芩半有獨活附子全蝎

丹溪心法附餘中風門省風湯一方比局方寶慶新增省風湯無黃芩有全蝎白附子川烏頭木香入門名大省風湯

○三生飲 王碩易簡方 淳祐新添方

按此方雖出局方而係淳祐新添則當以易簡爲原歟元戎引易簡

○易簡方，星香湯　南星木香生姜○本事方二生散

生附子生南星姜生附湯　生大附子生

姜○濟生方星附湯　生附子生南星木香生姜○易簡

三生飲　生南星生川烏生附子木香生姜○百一選方

治風濕及卒中生料五積散二錢順元散一錢生姜煎服

順元散出良方沉存中叔祖錢氏將得此方賣於民間故

吳中至今謂之沉家五積散　按順元散藥味與三生飲

同但南星川烏附子皆炮用

按此諸方皆行經絡治寒痰之劑而三生飲最有斬關奪

旗之功也謂二生三生者以皆生用耳

○人參三生飲　人參三生飲之名見黃閣藏方評註薛氏醫按

按薛立齋先生治車駕王用之卒中昏憒口眼㖞斜痰氣

上湧咽喉有聲六脉沉伏此眞氣虛而風邪所乘以三生

飲一兩加人參一兩煎服即甦予先人嘗以此治驗示子弟蓋三生飲乃是古法不足爲奇其加人參一兩是薛先生卓越之見故載家居醫錄內科摘要卷首

○烏藥順氣散 和劑局方續添諸局經驗方諸風 三因方中風

按丹溪心法附錄云理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜烏藥順氣八味順氣之類予先人嘗以理氣日順氣皆削除有餘之謂此方當施氣滯有餘之症縱使有癡瘂喎斜等風候稍涉形病不足者毫不可用蓋病因春中風門標出一條曰初中風邪麻木疼痛者風濕氣也宜烏藥順氣散治症依局方又後附丹溪心法理氣之說雖寬氏之淺陋猶有此準則如今讀回春者草草看過不致意何哉

○人參順氣散 局方寶慶新增方傷寒門

按此人參順氣散川芎白术麻黃厚朴桔梗陳皮甘草白芷乾姜人參乾葛姜棗薄荷煎服雖入傷寒然御其主治則半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澁等症此嚴用和八味順氣散異例散加烏藥青皮白芷之方蓋原于烏藥人參二順氣平瑞竹方勻氣散亦似八味順氣散可參考又近世張三錫醫學六要有增減烏藥順氣散本方去麻黃白芷乾姜彊蚕甘草加青皮香附半夏前胡日一切氣氣厥氣膈氣痛七氣爲患仙品

通氣驅風湯 得効方中風此方烏藥順氣散去姜蚕乾姜加人參白术之方紫蘇木瓜調下宜此方與張三錫增減順氣散併案焉張氏豈有原于此乎

○大防風湯 局方續添諸局經驗方

按百一選方出此方治痢後鶴膝風之說審

○五痺湯 局方淳祐新添方 羌活白术防已姜黄甘草生姜

蠲痺湯 百一選方 葛丞相方 羌活姜黄當歸黄耆赤芍防風甘草生姜

按後人治痺痛以此二方損益加減之方頗多

○四生散 局方紹興續添方 蒺藜羌活白附黄耆

按此方後人爲腎藏風瘡主方

○消風散 局方

○羌活散 局方

按張潔古羌活愈風湯以此方增添衆味者

○至寶丹 局方

○烏犀圓 局方

○蘇合香圓 局方

○靈寶丹 局方 一名返魂丹 一名歸命丹破棺丹

○牛黄清心圓 局方

按續醫說曰如牛黄清心圓一方用藥二十九味藥性寒

热交錯殊不可曉昔見老醫云此方只是黃芩麝香龍腦羚羊角牛黃犀角雄黃蒲黃金箔九味而已自乾山藥以後二十一味乃局方補虛門中山芋丸也當時不知何故誤爲一方

○青州白圓子　局方

按後世治白帶以四七湯送下白丸子即此圓子也

○薄荷煎圓　局方

按今世醫家稱龍腦丹稱薄荷煎即此方只有一二味異同耳

○稀薏丸　本事方　本草引愼微說

按爲出濟生方誤以本事爲原

○八味順氣散　嚴用和濟生方

按烏藥順氣散人參順氣散方下宜併考

○導痰湯　濟生方　皂角白礬溫水調下微微
按後人以此方增損製諸導痰
○救急稀涎散　本事方孫兆方
吐出令涎儒門事親方皂角碌礬蔜芦爲末漿水調下
○勝金圓　本事方　皂角瓜蔕末蔜芦朱砂溫酒下以吐爲度
○獨聖散　儒門事親　瓜蔕一味　按以上吐法
○倉公散　本事方血厥　瓜蔕蔜蘆雄黃礬石爲末吹入鼻中
○辛中惡方　肘后方　半夏細下篩吹一大豆許內鼻中即治五絕　千金方
○皂角細辛或生南星半夏爲末吹入鼻中候嚏進藥　易簡方直指方
○通關散　得効方中風　細辛薄荷牙皂雄黃爲末吹入鼻
中候嚏進藥
按千金治產細半頁末入鼻中曰扁鵲法本事治尸厥名倉
公散則卒死嚏法其由來也尚矣後人倣此法以走竄通竅

之藥稍通關敖其方不一蓋此法當施邪氣未深元氣未虛者如五絕脫症者大料參附猶恐不能救況用搐鼻法哉

○烏梅肉揉和南星細辛末以中指頻擦自開牙噤者用此法直指方

○攝生飲　仁齊直指　按回春中風攝生飲即直指之方

○麋銜湯　三因方　治因醉中風名曰漏風澤瀉白术麋銜爲末酒調下

按此方原出於素問陳無擇立方名入中風門是其古方故表出之

○黃耆防風湯之煎法　醫說許胤宗傳引唐史

按是乃許胤宗治柳大戶中風不語之法又見本草黃耆宗奭說

○瀉青丸　錢仲陽方　小兒直訣

○作竹瀝法　外臺秘要姙娠子癇　又三因方中風有燒竹瀝法

○防風通聖散　劉河澗宣明論風門

按宣明論有賈同知崔宣武劉庭瑞通聖散大同小異見火門可參看又醫林集要通聖散方下云本方合有羌活蓋河澗用洗肝散洗心涼膈三方合而爲一仍加桔梗石膏滑石也　又詳見火門

○地黃飲子　宣明論　按治瘖痱之方薛新甫專用此方

○搜風順氣丸　直指方朱氏附遺引聖惠方心法附餘同

○勻氣散　直指方附遺引瑞竹方心法附餘同

按局方諸氣有勻氣散與此中風方不同此方白术烏藥天麻沉香青皮白芷人參甘草紫蘇木瓜也此方與嚴用和八味順氣散相類

○小續命湯六經之加減　保命集　醫學發明

○大秦艽湯　保命集　醫學發明

○俞風湯　保命集　醫學發明　按即羌活俞風湯回春中風俞風湯不同

○三化湯　發明　保命集　按此方小兼氣加羌活

○天麻丸　發明　保命集

○踈風湯　醫學發明　按此方自麻黃湯變化回春中風踈風湯不同

按易水張先生論風中府中藏中血脉而立小續命六經加減踈風三化大秦艽俞風汗下調養之三法出於機要及發明

再按邪在絡在經入府入藏之說原出于金匱然似絜古及後世所論與金匱相齟齬可稽考

○柰花升麻湯　本事方

○犀角升麻湯　本事方三生飲方下

○口開手散眼合遺尿聲如鼾鼾者並難治易簡方三生飲方下

○口開心氣閉絕○遺尿腎氣閉絕○手散脾氣閉絕○眼合肝氣閉絕○鼻鼾肺氣閉絕備此五證尤不可治證中纔見一證猶當審餘證以救療蓋以初中則眼合者多痰上則鼻鼾者亦多惟遺尿口開俱見爲惡心爲五藏主若腎爲一身根本誠不可閉絕也○凡中風脉無不大者非然也是風脉也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動滑利中風則涎上湖咽喉中衮嚮以藥壓下涎再歸骨節可也小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同其發搐之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨但寬抱之可也　得効中風

按五藏絕症後代書皆錄之得効以前書未見配五藏相此詳而且盡矣又中風驚風不可吐出涎之說雖未知其

然若理或有也再考凡中風脉無不大者非熱也以下之說原出醫說引醫餘與得効方同又中風閉脫二症實宗必讀

○補中益氣湯加木香附子愈又加麥門冬活防風爲藥服之愈

按出于丹溪醫按中風治王從一面目十指盡麻之方也龔氏回春中風載此法或誤附子作香附子

○四物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁丹溪法出金匱鉤玄平治會萃等治中風左不遂

○二陳湯四君子湯加竹瀝姜汁 同上 治中風右不遂

○氣虛卒倒參耆補之 同上

○氣虛有痰濃煎人參湯合竹瀝姜汁 同上

○人參膏 弓方發揮 丹溪治浦江鄭兄卒中風之法參膏十斤而安

按此諸法皆出於丹溪先生見鈎玄會萃心法等夫仆左

右氣血之說是其作興而後人依此法近世王宇泰曰是無本杜撰之談不必拘之蓋丹溪先生爲立後學準則王宇泰以恐昧者拘泥並行而不相悖觀其用參芪用濃煎參湯大料參膏則豈止濕生痰痰生熱熱生風之謂哉雜病用丹溪之語不亟矣再考如內經風論併稱痎風而未以爲一定之名也金匱中風病曰夫風之爲病當半身不遂或口喎僻不遂曰不識人曰舌卽難言觀是則後世所謂中風者金匱其始歟宜與類中風愚按互看

○類中風 有說見後

○許叔微本事方中風門曰世言氣中者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不意氣多厥逆便覺涎潮昏瞀牙關緊急若緊作中風候用藥非止不相當多致殺人

○陳自明婦人良方曰蓋有中風中寒中暍中痰中氣皆能令

入涎潮昏塞疑惑之間不問中風氣首以蘇合香圓麝香煎五積散如中痰則有參蘇飲如中寒則有理中湯如中暍有白虎湯如的然見得是中風如三生飲木香檳榔排風續命風引大小竹瀝大八風至寶丹牛黃清心圓

○王碩易簡方三生飲方後云因氣中者以沸湯化蘇香圓乘熱灌服仍用前藥汁磨沉香俟服前煎藥已定審其灼然是風方用醒風湯小續命湯中寒用附子理中湯姜附湯中濕用白术酒术附湯中暑來復丹白虎湯竹葉石膏湯痰飲厥逆止守本方○薛氏明醫雜著補註婦人良方補註舉類中風之目曰中寒中暑中濕因火志怒中氣食厥勞傷房勞不錄

按類中風之名始於王安道以劉李朱因火因氣因濕而爲類中風也雖然許學士先曰氣中亦涎潮昏塞則與露類中風端倪易簡良方擴其說薛立齋再併論王安道之

說而立後學法則龔雲林亦原于薛氏法又添痰厥血運之二候予嘗謂世醫多謂以中風輕症名類中風者未全知類中風之眞也惟夫金匱中風門云夫風之爲病當半身不遂又曰喎僻不遂由是詳之有手足癱瘓口眼喎斜等之風症者當曰中風無是等風候者非中風金匱之言可以爲徵焉蓋謂與中風相類者卒倒昏冒之一症也因六淫七情而一時昏倒與卒中風相類之謂也只宜分風症之有無又詳其因而治之當顧其日類如何耳故薛氏以寒暑濕氣火怒食等爲類中風皆曰卒仆昏冒而無癱瘓喎僻之候予故曰不可以中風輕者謂類中風蓋眞中類中之目雖出乎王安道而未可全爲定論然因襲之弊終不可易唯虞天民論說得正矣

○預防中風　按絜古保命集曰中風者俱有先兆之證凡人如覺大拇指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有大風之至經曰肌肉蠕動名曰微風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料爲効此絜古之言預防中風之權輿歟宜與後薛氏之論併按焉

愈風湯　搜風順氣丸見前中風門

○天麻丸　愈風丹　按天麻丸去附子加肉桂熟地又天麻丸加獨活亦名愈風丹　按薛立齋曰預防之理當養氣血節飲食戒七情遠幃幕可也宜補中益氣湯八味丸六味丸若服搜風天麻以預防適所以招風取中也

○破傷風　按三因方云瘡傷未合風入爲破傷風濕入爲破傷濕又證治準繩云有破傷處澡浴濕氣從瘡

口中入其人昏迷沉重狀類中濕名曰破傷濕宜白术酒弔謂出此說則寒暑入瘡口亦雖可名破傷寒傷暑然破傷風葱括外症之名言風則寒暑濕在其中歟

○玉眞散 本事方 南星防風爲末如破傷以藥貼瘡口然後酒調下

按治破傷風及打撲傷損之方後人又爲蛇犬傷之主方

○羌活防風湯 保命集破傷風在表者 ○白术防風湯自汗者

○白术湯汗 ○芎黃湯 ○大芎黃湯在裏者 ○羌活湯半表半裏

○養血當歸地黃湯 按四物湯加蒙本白芷防風細辛

○防風湯表症不解 ○羌活湯搐痙不已 已上保命集

痙門

按傷寒論金匱要畧作痓成無已曰痓當作痙傳寫之誤也此說爲是後世有分痓痙說者非

○栝蔞桂枝湯　○葛根湯　○大羌氣湯

已上金匱要略

○附木散 治陰痙　○桂心白术湯 陰痙　○附子防風散 陰痙

○八物白术散 陰痙　○荊芥末三錢溫酒調下 治產後痙症元戎名活人舉敗散

○小續命湯 治剛柔二痙

已上活人書

○桂枝加葛根栝蔞湯　王朝奉方

○神术湯 蒼术 防風 甘草 海藏法治剛痙加羌活獨活麻黃

○白术湯 白术 防風 甘草 海藏法治柔痙加桂枝黃芪白术

已上醫壘元戎

○防風當歸散　玉機作難知防風當歸散即四物去芍藥加防風

○如聖飲 治剛柔二痙　傷寒六書　按此方龔氏保元亦載

之即小柴胡去參四物去地加羌活防風白芷烏藥之方

○丹溪曰痙多是血虛有火兼痰人參竹瀝之類不用兼瓜蔞

平治會萃金匱鈎玄

按痙病古法皆用風藥丹溪特曰血虛有火云云者蓋取

於古人醫風先醫血血行風自滅之意可謂有卓見也薛

立齋用加味逍遥八珍大補等湯皆原于此耳

○傷寒時疫

此門傷寒時疫諸方混淆不別觀者宜擇之又按古方

書或有傷寒時疫混同而論者雖似紛雜而亦無所據

夫傷寒名義諸家有說如愚暗劣不敢措一詞

張仲景傷寒論

○麻黃湯　○桂枝湯　○桂枝二越婢一湯　○大青龍湯　○小青龍湯　○葛根湯　○麻黃附子甘草湯　○桂枝麻黃各半湯　○白虎湯　按白虎用硬米先考有說載醫門丘座集　○麻黃附子細辛湯　○小柴胡湯　○白虎加人參湯　○梔子豉湯　○大柴胡湯　○桂枝甘草龍骨牡蠣湯　○柴胡加龍骨牡蠣湯　○白頭翁湯　○竹葉石膏湯　○小羌氣湯　○大羌氣湯

○桃核兼氣湯 按即桃仁兼氣湯 ○調胃兼氣湯
○抵當湯 ○抵當丸
○大陷胸湯 ○小陷胸湯
○柴胡桂枝乾姜湯 ○赤石脂禹餘糧湯
○十棗湯 ○半夏瀉心湯
○旋復代赭石湯 ○桂枝人參湯
○大黃黃連瀉心湯 ○附子瀉心湯
○甘草瀉心湯 按元戎出伊尹甘草瀉心湯比仲景方有人參
○生姜瀉心湯 ○瓜蒂散
○茵陳蒿湯 ○梔子檗皮湯
○麻黃連軺赤小豆湯 ○黃芩湯

○蜜煎導法 按即今蜜導 ○猪膽汁方

○麻仁丸 按活人書石脾約丸 ○吳茱萸湯 吳參義棗

○桔梗湯 按即今甘桔湯 ○小建中湯

○四逆散 按與四逆湯不同即柴胡芍藥枳實甘草之四味 ○桃花湯

○白通湯 ○白通加猪膽汁湯

○四逆湯 ○四逆加人參湯

○通脉四逆湯 按此倍乾姜甘草以有脉不出者主之 按下章泰五此方與四逆湯同但之主治大其製而加通脉二字乎千金方雜有通脉四逆湯與此方不同

○乾姜附子湯 按即姜附湯 ○當歸四逆湯

○桂枝附子湯 ○甘草附子湯

○眞武湯 按即附子湯而無人參有生姜

○附子湯 人參白朮茯苓附子芍藥

○理中丸

○五苓散

○烏梅丸

○枳實梔子湯

○牡蠣澤瀉散

○灸少陰

按傷寒論曰少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯按活人書出此條以少陰爲太谿吳昆方考載灸少陰法亦云少陰即太谿也

已上出張仲景傷寒論夫若張夫子群方祖而後人尊稱醫聖今所存書雖慨非全書然其大經大法粲然可觀焉予嘗謂稱仲景爲立方祖者非始立醫方之謂蓋仲景製

[illegible]復易簡附子湯

此本方有官桂甘草

○理中湯 金匱要略人參湯即此方

○猪苓湯

○燒裩散

○灸甘草湯 一名復脉湯 千金翼復脉湯即此方

○刺期門

方悉有法度後人製方倣此法度故稱群方之祖

○越婢湯 金匱要略下同

○升麻鱉甲湯 同上 陽毒陰毒

○百合知母湯

○百合雞子湯

○百合地黃湯

○百合洗方

○百合滑石散

已上百合病先考有百合說載丘埜集

○甘草瀉心湯

○雄黃薰法

已上出金匱要略

○赤豆當歸散 已上狐惑

○陽毒升麻湯 千金方

按活人書有陽毒升麻湯與千金不同見于后千金方陽毒升麻湯即金匱升麻鱉甲湯而只有桂心無鱉甲又外臺秘要出古今錄驗陽毒湯比千金方有拖了鱉甲

○陰毒甘草湯 千金方

按即金匱升麻鱉甲湯而只無雄

黃又外臺出古今錄驗陰毒湯方與千金同又按活人書
有陰毒甘草湯即金匱升麻鱉甲湯加桂枝之方

○陰且湯 千金方 芍藥 甘草 乾姜 黃芩 桂心 大棗

陽且湯 千金方 云傷寒中風桂枝湯主之

按陽且之名始于傷寒論證象陽且之語成無已註云陽
且桂枝湯之別名也方有執註云陽以風言且聯也言似
中風分曉以不審中風故或難詳申其義驗嘉言云方註
尤爲牽强不通只二桂枝湯遇時令溫熱則加黃芩名陽
且湯遇時令涼寒則加桂名陰且湯張路玉亦謂陽且陰
枝加黃芩之製本治冬溫之的方也程應旄註不明似爲
桂枝湯之證再詳千金陰且湯乃桂枝湯加黃芩乾姜去
生姜之方陽且湯乃桂枝湯而後載加減之法又外臺出
古今錄驗陽且湯即桂枝湯加黃芩之方活人書亦同錄
驗分則以桂枝加黃芩名陽且湯者古今錄驗其權輿乎

○温粉 傷寒論 大青龍湯方下云汗出多者温粉撲之 傷寒論無温粉方

○姚大夫辟温病粉身方 芎藭白芷藁本三物等分下篩内粉中以塗粉於身大良肘後方

○粉身散 千金方 辟温病常用方 芎藭 白芷 藁本

右三味治下篩内米粉中以粉身

○辟温粉 川芎蒼朮白芷藁本零陵各等分右擣篩爲散 和米粉粉身 外臺秘要

按本是以芬芳藥末和米粉撲周身而辟瘟疫之粉也猶雄黃除毒祥瘟也觀外臺曰辟温粉則其義自明矣假用此辟温粉撲身以止汗多仍舊曰温粉耳温粉字義不詳故表出之

○神丹圓 千金方 傷寒發汗圓中 外臺爲崔氏方

按附子烏頭人參伏苓半夏朱砂末之類圓以紫雪丹云云

○水導散　千金方甘遂白芷大黃厚朴枳實牡蠣外黃柏千金水導散白芷甘遂二味也

按王叔和傷寒例云神丹安可以誤發甘遂何可以安攻云云神丹即前千金神丹圓也外臺秘要云甘遂者水導散也千金水導散與然千金外臺主治同而藥不同爲可疑觀曰甘遂何可以安攻則千金藥味爲當

○麥奴圓　按即仲景貫衆丸湯

○玄武湯

○黃龍湯　仲景名小柴胡湯方

按千金黃龍湯即仲景小柴胡本方也又醫壘元戎安陽症黃龍湯治陰前產後寒熱小柴胡去半夏加芍藥是也一法以四物湯加蒲黃亦名黃龍湯金匱心藏伏寒小柴胡湯條下云孫兆改名黃龍湯　又詳見婦人門

○犀角地黃湯　吐血　詳見血症

按今用犀角地黃湯外臺引小品芍藥地黃湯同

○溫膽湯　膽虛寒　治大病後虛煩不得眠此膽寒故也

按半夏竹茹枳實橘皮生姜甘草也三因方虛煩溫膽湯即千金之方而只有茯苓主治亦同千金後世所用溫膽皆有茯苓後人增損加減之方頗多本出於千金　詳考見虛煩門

已上出孫眞人千金方此餘極多可考

○黃連解毒湯　按王機微義云此大倉公火劑湯也

黃連三兩黃蘗黃芩各二兩梔子十四枚水六升煎取二升分再服治煩呕不得眠肘後方傷寒時氣

按此方即黃連解毒湯也當以肘后爲本據又外臺出黃連解毒方名爲崔氏方其文詳載于左

前宣督護劉軍者得時疫三日已外解因飲酒復劇苦煩

問乾呕口燥呻吟錯語不得臥余思作此黃連解毒湯方

黃連三兩　黃芩黃蘗各二兩　梔子十四枚擘

右四味切以水六升煮取二升服一服目明再服進粥於此漸差此直解热毒除酷热不必飲酒劇者此湯療外臺秘要

○小前胡湯　外臺秘方胡洽云出張仲景古今錄驗同

按此方小柴胡湯代前胡者也

○大前胡湯　同　按大柴胡湯柴胡代前胡者也

○姜兌法　同　削生姜如小指長二寸鹽塗之內下部中亦通

○小品芍藥地黃湯　按即犀角地黃湯也　出于傷寒衄血方中

○五味子麥門冬湯　深師療傷寒下後除热止渴

按此方生脉散加甘草石膏之方也雖非日用之方記之備參考

○葛根橘皮湯　小品方

○辟温粉　詳前温粉條

已上王燾外臺秘要

○李子建傷寒十勸按載活人書末卷今舉其綱如欲知詳當考本書

一傷寒頭疼身熱便是陽証不可服熱藥二傷寒當直攻毒氣不可補益三傷寒不思飲食不可服温脾藥四傷寒腹痛亦有热証不可服温暖藥五傷寒自利當看陰陽証不可例服補暖及止瀉六傷寒胸脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸七傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰証治八傷寒已在裏即不可輕用發汗九傷寒飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度十傷寒初差不可過飽及勞動或食羊肉及行房事與食諸骨汁并飲酒上

○外麻湯　活人書方后曰如老兒喫去芍藥加柴胡人參六書曰若老人去芍藥加柴胡茯苓人參

按局方升麻葛根湯也衛生寶鑑云錢仲陽製升麻湯然
則元是錢氏所製而和劑名升麻葛根湯者歟

○五味子湯　活人書治傷寒喘促脉伏而厥
按此方生脉散加杏仁橘皮方入生姜棗子煎

○羌活附子散　治欬逆羌活附子茴香木香乾姜入鹽煎

○煎造膠飴法　按此法附十小建中湯後

○陽旦湯　按古今錄驗之方即桂枝加黃芩之方詳考見前

○陰旦湯　方與千金同

○陽毒外麻湯　升麻　犀角　射干　黃芩　人參　甘草

按此方與千金陽毒升麻湯不同後世方書班疹門升麻
湯多是活人之方也詳于前

○霹靂散

○柴胡半夏湯

○回陽丹

○返陰丹

按此方小柴胡加白术麥門治痰飲類傷寒入門亦載此方治傷風輕症入門方比活人有陳皮無人參

○桔梗枳殼湯 即二味

○玄參升麻湯 即玄參升麻甘草

○治中湯 按理中湯加青皮陳皮之方本事方補脾湯即此方 詳考見霍亂

○白虎加蒼术湯 云出傷寒微旨

○化斑湯 按人參白虎加葵莖梗米代糯米 詳見班疹

○麥門冬湯 麥門甘草梗米大棗竹葉

○葱蔥法

○陰毒灸法 氣海或關元二穴灸三百壯以手足和煖爲度

○陽毒水漬法 以水漬布薄之疊布數重新水漬之稍揩去水搭於胸上云云

○鼠粘子湯 按即消毒飲

已上出朱奉議傷寒活人書此餘頗多茲不再錄

○神术散 中藏經 蒼术川芎藁本甘草

按句方淳祐新添方神术散比中藏經多白芷老活細辛

○人參敗毒散 和劑局方

按此方或謂出自活人書詳考此方局方傷寒門最初之方係紹興以前則當以局方爲原又陳氏三因方疫病載敗毒散方與局方同方後云初處世究其方知出道藏乃敘云自非異人傳出志與神會則莫之敢爲良可歎服煙瘴之地或溫疫時行或人多風多痰多氣或處卑濕脚弱此藥不可缺也據此說則其原出於道藏經乎

○凉膈散 局方積熱 又詳后班疹

○五積散 局方詳考見中寒門

○聖散子 局方 詳說見活人書

○金沸草散 局方

○乾麻葛根湯 局方 詳干前乾麻湯

○葛根解肌湯 局方

○僧伽應夢人參散　紹興續添方　按三因方有詳論可考

○香蘇散　紹興續添方　方後云嘗有白髮老人授此方與一富人家其家合施時當大疫城中病者服之皆愈其後疫鬼問富人富人以實告鬼曰此老教三人誓願而退又保命歌栝瘟疫神授香薷散下云元時江西泰和縣疫大作有醫者視病中夜而歸忽遇神人騎馬導從而來醫知非人拜伏于地神至前叱云汝何人也答曰某醫人也神曰汝今醫病用何藥術答曰隨病冷熱輕重用藥治之神曰不然夫一類用香薷散好醫如其言試之皆効此說與局方言頗相類觀此兩說則香薷散可謂神方歟

○正氣散　紹興續添方　此方不換金正氣而只蒼朮代白朮

○消風百解散　寶慶新增方

○人參養胃湯　淳祐新添方　易簡方詳考見瘧疾門

按此方雖出於局方然係淳祐新添則當以易簡方爲原數

○參蘇飲 淳祐新添方 易簡方

按此方亦係淳祐新添則當以易簡方爲原數局方方後引易簡方元戎亦引易簡詳考見痰飲門

○柴胡麻湯 寶慶新增方

○川芎茶調散 吳直閣諸家名方

○不換金正氣散 吳直閣諸家名方 又附易簡方養胃湯方後

外科精要家傳不換金正氣散本方加木香茯苓人參

○八解散 續添諸局經驗方 ○三拗湯 續添諸局經驗方

○十神湯 續添諸局經驗方

○藿香正氣散 續添諸局經驗方 又附易簡養胃湯下 詳見藿香門

○辰砂五苓散 寶慶新增方

已上和劑局方此餘猶多茲不再載

○入溫家令不相染著　雄黃研細水調以筆濃蘸塗患竇中與病人同床亦不相染初洗面後乃臨卧時點之三因方

○黃耆建中加當歸湯　本事方傷寒　按本方加當歸

○小柴胡加地黃湯　本事方傷寒按即本方加生地黃之方

治婦人熱入血室又詳婦人門

○敗毒散治冬令寒反煖春發溫疫○大柴胡湯治春令煖反涼夏發燥疫○五苓散治秋令涼反溽兩冬發濕疫○五積散治夏令熱反寒秋發寒疫

按布出危氏得效方時疫葉氏醫鑑同春載此法同

○香葛湯　危氏得效方傷寒

按此方十神湯去麻黃加蒼朮本邦啓廸院家以此方名香橘湯稱妙方

○發汗法　取吐法　水潰法　熏法得效方傷寒

○荊防敗毒散　仁齋直指附遺引蘊要方

○獨參湯考　按用人參一味肘後方李鋒兵部集是其始歟王璆百一選方傷寒門本草引百一選方奪命散又名復脉湯

○破證奪命散

治傷寒陰陽二證不明或投藥錯誤致患人困重垂死七日以後皆可服傳者云千不失一好人參一兩去蘆薄切水一大斛銀石器內煎至一盞新水流之取冷一服而盡汗不自他出只在鼻梁上涓涓如水是其應也蘊鄂光云侍郎方丈以救數十人余宰清流日由著倅行父之子婦產後病時疫二十餘日已成壞證偶見問因觀其一味只服人參遂安是時未知有此方偶暗合耳百一選方

○卒上氣喘息便欲絕　人參末服方寸匕　肘後方

○反胃吸吐用上黨人參三大兩水一斛煮四合熱服本草附方引李徐兵部手集

○霍亂吸惡人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白一枚服

本草附方引衛生家寶方

○胃虛惡心人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝姜汁本草附方引簡便方

○無憂散治傷寒調理失序毒氣內結人參半兩煎湯七分盞調牛膽南星末二錢乘熱服更以熱人參湯投之　因方

○傷寒壞證時或發熱消渴煩躁用新羅參不拘多少煎湯浸令冰冷候盛渴之時與之頓服熱則隨去矣王碩易簡方溫膽湯方後

○人參湯治吐血咯血新羅人參慢火煎服仁齋直指方

○丙字號治勞症止血後服此藥補之人人參二兩去蘆布皮咀棗五枚水二盞煎一盞不拘時細呷服之令其

然睡一覺十藥神書

○治左脚起紅腫人參大料作湯得二三斤爲好丹溪脩致餘論

中風氣虛半偏有痰濃煎參湯加竹瀝姜汁

丹溪方見金匱鈎玄平治會萃等

人參膏局方發揮

○內傷虛者可用人參湯平治會萃金匱鈎玄內傷門

按參考藥方則用一味人參其來也久矣若百一選方奪命散即獨參湯也傷寒壞症用一味參湯及云七日以後皆可服者是其權輿歟一切血症用人參湯出於直指方耳或爲出自十藥神書者誤矣十藥神書僉子容嘗疑非爲可久書或其然歟凡病涉虛者用人參湯至朱丹溪始用之乎若獨參湯名未詳所出十藥神書標出獨參湯者後人所加乎姑引十藥神書亦可也嗚呼無比良方而無

確據爲可憑焉醫學入門曰單人參湯亦同又古詩曰頻湯一味參亦獨參之謂耶婦人良方薛氏補註失血心神不安附方獨參湯好人參二兩炮姜五錢水煎服蓋人參性寒故姜佐之炮附子予先人嘗謂此薛先生語當爲用獨參之龜鑑蓋人參性寒恐有妨脾土健運故佐炮姜又併記繆仲淳說以備考本草經疏曰人參神農微寒別錄微溫二義相蒙蓋微寒者春之寒也微溫者亦春之溫也神農直指所稟故曰微寒別錄兼言功用故又曰微溫既云微矣寒不甚寒則近于溫溫不甚溫則近于寒故知寒溫雖別言微則一也此說亦先人常稱之

○羌活湯　張絜古病機氣宜保命集

按九味羌活湯而無白芷

○九味羌活湯　此事難知易老解利方醫壘元戎作易老大羌活湯

按即今所用方也元戎方后曰大羌活湯全在生地黃木

件自中別爲麤末各等分稱之名曰羌活地黃各半湯解
利兩感傷寒有神

○大羌活湯　此事難知解利兩感神方
按與元戎大羌活湯不同比九味羌活湯有獨活防己黃
連白朮知母而無白芷

○三禁湯　此事難知小柴胡湯方下云忌發汗忌利小便忌
利大便故名三禁湯蓋三禁湯名此事難知其始歟

○三一兼氣湯　劉河澗宜明論傷寒直格傷寒標本
按大兼氣加甘草方

○柴胡飲子　宜明論　詳見發熱

○防風通聖散　宜明論　詳考見中風

○雙解散　宜明論　按通聖益元合方

○益元散　宜明論

○半夏黃連解毒湯　傷寒直格　黃連解毒湯下云或腹滿吐
吐欲作利者加半夏厚朴茯苓生姜名半夏黃連解毒湯

却病法　製藥法　解藥法　解附子毒　解大黃

解麻黃　煎藥法　傷寒六書殺車鏡法下皆同陶節菴製

舛麻發表湯　按醫學入門出陶氏麻黃湯此方有藁本

按此方仲景麻黃湯加舛麻川芎防風白芷羌活入葱白豆豉方而治麻黃湯本證凡陶氏方皆如此蓋欲人易用也故徐春甫曰傷寒六書借其不能發仲景之旨王宇泰曰陶氏之書不過剽南陽唾餘聾瞽來學蓋仲景之罪人也蕭萬與亦曰陶氏六書膚淺易習此特益干初學耳余竊謂三子之言固是也雖然仲景神方自非明者恐不可妄用之古人欲用大柔氣必先以小柔氣試之合用大柴胡必先以小柴胡試之合用四逆湯必先以理中湯試之王宇泰論之曰是等援試雖非仲景本旨得非麤工之龜鑑歟由是觀之則與其孟浪用之以誤人孰若從陶氏

綏治遠圖而無失也是可爲庸者言非爲明者道爾故張仲賓曰立法之善無出仲景用藥之善須遂節菴蓋此之謂乎

○疎邪實表湯　按入門出陶氏桂枝湯比此方有藁本無白朮按此方仲景桂枝湯加防風川芎羌活白朮膠飴也同春桂枝湯即此疎邪實表湯麻黃湯即前舛麻發表湯也凡同春一書不惟此一方大率出古名而用新製方當詳之

○羌活冲和湯　按即九味羌活湯○柴葛解肌湯本出于張潔古製

○柴胡雙解散　按小柴胡加陳皮芍藥謂陶氏小柴胡湯即是

○桂枝大黃湯　按仲景本方加柴胡枳實

○如神白虎湯　按白虎湯加人參山梔五味子麥門冬

○六一順氣湯　曰以代大羗小羗氣調胃羗氣大羗氣大陷胸等湯之神藥也

○三二黃石膏湯　○三二黃巨勝湯

○消斑青黛飲　○柴胡百合湯

○冲和靈寶飲　○生地芩連湯

○回陽救急湯　○回陽返本湯

○導赤散 按五苓加白术滑石山梔甘草

○桃仁承氣對子 按本方加芍藥柴胡青皮當歸快實

○逍遙湯 按與今用逍遙散不同

○加味理中飲 按本方加肉桂陳皮茯苓

○加味犀角地黃湯 按本方加桔梗陳皮紅花當歸

○舛陽散火湯 按與東垣舛陽散火湯不同即局方逍遙散加人參黃芩麥門陳皮入金首飾煎服又按本事方治邪

熱客於經絡人參散即逍遙散加人參半夏黃芩爲根之方也陶氏柴陽散火湯自此方變化來歟又發熱門人參清肌散亦本事人參散但無黃芩耳

○如聖飲　○溫經益元湯

○調榮養衛湯　○桂芩飲

○導赤各半湯　○再造散

○當歸活血湯　○加味導赤湯

○黃龍湯　○益元湯

○芩連消毒飲　○六神通解散

○加減調中飲　○加減續命湯

已上傷寒六書陶氏製

十味芎藭散　出珍方引濟察方

按此方參藭飲去人參前胡加柴胡川芎

○加味溫膽湯 神珍方云秘方

按此方龔氏回春保元等傷寒門竹茹溫膽湯而但無黃連蓋回春方無麥門冬保元有麥門神珍方亦有麥門則回春訣脫耳又入門傷寒參胡溫膽湯即此方而無黃連然則加黃連者出于龔氏乎

㊀芎芷香蘇散 神珍方香蘇散方下云頭疼加川芎白芷名芎芷香蘇散

○補中益氣湯中加發散藥氣虛熱甚者少用附子以行參者之劑

按此法出于丹溪朱先生見於平治會萃金匱鈎玄傷寒門曰傷寒屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛云云惟夫東垣李先生憫世人將內傷不足之證誤爲外傷有餘之證而著內外傷辨惑論立補中益氣湯一方而

今丹溪原於李先生而曰傷寒屬內傷者居多系虛熱甚者加附子者蔵爲後學規矩準繩也目集諸家大成者良有以也盧廉夫兼丹溪之流著丹溪纂要亦自病內傷傷寒談治恒德翁用補中益氣加附子而奏効詳見正傳嗚呼此翁於醫可謂超越千朱家之諸子又能傳其法也竊謂傷寒屬虛者極多日數過多延綿不愈者用大料補湯但扶正則邪自退夫傷寒古人以爲大病其證傳變其藥攻補固非雜病之比若予謭劣雖不可敢妄議然今世醫多以挾虛傷寒緊名陰症傷寒而妄用直中陰經作附理中姜附四逆等劑者予未知何故也蓋陽證陰證名義傷寒論無明文但曰發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也又活人書曰太陰少陰厥陰皆屬陰證太陽陽明少陽皆屬陽證也據之則當邪在三陽經爲陽證在三陰經爲陰證歟後人所謂陽證陰證者乃陽熱陰寒之二候耳

○凡疫病初起之時用正氣散煎一大鍋每人服一椀以防未然又云但未病者宜服補中益氣湯加苍术等劑使外邪不能入可也 丹溪纂要瘟疫

按本邦醫家亦遇疫病流行有如此法蓋其有所據耳

○救疫神方 百一選方引庚堅志

黑豆二合炒令香熟甘草二寸炒黃布水二盞煎至一盞時時呷之是時因疫發腫者服無不效

按本邦俗遇疫流行者黑豆茶飲之或似焉

○類傷寒 有說見後

按類傷寒之說當以活人書爲本據上

○疾證柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯瓜蔕散

○食積治中湯五積散黑神圓

○虛煩竹葉湯吒者橘皮湯

○脚氣越婢湯小續命加姜汁 治寒中三陽 小續命去附子減桂湯 治暑中三陰 大煩燥紫雪脚腫桃柳散 治人書

○發熱惡寒近似傷寒者有五種脉浮而數其人發熱而惡寒者傷寒之候也脉浮而緊其人發熱惡寒或有痛處是欲爲癰癤也脉浮而疼之反澁其人發熱惡寒或關實而呕吐此是傷食也脉浮而滑其人發熱而背寒或頭眩而呕吐是風痰之証也脉浮而弦其人發熱而惡寒或思飲食此是欲作瘧症也能辨其脉又驗其証斯無誤也 本事方

按活人書舉四證爲類傷寒本事方亦舉四種醫學入門云舊以痰飲虛煩脚氣食積瘡毒瘀血勞發痘疹八証大類傷寒新增感冒勞傷共成十症要之百病皆類傷寒不

可不知又王宇泰准繩以冬温温病寒疫熱病濕温風温霍亂痙傷食虛煩痰脚氣內癰畜血爲類傷寒也予謂其日類者以雜病初發寒熱與傷寒相類也李梴百病皆類傷寒之言得之又按本事之說可爲準則宜記取矣

中寒

按中寒之名雖出於金匱與後世所稱中寒絕不相涉三因方中寒論亦日與傷寒脉證無異但輕重不同余謂日傷日中本爲互言初無輕重之別則三因之說未瑩但朱丹溪日傷寒有即病有不即病病中寒倉卒感受其病即發而暴傷寒因其舊有鬱熱風寒外來肌腠自密發而爲熱

中寒一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解余謂古說傷寒中寒混淆不別至朱氏始別矣又保命歌括云傷即中也自邪客之日中如矢之中干人也自人受之曰傷如傷矢之云也此說固是也雖然傷寒中寒古來稱呼自異不可曰中寒即傷寒傷寒即中寒也猶傷寒併稱之中風與半身不遂之中風自別也蓋中寒與直中陰寒元是無與又按但是風寒暑濕中字殊無意

○乾姜附子湯 傷寒論 按即今姜附湯

○四逆湯 傷寒論

○理中湯 傷寒論 理中圓方後載湯法

○姜附湯 局方傷寒

按即傷寒論乾姜附子湯乾姜壹兩附子壹枚生用局方與傷寒論同王硯易簡方姜附湯乾姜二兩熟附二兩方后曰一方附子生用名白通湯云云由是觀之則易簡自

通湯即仲景乾姜附子湯也又傷寒論白通湯葱白四莖乾姜一兩附子生一枚詳考白通湯乃姜附湯加葱白方自通之名亦以葱白之辛通陽氣平易節姜附湯用熟附以用生附子爲白通湯而無葱白者恐爲不甚高人若亦用生附夫附子生用熟用大有妙義當詳考於仲景先生四逆白通乾姜附子眞附桂枝附子等湯絃不再錄又按戴元禮證治要訣曰眞附湯乃陰證之先劑或未敢遽用熟則不若用生附爲穩或半生半熟若其人多痰附子尤宜生用又虛炎短氣之條下云若不勝熱藥及痰多之人當易熟附子作生附載氏此說以生爲平熟爲峻李瀕湖云生用則發散熟用則峻補宜併按焉

五積散 局方傷寒 又見婦人門

和劑局方傷寒門五積散方後云右除肉桂枳殼二味別

爲麄末外十三味同爲麄末慢火炒令色轉黄次入肉桂枳殼末令勻每服三錢水一盞半生姜三片煎一中盞去滓稍熱服活人書脩製與局方大同只活人書藥品中有人參餘同

三因方傷寒五積散方後云右先將前十二味㕮咀微炒令香取出當風宗之入後枳殼肉桂厚朴三味同爲細末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分温服

醫學入門五積散即本方下熟料五積散即本方除白芷肉桂二味外餘十三味用慢火炒令色變黄令冷入桂芷和勻產後寒熱去麻黄用烏藥俱用淡醋炒過

又傷寒六書纂要辨疑五積散方後有熟料五積即本方除白芷肉桂二味外十三味入淡醋用慢火炒令色變黄令冷入桂芷和勻

按局方活人三因等雖無熟料之名併視入門標出熟料

五積散則是熟料也又淡醬炒之製出於產後之用而非通用熟料之製乎

正碩易簡方生料五積散方後云布㕮阻每服四錢水一盞半生薑三片葱白一根煎至六分去滓食前熱服

按生料無慢火煙之製是生熟之別也又有生料平胃生料五苓等宜準之蓋通用煎法乃是生料耳

○附子理中湯 局方病冷作附子理中圓三因方中寒門作附子理中湯

按傷寒論霍亂理中圓方後云腹滿者去朮加附子千金翼理中圓方後體寒微寒腹中寒加附子一枚觀之則理中加附子其來久矣三因方中寒治方載附子理中湯又易簡方理中湯方下爲寒氣濕氣所中者加熟附子名附子理中湯袖珍方出附子理中湯引三因方詳考局方病冷最初之方係紹興以前方則當以局方爲本

再按三因方中寒門出附子理中湯云昔有武士守邊士卒雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒據此說則明爲中寒主方者三因其權輿歟

○附子麻黃湯 三因方 又易簡方姜附湯方後

按此方姜附湯加麻黃白朮甘草人參名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱脛背强急口眼喎斜語聲渾濁心腹脹滿氣上衝急不能動轉

㈡暑

按傷暑之名出於內經中熱中喝出於傷寒論及金匱準繩云中喝中暑中熱名雖不同實一病也此說爲是絜古以動靜分暑熱說恐誤矣

○白虎加人參湯 傷寒論 金匱

○竹葉石膏湯 傷寒論

○五苓散 傷寒論

○香薷散 局方中暑門 扁豆厚朴香薷水一盞入沸一分煎至七分去滓水中沈冷云云

○黃連香薷散 活人書

按活人書香薷散厚朴香薷黃連方後云一方有白扁豆尤良而無黃連香薷散之名局方香薷散方後云活人書方不用白扁豆加黃連名曰黃連香薷散

○大順散 局方中暑 ○來復丹 局方吳直閣增諸家名方又出易簡方當以易簡爲據

○消暑圓 局方紹興續添方 易簡方

半夏一斤好醋五舛煮乾茯苓半斤甘草生半斤爲末姜汁糊爲圓易簡方云中暑爲患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不爲害應是暑藥皆不及此若痰飲停節或飲食所傷並用姜湯嚥下入夏之後不可闕此

按此丸當以易簡爲本往年有耽醫各持一丸來云此是

太上法皇命侍臣修合消暑最上藥也予知之乎予敬詳邑咨云是乃消暑圓無客問消暑圓但是半夏茯苓無一解暑古人何爲消暑第一方哉予曰夫炎熱爍石流金唯有水飲瓜菓耳以故脾胃停濕遂至有霍亂吐利半夏燥濕茯苓利水佐以姜汁化痰飲易簡云雖多飲水亦不爲害者蓋以是也脾土健運而無停濕則何暑病之有與黃連香薷之解暑其意殊異未知然否醫學辨惑有消暑圓論局滯之說不通

○辰砂五苓散　局方寶慶新增方

○藿香正氣散　局方續添諸局經驗方又附干易簡養胃湯

○六和湯　局方續添諸局經驗方

○香薷湯　局方續添諸局經驗方比前香薷散有代神

○縮脾飲　局方寶慶新增方　局方縮砂烏梅草果甘草乾葛扁豆水煎以沈冷易簡方草果烏梅甘草方下方與局方同

按王頤易簡方增損縮脾飲方後載香薷飲方與局方同曰今人往往煎香薷飲之證尤見雜亂遽用投之殊不知夏月伏陰在內因食生冷以致霍亂豈宜投之以沒冷之藥故合以先治中脘方以香薷飲解其煩熱不可不知予謂此說宜記得豈止浸冷之藥切清涼宜禁之與天熱傷肺金之症甚相徑庭當審之又當知夏月伏陰在內之其古語

○十味香薷飲 王璆百一選方

○益元散 河澗宜明論傷寒直格傷寒標本一名天水散大白散六一散

○桂苓甘露飲 一名桂苓白术散 宜明論 直格

○春澤湯 按得効方傷暑五苓散方後云治燥渴去桂心加人參謂之春澤湯又證治要訣傷暑春澤湯即五苓散加人參又醫方撰要春澤湯五苓散加人參柴胡麥門冬未

○治熱鴨方　千金方　令鴨人仰卧以熱土壅腹上令人尿之

○二香散　袖珍引醫方熊成崔香正氣合黄連香薷〻方

○生脉散　醫學綱目引千金發治準繩引醫鑑丹溪心法作生脉湯

○東垣辨惑論云聖人立法夏月宜補者補天真元氣非補熱火也夏食寒者是也故以人參之甘補氣麥門冬苦寒瀉熱補水之源五味子之酸清燥爆金名曰生脉散孫真人云五月常服五味子以補五臟之氣亦此意也

○東垣脾胃論清神益氣湯條下云黄蘗麥門冬人參五味子此藥去時令浮熱瀑瀑火熾之極金伏之際而寒水絶體於此時也故急救之以生脉散除其濕熱又黄耆人參湯方後云孫思邈云五月常服五味子是瀉丙火補庚大弱益五臟之元氣聖人立法夏月宜補者補天元之眞氣非補熱火也令人夏食寒是也爲熱傷元氣以人參麥門

五味子生脉脉者元氣也

按此辨惑論脾胃論當爲生脉散本據又後記諸說備考

○衛生寶鑑藥類法象麥門冬條下云治肺中伏火脉氣欲絶加五味子人參三味謂之生脉散補肺中元氣不足

湯液本草同干寶鑑　按本草綱目麥門冬發明引元素載此藥類法象之說然未獲元素本書故舍之

○衛生寶鑑五味子條下云叅真人云五月常服補五藏氣遇夏月季夏間困乏無力乃無氣以動也以黃耆人參麥門冬少加黃蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力湧出湯液本草同干寶鑑

○湯液本草天門冬條下引衍義云二門冬人參五味子枸杞子同爲生脉之劑　按宜與元戎麥門冬飲併看上

○本草綱目麥門發明杲曰六七月間濕熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫眞人以生脉散

補其天元眞氣脉者人之元氣也

按此全文東垣書皆見未考不知時珍據何書於是發疑

本草綱目五味子發明引張元素曰孫眞人千金月令言

五月常服五味補五藏之氣遇夏月季夏之間困乏無力

無氣以動與黃耆麥門冬少加生黃蘗煎湯服之使人精

神頓加兩足筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙

火而補庚金收斂耗散之氣也

醫壘元戎痰熱喘易老門冬飲子一名生脉散治之弱虛

人大渴伏苓人參二錢麥門五味各半兩枸杞甘草三錢

生姜〇丹溪格致餘論夏月伏陰論云孫眞人製生脉散

令人夏月服之　按此說誤爲孫眞人方之始歟

〇平治會萃金匱鈎玄注夏病云生脉散出千金方

詳按生脉散古來爲孫眞人之製因之屢閱千金及翼方

未見此方外臺亦不錄之逆宋方書皆見未考雖宗奭有

二門五味人參枸杞爲生脉劑之語未可以爲證唯見東垣書有名曰生脉散之語而比爲孫眞人製似無明據本邦友松子善求原書亦從準繩引醫錄弔當疑之沉潛反復似有所得竊謂人參五味麥門冬生脉散者恐出於東垣而非起于孫眞人蓋往背相傳有二門五味人參枸杞等生脉之說至東垣而斷爲一方歟以引孫眞人五月常服五味子之語而遂命後人爲孫思邈之方耳其徒海藏謙甫亦於湯液寶鑑引東垣藥類法象其有黃蘗亦是一方蓋受絜古老人口授乎尋其根據則原孫眞人五味子之說耳其五味子說李東壁引絜古舉千金月令或其然耶及于丹溪云孫眞人製生脉散會萃鈎玄云出千金方後輩習而不察因襲到今袖珍玉機明初之書不載此方僅見綱目有千金生脉散但至成化正德之間丹溪心法醫林集要醫學正傳等暑門收入則明中葉以後專用此

方，與又如準繩，云醫錄，乃薛氏家居醫錄也，與其治症分兩與內科摘要附方同，嗚呼不佞謬陋，法猶未博，姑記臆見，以俟明哲裁正，

○清暑益氣湯 東垣辨惑論脾胃論

按薛立齊中暑法曰若八元氣虛弱，宜用補中益氣去柴胡升麻加五味麥門或少加炒黑黃柏張三錫醫學六要有近製清暑益氣湯即益氣湯去升柴加五味麥門黃柏，倣此，薛氏法其原乃丹溪法也見于後，

○人參益氣湯 東垣脾胃論 ○參朮調中湯 辨惑論 暑傷胃氣論

○海藏黃耆湯 元戎中暍 按四君子加黃芪芍藥

○補中益氣湯去柴胡升麻加炒黃柏或生脉散 半治會萃注夏金匱玄同

按丹溪曰今日多有春末夏初患要寢胸軟食少體熱作景謂春夏劇秋冬差而脉弦大者正世俗所謂注夏病云云此仲景語出於金匱日勞之爲病脉浮大手足煩春夏劇秋冬差云云丹溪以此仲景語爲注夏病可謂善讀古書也故載元禮於會萃翁玄等曰注夏屬陰虛元氣不足而立此益氣湯加減蓋受丹溪翁口授也耳丹溪翁私淑東垣先生蘭室秘藏勞倦傷論宜併考焉又東垣老人變外陽順氣湯一方治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒云云之證本邪北山友松翁云此即後世所謂注夏病之主方也詳見增廣口訣可謂是翁亦善讀書者也令人起敬焉

○代茶湯　方今醫統經驗秘方

白术麥門冬二味煎作湯　夏月服之代茶健脾止渴

○濕

○白术附子湯 金匱要略 濕門又歷節附方此近効方 附湯方同

○甘草乾姜茯苓白术湯 金匱腎著之病云云甘姜苓术湯主之

○腎著湯 千金方按即仲景甘草乾姜茯苓白术湯也腎着湯之名出千金方 又辨腰痛門

○不換金正氣散 局方吳直閣蕭家名方 家傳不換金正氣散見傷寒

○除濕湯 百一選方按即不換金正氣散加术苓之方也

○獨活寄生湯 千金方詳考見中風門

○羌活勝濕湯 東垣辨惑論

○除風濕羌活湯 辨惑論 脾胃論有同名與此方不同

○白术酒 三因方治中濕口噤不知人

白术半兩酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之

○參濕湯 三因方 方與方同 方與虎魄諸家名方

按此方蒼朮白朮茯苓乾姜丁香甘草橘紅姜棗

燥 按古方書燥門方多是秋結肺渴方也故雖近世書正傳準繩法律等書燥門方記之

○滋燥養榮湯 準繩法律 ○生血潤膚飲 正傳天民製也

○清燥救肺湯 醫門法律秋燥門徐嘉言自製

按徐嘉言醫門法律以內經秋傷於濕斯爲傷於燥而立傷燥門自製此方若其說當有論如錄此方備參考

○火

○瀉心湯 傷寒論 大黃黃連黃芩三味

○三黃丸 中藏經 按以仲景瀉心湯蜜丸又元戎爲伊尹三黃湯

○紫雪 千金翼外臺秘要 按翼方外臺藥味少異局方同千金翼

○防風通聖散 宜明論 直格 考見前 ○賈同知通聖散 同

○崔宣武通聖散 同 ○劉庭瑞通聖散 同

按賈方本方無芒硝崔方無芒硝麻黃有縮砂劉方無芒硝有縮砂又按通聖散方下大黃芒硝麻黃三味對庭瑞入自利去大黃芒硝自汗去麻黃之語入門同春等載之原出河間傷寒心要通聖散方後須知其古法也當與中風門併考上

○神芎丸 同書 大黃黃芩牽牛滑石

○柴胡飲子 同書 又傷寒標本○大金花丸 又名既濟解毒丸 詳見發熱 同書

○當歸龍膽丸 同書 按即當歸龍會丸

○雙解散 宜明論 即通聖益元之合方 直格

○凉膈散 同方 詳考見班疹 ○黃連解毒湯 詳按見傷寒門

○金丸 平治會萃金匱錄玄門丹溪心法左金丸方下云一名回令丸

○導赤散 小兒直訣

○瀉白散 小兒直訣

○瀉黃散 小兒直訣

○外陽散火湯 東垣脾胃論又詳考見發熱

○三補丸 令連柏之三味 丹溪心法

○大倉公火劑湯

按玉機微義黃連解毒湯方後云此大倉公火劑湯也又張氏醫通伊尹三黃湯方下云金匱名瀉心湯倉公名火劑湯赤知孰是金匱瀉心湯即大黃黃連黃芩三味中藏經以此三味盛丸名三黃丸醫壘元戎爲伊尹三黃湯

詳淋門

內傷 飲食

○理中湯 傷寒論 金匱要略人參湯即此方

○四順理中圓 千金產後 按即理中圓

○理中丸 外臺秘要 按本方加良姜桂心蜜丸

○延年理中丸外臺　按本方加麥芽蜜丸

○必效理中散外臺　按即附子理中湯加木香肉桂厚朴

○范汪茯苓理中湯外臺　按本方去白术加茯苓木瓜

○范汪又方外臺　按本方加當歸芍藥

○延年增損理中丸外臺　按本方去乾姜加厚朴姜屑

○小品狀老理中散外臺　按本方加麥門冬子茯苓

已上出外臺秘要皆理中加減之方併記備參考

○治中湯　治人書又出局方實慶新增左當以治人爲原即理中加陳青詳考見霍亂門

○平胃散局方易簡方　按局左有對金飲子即平胃散也袖珍引御藥院方出平胃散今用之左而有人參茯苓

○壽木散局方　○一姜圓局方吳直閣諸家名方

（參令白术散　局方續添方又出參朮散方斷下湯方後）

○四君子湯考

王碩易簡方四君子湯治大人小兒脾胃不和中脘停飲大病之後宜服此藥但味甘恐非快脾之劑常服宜減甘草　人參茯苓白术二兩甘草五錢姜七片棗一枚

○和劑局方脾胃門　續添諸局經驗方　四君子湯治榮衛氣虛藏府怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆人參茯苓甘草白术等分右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服鹽少許白湯點服

○局方小兒門　紹興續添方　四君子湯調理小兒諸疾和胃調心怡神養氣　白术人參白茯苓各壹兩甘草半兩右爲末鹽湯調服或咬咀姜棗煎尤妙云云

○張絜古病機氣宜保命集虛損門四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也　白术人參黃耆茯苓各等分右爲麤末每服五六錢水一盞煎至七分去滓食遠溫服

○王海藏醫壘元戎大陰證四君子湯　人參甘草白茯苓縮砂仁

醫壘元戎厥陰證縮砂四君子湯　藥品與大陰證四君子湯同

按四君子湯日用良方而未審誰人之製諸書多引局方元戎引易簡易簡局方未詳其先後然局方入續添方則以易簡爲原亦可也歟再按易簡局方四君子即今用之方專主治脾胃故有甘草無黃耆若絜古保命集爲治肺損而設故有黃耆無甘草元戎縮砂四君子湯亦是一方未審其所出御藥院八珍湯以此縮砂四君子合四物湯故無白术有縮砂當與虛損門八珍八物條下參考

七珍散 本事方 開胃養氣進食人參白术黃耆山藥白茯苓粟米甘草 如不思飲食加白遍豆蒸用名八珍散予製此方溫平不熱云云

按此方後世方書多載當加許學士之製

○二神圓 本事方 治脾腎虛弱全不進食

破故紙四兩炒香 肉豆蔻二兩生右爲末用大肥棗四十九箇生姜四兩切片同煮棗爛去姜取棗用肉研爲膏入藥和杵圓如梧子云云又云有人全不進食服補脾藥皆不驗予授此方傾然能食此病不可全作脾虛蓋因腎氣怯弱眞元衰劣自是不能消化飲食譬如鼎釜之中置諸米穀下無火力終日米不熟其何能化

按此丸許學士元爲不食而製學士之功於斯爲盛

矣後人移治脾腎爲學士治腎池別有五味子散當與此
瀉門參看

○白术散 錢仲陽方出小兒直訣 按今稱七味白术散錢氏白术散即此方

○異效散 錢仲陽方出小兒直訣

按此方四君子湯加陳皮一味而以異其效故名又藿外臺痰飲茯苓湯一方茯苓人參橘皮白术生姜之五味也雖錢氏不據此方而以品味相類故併錄又外臺有茯苓飲與此方異詳後六君子條下

○六君子湯考

○濟生方脾胃門六君子湯治脾藏不和不進飲食上燥下寒服熱藥不得者

人參白术各一兩橘紅半夏枳殼甘草各半兩姜棗

○袖珍方脾胃門六君子湯引聖惠方 主治品味與濟生

方全同　按此六君子湯比今用之方無茯苓有枳穀

神珍引聖惠方則有枳穀六君子湯出自聖惠平產書

不廣未見聖惠以爲憾焉

○王碩易簡方四君子湯方後云一方去甘草加枳穀橘紅

半夏名六君子湯專治素有痰飲胸膈痞悶脾胃虛寒

不嗜飲食服燥藥不得者

按此六君子湯比今用之方無甘草有枳穀醫壘元戎

亦引易簡此方比聖惠濟生之方則有茯苓無甘草

○得效方脾胃門四君子湯方後云又方加陳皮半夏名六

君子湯

○袖珍方脾胃門四君子湯方後云加陳皮半夏名六君子

湯　按此六君子湯即今所用之方也未審所出之書始

以得效方爲證

○丹溪心法脾胃門六君子湯　主治與濟生方同

人參白术茯苓甘草砂仁陳皮　姜棗

醫林集要通治門　四君子湯方下云加陳皮砂仁

名六君子湯

按此六君子湯比今用之方無半夏有縮砂仁疑是自縮

砂四君子湯變之歟

○得効方泄瀉門六君子湯治藏府虛怯心腹脹滿嘔噦不

食腸鳴泄瀉

人參白术茯苓甘草肉豆蔻訶子　姜棗

按此六君子湯乃四君子加訶子肉豆蔻之方與前諸方

不相類姑書備考

○證治準繩傷寒瘥後病六君子湯治傷寒汗下之後將見

平復宜服此調理助脾進食辟邪氣大妙

人參白术黄耆白茯苓山藥甘草　姜棗

按此六君子湯乃四君子加黄耆山藥即古方七珍散去粟米之方未審王氏據何書偶以其名同而錄之

○外臺秘要茯苓飲治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食外臺作延年茯苓飲

茯苓人參白术各三兩枳實二兩橘皮二兩半生姜四兩

總考六君子湯日用顯劑而未審原書始記所見以備觀索此方雖自四君子湯而出然而一方之有枳穀者疑自外臺茯苓飲而變之乎或謂四君子加陳皮爲異朔散異朔加半夏又名六君子湯詳考四君子加陳皮爲異朔散元是錢氏之製固然也其日異朔散加半夏名六君子湯者恐無確據歟蓋有枳穀之方是最初方而現用之方似出後製猶俟識者　又按六君子湯古方不一唯薛立齋

先生專用四君子加陳皮半夏以爲定方而後方書咸用此方而無彼此之異蓋枳殼破氣開結難爲常用方唯無枳殼之一方自是四君二陳之偶方宜哉入于君子座中而爲日用良方也

○解諸菌毒 掘地作坑以水沃中攪令濁澄清飲名地漿千金方

○治凡所食不消方 取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐其宿食即瘥 千金方堅癥

桉黃耒昊薛氏醫按評註曰俗有以食消食之法以飲肉脯而能消食亦良法也王宇泰準繩中亦曾載之云云黃氏不考古書而以爲俗法其始出於千金

○枳朮湯 金匱要略 治心下堅大如盤 桉枳實白朮二味等所傷之物燒灰存性爲末同酒下之頗效此物不甚傷氏不考古書而以爲俗法其始出於千金

○枳實丸 紫古保命集 枳實一兩白朮二兩燒飯爲丸

○枳术丸　張子和儒門事親　枳實白术各半兩燒飯爲丸

○易水張先生枳术丸　東垣辨惑論脾胃論

按仲景先生治心下堅大如盤用枳术湯方見金匱又張

潔古保命集出枳實丸無只荷葉燒飯爲丸之製夫張易

水枳术丸敞意全在荷葉詳見辨惑論由是詳之潔古當

時變仲景枳术湯而爲丸猶未悟荷葉之微意老年始悟

此製授之東垣乎

○橘皮枳术丸　辨惑論

○麴麥枳术丸　辨惑論

○木香枳术丸　同上

○半夏枳术丸　同上

○枳术導滯丸　同上

○木香化滯湯　同上

○丁香爛飲丸　同上

○補中益氣湯　辨惑論脾胃論　醫學發明詳考見後

○外陽順氣湯　辨惑論

○外陽補氣湯　同上

○厚朴溫中湯 辨惑論

○沉香溫胃丸 同上

○葛花解酲湯 同上

○調中益氣湯 脾胃論 即補中益氣去當歸白术有蒼术木香

按蘭室秘藏出調中益氣湯比脾胃論方無木香有黃柏

又羅謙甫衛生寶鑑亦有調中益氣湯即補中益氣湯加

五味子白芍藥之方也同名有三方今所用之方一依脾

胃論三書所載主治大同宜考本書

○升陽益胃湯 脾胃論辨惑論脈之脾胃虛方

○保和丸 丹溪心法

○大安丸 丹溪心法

○厚朴湯 元戎云局方平胃散加乾姜爲厚朴湯

○易簡白术湯 醫壘元戎比錢氏白术散無藿香有黃耆

○不醉方 袖珍方 菉豆赤豆葛粉爲末

○香砂六君子湯　薛立齋內科摘要

按六君子加香附砂仁藿香又薛氏口齒類要方本方加藿香砂仁夫香砂六君子湯之名薛氏已前書未見之蓋立齊立此加味乎近世張路玉六君子加木香砂仁名香砂六君子湯

○白雪糕　古今醫鑑云甲子孟齊傳

○八味平胃散　王碩易簡方　平胃散方下云一法若其人氣不舒快中脘痞塞不進飲食加縮砂香附茯苓丁香加生姜煎服病後調理宜服之

○痞滯　宜與龍內傷飲食門參看

○大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯　生姜瀉心湯

甘草瀉心湯　半夏瀉心湯　已上仲景傷寒論

○枳术湯 仲景金匱要略

○枳實理中圓 活人書 易簡方 局方淳祐新添方 三因方

按理中湯加枳實茯苓之方當以活人爲本據

○桔梗枳穀湯 活人書即二味

○大消痞丸 東垣蘭室秘要 ○黃連消痞丸 秘藏

○枳术丸 辨惑論脾胃論名易張先生枳术丸 詳校見前

○橘皮枳术丸 辨惑論脾胃論 此外枳术丸頗多見前

○人參養胃湯 局方淳祐新添方 易簡方

按此方不換金正氣散加人參茯苓草菓烏梅之方龔氏書香砂養胃湯痞滿門養胃湯俱由此方者歟 詳見痞疾

○枳縮二陳湯 丹溪心法附餘脾胃

按此方二陳湯加枳實砂仁之方理脾胃順氣寬膈消痰飲龔雲林枳縮二陳湯自是而來

醫方紀原卷上 終

醫方紀原卷中目錄

諸氣 鬱附

半夏厚朴湯　七氣湯　紫蘇子湯
蘇子降氣湯　蘇合圓　烏沉湯
俞山人降氣湯　沉香降氣湯　分氣紫蘇飲
匀氣散　分心氣飲　小烏沉湯
木香流氣飲　二十四味流氣飲　四七湯
三和散　大七氣湯　百一四七湯
大七氣湯　大降氣湯　分心氣飲眞方
四磨湯　木香槟榔丸　一塊氣

正氣天香湯　交感丹　降氣湯

越麴丸　六鬱湯　行氣香蘇散

神仙九氣湯　流氣飲十六味

◎痰飲

茯桂术甘湯　腎氣丸　甘遂半夏湯

十棗湯　大青龍湯　小青龍湯

小半夏加茯苓湯　千金小半夏湯　五苓散

延年茯苓飲　千金小半夏湯　甘草湯

千金大半夏湯　倍术丸　二陳湯　四七湯

救急稀涎散　蘇子降氣湯　三子養親湯

導痰湯　黃連導痰湯　法製半夏　滚痰丸

豁痰湯　治痰茯苓丸　六君子湯

控涎丹　二賢散　潤下丸

小胃丹　節齊化痰丸　清氣化痰丸

治痰千緡湯　黃芩利膈丸　參蘇飲

◎咳嗽喘急哮吼聲音

射干麻黃湯　葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯即甘桔湯　越婢加半夏湯　小青龍加石膏湯

紫蘇子湯　蘇沉九寶飲　杏子湯

華蓋散　參蘇飲　三拗湯　五拗湯

四磨湯　瀉白散　加減瀉白散

寶鑑加減瀉白散　人參膏以生姜陳皮佐之

人參加麻黃　杏仁煎　人參平肺散

參蘇温肺湯　五味子湯　觀音人參朔桃湯

定喘湯　人參平補湯即回春滋腎湯

寧肺湯　加味參蘇飲

◎瘧疾

鼈甲煎丸　白虎加桂枝湯　蜀漆散

小柴胡湯　柴胡去半夏加括蔞湯

柴胡桂姜湯　人參養胃湯　七味清脾湯

九味清脾湯　鼈甲飲子　芎歸鼈甲散

七寶飲　四獸飲　柴苓湯

生姜自然汁　羌活湯　麻黃羌活湯

自芷湯　桂枝芍藥湯　桂枝黃苓湯

桂枝石膏湯　麻黃桂枝湯　參姜湯

參术姜湯　柴平湯

痢疾

自頭翁湯　小柔氣湯　桃花湯

通脉四逆湯　黃苓湯　白頭翁湯

駐車圓　胃苓散　加味參附湯

胃風湯　眞人養藏湯　香連丸
戍巳圓　黃芩芍藥湯　芍藥湯
白术黃芪湯　防風芍藥湯　白术芍藥湯
蒼术芍藥湯　蒼术防風湯　漿水散
導氣湯　六神丸　禁口利方石蓮肉末
治赤白痢黃連吳茱丸　人參茯苓蓮子菖蒲方
參苓白术散加石菖蒲　敗毒加石蓮肉　參連湯
姜茶治痢　清六丸　倉廩湯
溫六丸

泄瀉

理中湯　五苓散　赤石脂禹餘糧湯

桃花湯　平胃散　胃風湯

胃苓湯　參苓白术散　錢氏白术散

二神圓　五味子散　四神丸

三神丸　升陽除濕防風湯　升陽除濕湯

痛瀉方　四苓散　柴苓湯

連理湯　加味四柱散　斷下湯

霍乱　當與中暑併看

理中湯　備急圓　五苓散

四逆加人參湯　乾姜附子湯　千金治中湯

四順湯　四逆湯　扁豆香薷方
轉筋挽陰挽乳法　回生散　附子理中湯
治中湯　藿香正氣散　二香散
加味姜附湯　通脉四逆湯　鹽湯吐法

◎吐反胃膈噎吃逆

茱萸湯　半夏瀉心湯　黃芩加半夏生姜湯
小半夏湯　四逆湯　小柴胡湯
大半夏湯　大黃甘草湯　茯苓澤瀉湯
半夏乾姜湯　生姜半夏湯　橘皮湯
橘皮竹茹湯　五膈寬中散　丁香煮散

藿香安胃湯　加減二陳湯　五噎散　五膈散

半夏生姜　丁香柳蔕甘草良姜半夏生姜

丁香柳蔕　丁香柳蔕散　二陳加梔連方

加味平胃散

◎消渴

腎氣丸　五苓散　文蛤散

猪苓湯　李郎中消渴八味腎氣丸

同後服方　加減八味丸　生脉散

易老門冬飲子　黃芪六一湯　加味錢氏白术散

生津甘露湯　生津甘露飲　當歸潤燥湯

辛潤緩肌湯　人參石膏湯　順氣散即小承氣

茴香散　八味丸　白虎加人參湯

白术散倍葛根　爾絲湯　火府丹

◎水腫脹滿

防已茯苓湯　防已黃芪湯　越婢湯

越婢加术湯　甘草麻黃湯　麻黃附子湯

十棗湯　五苓散　已椒藶黃湯

十水丸即十種水病方　五皮散　五皮加姜黃木瓜方

分心氣飲　同眞方　同水腫保加味方

木香流氣飲　二十四味順氣飲　實脾散

復元丹　當歸散　禹餘糧丸
茯苓分氣飲 即分氣紫蘇飲　濟生實脾散　踈鑿飲
赤小豆湯　加味腎氣圓 即加減金匱腎氣丸
三花神祐丸　蒂歷木香散　道水丸
禹攻散　淸川散　婦人血分丸 即人參丸
椒仁圓　葶歷圓　導滯通經湯
補中治濕湯　導水茯苓湯　雞屎醴散
四炒枳壳丸　廣茂潰堅湯　中滿分消湯
中滿分消丸　木香順氣湯　丹溪方二條
壯原湯

◎黃疸 黃汗附

茵陳蒿湯　梔子大黃湯　茵陳五苓散

大黃消石湯　麻黃連軺赤豆湯

梔子檗皮湯　桂枝加芪湯　腎疸湯

茯苓滲濕湯　茯苓梔子茵陳湯

加味四君子湯　養榮湯　小溫中丸

大溫中丸

◎五淋

括蔞瞿麥丸　蒲灰散　滑石魚散

茯苓戎鹽湯　腎氣丸　猪苓湯

千金石葦散　五淋散　八正散

導赤散　清心蓮子飲　局方石葦散

火府丹　滋腎丸 又名通關丸　清肺飲子

黄芩清肺飲　茯苓琥珀湯　木香湯

葉氏血淋方　生附散

積聚

七氣湯　紅圓子　肥氣圓伏梁圓

痞氣圓息賁湯奔豚湯　散聚湯　大七氣湯

指迷七氣湯　廣茂潰堅湯　保和丸

枳术丸　木香槟榔丸　勝紅丸

發熱

瀉白散　地骨皮散　瀉心湯

導赤散　瀉黃散　瀉青丸

地黃丸　黃連解毒湯　人參養榮湯

參蘇飲　凉膈散　升陽散火湯 火臀湯附

當歸補血湯　四物二連湯　柴胡飲子

柴陳湯　茯苓補心湯　人參柴胡散

柴胡四物湯 即柴物湯

癡疹

化斑湯　玄參升麻湯　陽毒升麻湯

葛根橘皮湯　升麻葛根湯　消毒犀角飲

京膈散　消風散　防風通聖散

消毒加犀角飲　解毒防風湯

◎虛損虛勞勞瘵痼冷

桂枝加竜骨牡蠣湯

小建中湯　黃耆建中湯　天雄散

酸棗湯　大黃蠐虫丸　薯蕷丸

八味腎氣丸　千金小建中湯　炙甘草湯一名復脉湯

前胡建中湯　千金黃耆建中湯　千金建中湯

樂令建中湯　腎瀝湯　無比薯蕷圓

大薯蕷圓　千金腎氣圓　千金八味腎氣圓

大補湯去白术加地骨方　小品黃芪湯

溫師黃芪湯　大建中湯　溫師黃芪〻湯

小品黃芪湯　必效黃芪建中湯　溫師黃耆湯

古今錄驗黃耆湯　又方　古今錄驗芍藥湯

逍遙散　四物湯　黃芪六一湯

十四味建中湯　雙和湯　四君子湯

人參養榮湯　妙香散　安神散

鹿茸四斤圓　三建湯　小兎絲子圓

黃耆鼈甲散　秦艽鼈甲散　沉香鼈甲散

伏火二氣丹　靈砂　二氣丹
金液丹　橘皮煎圓　附子理中圓
震靈丹　來復丹　養生丹
黑錫丹　金鎖正元丹　十全大補湯
天地丸　三才丸　三才封髓丹
人參固本丸　瓊玉膏　勞瘵大補湯加減二條
黃耆建中湯百一選方　勞疾鰻鱺魚食之
斑龍丸　人參散　獺肝散
獺爪屑　茯苓補心湯　八珍湯八物湯
膏肓三里漏泉　灸骨蒸法即四花患門

腰眼灸療疾　二十一種勞灸法　仲景百勞丸

麥煎散　却勞散　良方獺肝丸

地骨皮散 即地骨皮枳壳散　秦艽鼈甲散

秦艽扶羸湯　地黃丸　加減八味丸

都氣丸　七寶美髯散　巨勝子丸

還少丹　打老兒丸　左歸丸右歸丸

左歸圓右歸圓　參术膏　獨參湯

參附湯　耆附湯　歸脾湯

十補丸　沉附湯　參附湯

茸附湯　桂附湯　補中益氣湯

調中益氣湯　參朮調中湯　當歸補血湯
黃耆當歸湯　人參膏　大補丸
龍脂丸　補腎丸　補天丸
虎潛丸　補虛丸　補陰丸
大補丸　濟陰丸　蓮心散
卜灰散　花蕊石散　獨參湯
保和湯　保眞湯　大平丸
消化湯　潤肺膏　白鳳膏
十珍丸　補陰丸　補氣湯
補血湯　補陰瀉火湯　滋陰降火湯

諸氣　鬱附

○半夏厚朴湯　仲景金匱要略　治婦人咽中如有炙臠按半夏茯苓紫蘇厚朴之四味即後世所稱四七湯也三因方曰大七氣湯乃此半夏厚朴湯而易簡局方稱四七湯者亦此半夏厚朴湯也後人以此方曰三因四七湯誤也局方係續添方而引易簡方則易名四七湯者易簡其始與凡後世梅核氣加味四七湯之類自此方而變化之耳又按四七七氣大七氣之三名古來似通稱

○七氣湯　千金方積氣　半夏人參桂心甘草生姜　局方同

○紫蘇子湯　千金方　按即蘇子降氣湯也千金入脚氣門

○蘇子降氣湯 局方實長新增方即千金紫蘇子湯易簡方降氣湯即此方

○蘇合香圓 局方

○烏沉湯 局方

○俞山人降氣湯 局方紹興續添方

按百一選方有俞山人眞方降氣湯即局方蘇子降氣湯而非此俞山人降氣湯也方後云昔京師俞山人專賣此藥有名四方然人多不得付眞方故服之無功唯此八味者最眞其他加人參附子五加皮大腹皮蘿蔔子者僞方也此方本出千金翼名紫蘇子湯又按易簡方降氣湯即蘇子降氣湯曰此乃眞俞山人降氣湯後加參附五加大腹之類却非其眞云云據此百一易簡之說則俞山人眞方乃千金方紫蘇子湯局方蘇子降氣湯而局方俞山人降氣湯係僞方

○沉香降氣湯 紹興續添方

○勻氣散 局方 入門方詩氣門木香勻氣散同又出直指方

○分心氣飲 局方諸氣門 有二方

○寶慶新增方木香丁皮人參香附白术大腹子藿香腹皮桑皮草蔻桔梗麥門厚朴陳皮紫蘇甘草姜棗灯心

○續添諸局經驗方木通赤芍肉桂赤茯苓桑皮腹皮半夏陳皮青皮甘草羌活紫蘇姜棗灯心 按此十二味方即今現用之方仁齊直指諸氣分心氣飲眞方 按續添諸局十二味方加枳殼木香枳柳莪述麥門桔梗香附藿香去羌活芍藥方後云里人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞溫白圓初則小便數次後則大便尽通其病頓愈又按龍氏書方後所載一方即此眞方而只欠麥門

○得効方分心氣飲方後云又名小流氣飲

○小烏沉湯 紹興續添方

○木香流氣飲 續添諸局經驗方

○二十四味流氣飲 續添諸局經驗方 出集驗方

按木香流氣二十四味流氣藥味大同少異

○四七湯 按詳前半夏厚朴湯之下又易簡方四七湯與局方同日婦人惡阻尤宜服之門以紅圓子尤效

○三和散

已上出和劑局方

○大七氣湯 三因方 七氣門

按即金匱半夏厚朴湯局方四七湯也非積聚門大七氣三因霍乱門七氣湯此方加桂心白芍橘皮人參

○四七湯 百一選方又名大七氣湯

按局方四七湯無紫蘇有人參是又一方歟

○大七氣湯 濟生方

按此大七氣湯即積聚門所出之方後世所用大七氣湯按與濟生大七氣湯同只八無三稜方後云加半夏蓋指迷其權輿而嚴氏再加三稜乎

○指迷七氣湯 直指方諸氣

○大降氣湯 易簡方降氣湯方下云一方以八味降氣湯加川芎細辛桔梗茯苓名大降氣湯治法亦同易簡八味降

氣乃蘇子降氣湯

○分心氣飲眞方　仁齊直指　詳考見前

○四磨湯濟生方　詳考後喘急門　○木香檳榔丸　儒門事親

○一塊氣　王海藏醫家大法附錄方

按同春諸氣神仙一塊氣同詳考醫家大法附錄方後人嘉靖中所附益而非海藏歟然以先於回春茹引之

○正氣天香湯醫學綱目證治準繩引河澗王機微義醫學入門引紺珠

按此方雖引河澗然宜明直格等書未見此方俟他日考

○交感丹百一選方　本草香附子附方引產譜齊瑞竹堂經驗方云俞通奉年五十一過錢塘申先生授之

○降氣湯同上　按交感丹即香附子茯神二味爲末煉蜜丸以降氣湯嚼下一粒降氣湯香附子茯神甘草爲末熱湯點下交感丹再詳交感丹主治稱楊甚過百一選方方下

云此藥太峻恐走氣更看人稟賦如何此言本草交感丹方後所未言尤足爲準則故併記

○越麴丸 丹溪方一名芍木丸 平治會萃金匱翼方丹溪心法

○六鬱湯 醫學正傳

按此方丹溪心法丹溪纂要等書未見載之疑天民摘丹溪諸鬱之品味而立一方乎

○行氣香蘇散 古今醫鑑三山陳氏方

○神仙九氣湯 得效方諸氣百一選方氣門不老湯同宜以百一選方爲原

按此方香附子四兩姜黃二兩甘草一兩爲末入鹽點空心服龔氏回春心痛門九氣湯即此方而只以姜黃代鬱金蓋雲林據得效方耳百一不老湯方後云自此而下和問劉仲遠先生口授此方仲遠是時已百餘歲當五麥晨盥櫛訖未得議飲食且先服此湯可保一日無事且如此

則終身無病矣再按百一不老湯名因此俾遠之事又得效九氣湯名以治九氣也得效九氣乃膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣山嵐瘴氣也又云治積聚堅牢如盃心腹刺痛不能飲食時去時來發則欲死宜與回春參看

○流氣飲 陳氏婦人良方臂痛按十六味流氣飲也詳見瘡瘍

○痰飲 按諸方書曰稠濁者爲痰清稀者爲飲再詳金匱舉四飲曰痰飲懸飲溢飲支飲也據之則飲乃總名痰飲亦飲中之一種耳稠稀之說難以憑據然痰之字从疒从炎因火稠濁之說理或有也又按仁齊直指曰痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也又云水之與飲同出而異名也仁齊此說甚好矣夫脾土平和則水穀生津液以養肢體若愆和則水穀成痰以生百病皆飲食化故曰飲蓋金匱

一本痰作淡予謂从水从火是古字歟

○苓桂术甘湯 金匱　○腎氣丸　○甘遂半夏湯

○十棗湯　○六青龍湯　○小青龍湯

○小半夏湯　○小半夏加茯苓湯

○五苓散

已上出金匱要略

○延年茯苓飲 外臺秘要痰飲

按此方茯苓人參白术枳實橘皮生姜也宜與內傷門六君子湯條下互考

○小半夏湯 千金方　按比仲景小半夏湯有橘皮

○甘草湯 千金方　按仲景茯桂术甘湯

○大半夏湯 千金方　按此方白术茯苓半夏人參肉桂附

子甘草生姜仲景大半夏湯乃半夏人參白蜜

○倍朮丸　外臺痰飲　白朮桂心乾姜　局方同

○二陳湯　王碩易簡方　局方紀典續添方痰飲

按此方出自仲景小半夏茯苓湯及千金小半夏湯

○四七湯　易簡方　局方續添諸局經驗方

按此方仲景半夏厚朴湯也當以金匱爲原易名四七湯者易簡方其始歟局方一本亦云出易簡方詳前氣門半夏原朴湯條下

○救急稀涎散　本事方　詳中風門

○蒸麩子降氣湯　詳氣門

○三子養親湯　韓忠醫通　本草白苡子條下引韓氏

按此方又出醫家大法附錄蓋醫家大法附錄後人所附益難爲據

○道痰湯　嚴用和濟生方痰飲

按此方二陳湯加南星枳實之方諸方書引濟生則出嚴氏之製乎又按百一選方痰飲載導痰湯其方二陳所加桂心乾生姜枳穀之方未審嚴氏據此百一導痰湯歟

○黄連導痰湯　醫學綱目痰飲　二陳湯加黄連枳實是也

○法製半夏　神珍方引御藥院方即半夏一味以白礬製　王機微義引王隱君

○滚痰丸　醫學綱目引洞虛　神珍方引聖惠方

按滚痰丸相傳爲王隱君製而出於養生主論醫學綱目引洞虛子即是王隱君別號也神珍方引聖惠方誠爲可疑予未獲養生主論全書聖惠方亦未一覽嗟夫家之五車常懷憾焉綱目所引痰論似養生主論全文曰丙得神秘沉香丸方屢獲大效愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之云云由是觀之則神秘沉香丸是古名而滚痰丸後人所名歟證治準繩出滚痰丸引養生主論其論與

綱目所引全同如其隱語諸書錄之于茲略之準繩方有百藥煎曰乃得之方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎聚于一處然後利下甚有奇功且倍若沉者言五倍子與沉香非礞倍于沉之謂也又袖珍方下一方加硃砂

○豁痰湯 袖珍方云秘方 古今醫統引 王隱君

按小紫胡加姜活厚朴人參陳皮枳實南星紫蘇

○治痰茯苓丸 百一選方引指迷方

按治痰飲臂痛之丸諸書收入

○六君子湯 詳考見前脾胃門○控涎丹 三因方

○二賢散 百一選方引泊宅編 張杲醫說引泊宅編

同春滌痰散即二賢散

按百一選方日泊宅編治痰以橘皮爲主須用眞洞庭陳者共方去白取紅一斤甘草鹽各四兩水五碗慢火煮焙

乾薑爲細末點服又古方以橘紅四兩炙甘草　爲末湯點服名曰二賢散以治痰極有驗外身莫强中服之腹痛下利物數塊如鐵彈子臭不可聞舊苦食後胸滿之疾豁然頓愈

○潤下丸　丹溪心法　平治會萃潤下丸即前二賢散蒸餅丸

按丹溪心法潤下丸有二方一方即以前二賢散爲丸一方二賢散加南星半夏黃芩黃連本草橘發明亦曰丹溪變之爲潤下丸

○小胃丹　丹溪心法

○節齊化痰丸　明醫雜著

○化痰丸　醫林集要　內科摘要法製膏氣化痰丸同

○方古菴清氣化痰丸　丹溪心法附餘醫學入門所載即是

按諸化痰頗多今舉清氣化痰一方醫林集要所載未審原書近代龔氏回春清氣化痰丸與此二方異出于雲林

製歟

○治痰千緡湯 保命集 半夏皂角生姜 ○黃芩利膈丸 蘭室秘藏

○參蘇飲考 王碩易簡方 局方淳祐新添方

○木香乾葛紫蘇葉半夏前胡人參茯苓枳殼桔梗甘草陳皮姜棗局方傷寒門

○易簡方無木香方後云氣盛或氣虛人痰氣上壅咽喉不利哮呷有聲氣息短急上盛下虛宜加木香其效尤驗此藥治虛勞發熱其效尤著

○三因方痰飲門參蘇飲此局方只無葛根方後云嗽者加乾葛

按三方皆同只局方有木香易簡無木香如治症易簡局方大同三因無葛根有木香局方係淳祐新添局方方後引易簡元戊玉機等引易簡姑以易簡爲原如三因無葛根是亦一方歟三因茯苓補心湯以此參蘇合四物歟詳見補心湯條下

○咳嗽喘急咳吼聲五月　按儒門事親曰嗽與咳二證也咳即嗽也嗽即咳也此說爲得

○射干麻黃湯　金匱要略

○桔梗湯　金匱　按即甘桔湯

○小青龍加石膏湯　同

已上金匱要略

○紫蘇子湯　千金方　按即今用蘇子降氣湯詳見氣門

○蘇沉丸寶飲　易簡方降氣湯方后出丸寶湯即此方

○杏子湯　易簡方

○參蘇飲　易簡方　局方停祛新添方詳考見痰飲門

○三拗湯　局方續添諸局經驗方　又出百一選方

○五拗湯　袖珍方引澹寮方

○華蓋散　局方

○夢蘿大棗瀉肺湯　金匱

○越婢加半夏湯　同

俗即三物湯加桔梗荊芥奇效良方五物湯亦同方後云咽喉痛者煎熟後加朴硝少許一方去荊芥桔梗用枳實半夏

○四磨湯 濟生方喘門 人參檳榔沉香烏藥各濃磨云云

按醫林集要脇痛方無人參有木香蓋嚴氏此方本出於局方烏沉湯又得效方六磨湯於此四磨而增損者也吳昆治氣厥醫林四磨湯加枳穀名五磨湯常與脇痛門互考

○瀉白散 錢仲陽方 小兒直訣

○加減瀉白散 東垣醫學發明

○寶鑑加減瀉白散 羅謙甫衛生寶鑑

按寶鑑有二方一方肺熱喉腥方一方喘治驗大同小異夫錢仲陽先生製地骨皮桑白皮甘草硬米之瀉白散而後東垣謙甫師弟各由此方加減立方又東垣人參平肺散參朮調中湯之類凡地骨皮桑白皮併用者皆出自錢

氏瀉白散

○人參膏以生姜陳皮佐之平治會萃金匱鈎玄咳嗽門云咳嗽肺虛甚者此好色腎虛有之

○人參四錢淋黃連節一錢半丹溪慈要咳嗽門云此丹溪神方

○杏仁煎圓 袖珍方引瑞竹堂方 按回春所載方同

○人參平肺散 醫學發明

○參蘇溫肺湯 醫學發明

○五味子湯 活人書傷寒門○觀音人參胡桃湯 百一選方引夷堅志醫試同

○定喘湯 出本草綱目引攝生方 按回春哮吼定喘湯同

○人參平補湯 直指方聲音

按回春治失音滋腎湯即此方下論亦與直指同

○寧肺湯 丹溪心法附餘引楊氏家藏方

按此方八物湯加五味麥門桑白阿膠又有却勞散八物湯去川芎自朮加五味半夏阿膠黃耆詳虛勞門

（加味參蘇飲 婦人良方薛氏補註咳嗽

按此方本方加黃芩山梔蓋是薛氏加味世少知故錄

⊙瘧疾 按證治要訣云諸病皆有寒熱寒熱發作有期者瘧也無期者諸病也此說尤的矣

○鼈甲煎丸 金匱

○白虎加桂枝湯 金匱

○蜀漆散 金匱要略

○小柴胡湯 傷寒論

○柴胡去半夏加括蔞湯柴胡桂姜湯 二方金匱附方引外臺秘要

○人參養胃湯 易簡方 局方淳祐新添方

按易簡方與局方同詳考局方係淳祐新添方則當以易簡爲原歟又按三因方治胃虛寒養胃湯即此方而蒼术代白术有附子是易簡局方方後所載一方也蓋人參養胃之名局方其始歟又回春之方有當歸川芎是非古方出于龔氏所加乎

○清脾湯　三因方

按即今所稱七味清脾湯也得效方号小清脾湯

○清脾湯　濟生方　按即今所稱九味清脾湯也七味九味之名出於後人與又得效方疾瘧載此方云加人參亦可

○鼈甲飲子　濟生方　治瘧母　鼈甲白术黃蓍草菓根椰川芎橘紅芍藥厚朴甘草生姜大棗烏梅

○芎歸鼈甲散　得效方　治勞瘧　當歸川芎茯苓青皮陳皮半夏鼈甲芍藥姜棗烏梅入門方同

按龔氏治瘧母參歸鼈甲飲以右二方增損加減

○七寶飲　易簡方四獸飲方後出七寶湯

按回春常山七寶飲以此方加知母蒼术鼈甲去陳皮

陳氏婦人良方云出楊氏家藏方

○四獸飲　易簡方　三因方　按醫壘元戎作易簡四獸飲

○柴苓湯　得效方　云小柴胡湯與五苓散合和治傷風傷暑

瘧人効每服姜三片麥門冬二十粒地骨皮少許煎服

按後世方書載此方多欠方後加味故記之

○生姜四兩連皮搗爛止用自然汁明日當發隔夜安排將紗片遮蓋露一宿五更初攪動澄者一上吞契或有效利亦安得效方

痰吐之微利亦安得效方

按薛新用治瘧疾用一味姜汁爲良法蓋有本據凡露製之法可倣之又按先醒齋醫方筆記云瘧者暑氣爲病也暑得露即解世鮮知者予謂露製之說偶見於此書故併及

○苓活湯　活法機要玉機作桂枝羌活湯

○麻黃羌活湯　○白芷湯　○桂枝石膏湯　○桂枝芍藥湯

○桂枝黃芩湯　○桂枝石膏湯　○麻黃桂枝湯

已上活法機要一名保命集

按出張元素先生瘧疾分六經之方玉機微義亦載之解氏書錄之

○人參生姜各一兩煎服不問新久並効　薛新甫治驗

○人參白术各一兩生姜四兩煨熟煎服　薛新甫治驗

按布出於薛立齊明醫雜著補註及內科摘要虛人感瘧之良法也近世張介賓用當歸白术用熟地生姜皆倣此

薛氏治驗予先人亦用术姜湯往往取効

○柴平湯　醫方考瘧門　小柴胡湯平胃散合方

○痢疾

按方書曰滯下者古之義曰下痢者今之名或云自仲景而後謂滯下予竊疑此說未瑩仲景金匱明曰下利便膿血熱利下重似指今利疾病源痢病千金熱痢治法以別疾也千金痢方中雖偶有滯下之名未足以爲證焉又以素問腸僻爲痢疾雖無確據而觀曰腸僻下膿血下白

洙則或似矣以難經大瘕泄爲痢疾者當與

○白頭翁湯　○小兼氣湯　○桃花湯

○通脉四逆湯　已上金匱要略下利此餘猶有茲不再錄

○黃芩湯　傷寒論黃芩芍藥甘草大棗　按與機要黃芩芍藥湯除互者

○白頭翁湯　千金方下利　按與仲景方不同

○駐車圓　千金方　按與局方小駐車圓同

○胃苓散　陳氏婦人良方云陳日菴方

按平胃五苓之合方後人爲湯以爲瀉痢主方回春方有芍藥龔氏加之與

○加味參附湯　陳氏婦人良方滯下　按本方加香米宜考參附條下

○胃風湯　易簡方局方　寶璽元戎作易簡胃風湯

○純陽眞人養藏湯　局方紹與續添方　按得効方治休息

桐加味養藏湯本方加附子青皮烏藥茯苓

○香連丸本草綱目黃連自方引李絳兵部手集又引易簡方尚方吳直閣增諸家名方

○李絳兵部手集本草黃連附方治痢香連丸治赤白諸痢裏急後重腹痛用宜黃連青木香等分擣篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下久冷者以煨蒜擣和丸之

○局方大香連丸黃連去蘆鬚二十兩用茱萸十兩同炒令赤去茱萸不用木香不見火四兩八錢八分右爲細末醋糊爲圓云云 尚方吳直閣增諸家名方

○本草引易簡方黃連茱萸炒過四兩木香煨煨一兩粟米飯丸 ○百一選方治赤白痢一丸見後

○錢仲陽香連丸小兒方訣治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉

○儒門事親香連丸本香訶子黃連各半兩龍骨一錢飯丸

○袖珍方香連丸殺方黃連五兩剉粉草二兩半猝木香一

兩不見久久有先將草連用蜜水略拌濕安在鍋中重湯蒸之良久取出晒焙乾再作上法薰之再晒得九蒸九爆九炒再晒十分乾與木香一處爲末糊圓如梧桐子大云云

○薛立齋常用方黃連二十兩吳茱萸十兩右先將二味用熱水拌和入磁器內置熟湯中頓一日同炒至黃連紫黃色去茱用連爲末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲爲丸云云家居醫錄內科精要

○戊己圓 三因方 局方吳茱萸湯增諸家方黃連吳茱萸藥糊丸按日用之方即此脩製

○黃芩芍藥湯 張元素病機氣宜保命集一名活法機要醫方集解五仲景黃芩湯單治下利機要用之治熱痢腹痛變名黃芩芍藥湯又加行血調氣之藥名芍藥湯仲景黃芩湯遂爲萬世治痢之祖矣

○芍藥湯 芍藥當歸黃連黃芩槇柳木香甘草大黃官桂水煎

按此方出於保命集乃張易水之製也龔氏同春痢門芍藥湯非此芍藥湯蓋龔氏方自王節齊痢主方而變化來也本邦先輩稱正傳芍藥湯即此保命集方也然爲出於正傳者誤矣保命集方下云經日便而便膿血氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除後人多引此語爲痢疾決言雖云經日今見內經未見此語又以此言爲劉河澗者亦非

○又按保命歌括云先瀉後痢裏急後重者胃氣下陷也腸胃敗而水穀絕故先痢後瀉者濕熱之氣除也腸胃和而水穀通故易愈也孫一奎亦曰先瀉而後膿血此脾先虛而積滯繼至先膿血而水瀉此積滯既去而已無邪故易愈予嘗疑先水瀉後膿血者是脾傳腎難愈先膿血後水瀉者是腎傳脾易愈之說今見此說甚愜鄙意矣

○白术黃芩湯　防風芍藥湯○白术芍藥湯○蒼术芍藥湯

○蒼术防風湯　漿水散　導氣湯　已上保命集

○六神丸 陳氏婦人良方云此藥得之東山堯殿講按醫學入門痢門六神丸即此方

○治赤白痢 百一選方 按宜與香連丸條下參看

黄連吳茱萸一處酒浸取出各自椒炒爲末糊丸亦痢黄連丸甘草湯下白痢茱萸丸乾姜湯下赤白痢各用甘草乾姜湯下

○禁口痢方 百一選方孟公實郎中傳云甚妙

石蓮肉爲末陳米飲下

○參苓白术散 加石菖蒲末以粳米飲乘熱調下直指方禁口痢

○人參茯苓石蓮子肉入些菖蒲與之胸次一開自然思食直指方禁口利

○姜茶治痢 法不問赤白冷熱通用之无生姜切如豆許

與茶葉等分用新水煎服東坡醫文路公作效直指方

○敗毒散加石蓮肉治下利熱毒不進飲食 袖珍引醫方集成

○噤口痢 黃連多加人參煮湯終日呷之 丹溪方

按此方出平治會萃金匱鈎玄丹溪心法等本無方名後人号參連湯

○溫六丸 清六丸 丹溪心法

○倉廩湯老考 直指方 玉機微義引澹寮方 袖珍方引仁存方出倉廩湯名

○仁齊直指瀉痢門下痢壯熱須用敗毒散加陳米

○同書脫肛門敗毒散小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪加陳米煎

○倉廩湯 袖珍方引仁存方治下痢赤白或因先是寒邪鬱藏府致發熱者敗毒散入陳米姜棗煎 按醫林加黃芩龔氏方有黃連

○敗毒散入陳倉米姜棗煎服袖珍方引濟寮方治痢疾不納飲食者此乃毒氣上衝心肺所以呕而不食得効方同

按直指仁存治因風寒外邪致痢疾發熱之方如濟寮方專爲噤口痢之主方濟寮之論詳而且盡矣今不記全文宜考袖珍再按仁存方雖不知何代之書倉廩之名出於仁存方而敗毒加陳米之製直指其權輿歟

泄瀉

按孫一奎曰糞出少而熱緩者爲泄漏泄之謂也糞大出而勢直下不阻者爲瀉傾瀉之謂也

○理中湯 金匱要略

○五苓散 傷寒論

○赤石脂禹餘糧湯 傷寒論

○桃花湯 同

○平胃散 局方易簡方 詳內傷門

○胃風湯 局方易簡方 元戎作易簡胃風湯

○胃苓湯 寿人良方泄瀉作胃苓散陳日華方 袖珍引聖惠方

○參苓白术散 局方紹興續添方又易簡方斷下湯方後載此方

○錢氏白术散 小兒直訣 又玉杵出易簡白术湯即此方無蜜若有蜜

○二神圓本事方 破故紙肉豆蔻爲末姜棗煮糊爲丸〻方詳見內傷門茲不再錄

○五味子散本事方 治腎泄 神珍引瑞竹堂方

按此方五味子二兩吳茱萸半兩同炒細末陳米飲下云云予家常爲丸用又宜與四神丸條下互看

○四神丸神珍方引澹寮方

按此丸二神丸加木香茴香又神珍方後云一方去木香茴香加神麯麥蘖再詳薛立齋常用四神丸即二神丸加五味子吳茱萸之方載在醫錄專爲腎泄主方此裝末審出於何書疑薛氏倣澹寮四神丸而本事方二神丸五味子散合和名四神丸雖然則四神丸有三方

○三神丸 三神丸或以爲許叔微方無明據應是後人之製

按本草綱目破故紙附方二神丸方下云加木香名三神

丸又醫林集要脾腎泄棗肉丸即三神丸準繩名二神加木香丸得效方二神圓方後云弱甚加伏苓木香

○升陽除濕防風湯 脾胃論治大便閉塞或裏急後重數至圊不能便或少有白膿或少有血之方

按蒼朮防風白朮茯苓白芍藥

○升陽除濕湯 脾胃論蘭室秘藏瀉痢自下而上者引而去之

按此方蒼朮柴胡卷活防風升麻神麯澤瀉猪苓甘草陳皮麥芽也脾胃論方有益智半夏秘藏方后日胃寒腸鳴加益智半夏

○劉草窓治痢瀉要方 丹溪纂要 白朮白芍陳皮防風

○四苓散 得效方消渴有去桂五苓散

又按丹溪心法附錄泄瀉云五苓散去肉桂名四苓散

○柴苓湯 得效方詳見瘧疾

○連理湯 證治要訣滯泄 理中湯加茯苓黃連之方

按要訣滯泄云當暑月若的知暑瀉自合用暑藥的知冷瀉自合熱藥中間有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可又云余曾治傷寒協熱自利有用白姜黃連對半名金銀湯即此意也然不若連理湯爲穩予從此說多取効

○加味四柱散 易簡方四君子湯方下云一方去甘草加木香熟附名加味四柱散姜棗煎服局方紹興續添方出四柱散比干易簡方無白术入鹽少許云云

○斷下湯 三因方 易簡方 白术 茯苓 甘草 果 甘艸 栗 穀 烏梅 姜

○霍亂 按靈樞云亂于腸胃則爲霍亂傷寒論云吐而利名爲霍亂詳考成氏明理論云若止吐吐而利經謂之吐利上吐下利躁擾煩亂謂之霍亂甘八與但稱吐利者有異也予謂此說的確可從蓋暴且多者爲霍亂

經數日久者爲吐利但以揮霍撩亂而解者恐可準本通

○理中湯 傷寒論 ○備急圓金匱

○五苓散 傷寒論 ○四逆加人參湯 傷寒論

○乾姜附子湯 傷寒論 詳考見中寒 ○治中湯 千金方霍亂 即仲景理中湯

○四順湯 千金方霍亂附子人參乾姜甘草 又出肘后方當爲原

○四逆湯 千金霍亂 生姜當歸芍藥細辛桂心大棗通草甘草吳茱萸以水酒合煮舊方用棗今以霍亂病多痞故除之却退棗入葛根惡寒乃與大附子

○治霍亂 千金方 扁豆香薷各二升以水六升煮取二升服

○轉筋不已者男子以手挽其陰女子挽其乳 千金霍亂

○回生散 百一選方 陳皮藿香二味水煎治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之無不回生

○附子理中湯 局方 詳考見中寒門

○治中湯 活人書 局方寶慶新增方

按此方理中湯加陳皮青皮又按易簡方理中湯方後云霍亂吐瀉者加橘紅不必更用青皮名治中湯據此易簡之說則理中加陳皮亦名治中湯

○藿香正氣散 局方發揮藉局經驗方 又附于易簡方養胃湯方後

○薛立齋家居醫錄內科摘要附方藿香正氣散桔梗大腹皮紫蘇茯苓厚朴各一錢藿香一錢五分甘草五分姜棗水煎熱服

按此內科方比古方無白朮陳皮白芷半夏詳考十六種名醫雜著附方女科撮要附方等皆古製十一味之方也然則內科附方傳寫誤脫也明天徃年有僧楚活者素士人而致仕爲僧學醫於土州道壽曾與予先人善專好葬

氏十六種今本邪所刊行十六種乃楚活師訓點也楚活常用此內科正氣散爲薛氏重訂方予先人斷然以爲脫漏今審考先人之說誠是也

張氏醫通傷寒緒論藿香正氣散方下曰此本不樸金正氣散而立方中腹皮乃傳寫之誤當遵古方用蒼术爲是

○二香散 袖珍方引醫方集成 按藿香正氣黃連香薷合方

○加味姜附湯 得效方霍亂 按姜附湯加人參甘草之方

○通脉四逆湯 濟生方霍亂

按此方與仲景方不同即千金方霍亂四逆湯而只有附子千金之方見前

○塩湯吐法 三因方

○嘔吐 反胃膈噎吃逆

○茱萸湯 金匱呕 吳茱萸人參生姜大棗

○半夏瀉心湯

○黄芩加半夏生姜湯　○小半夏湯
○四逆湯　○小柴胡湯
○大半夏湯　半夏人參白蜜　按李士材治膈噎用此湯見症讀
○大黄甘草湯　茯苓澤瀉湯　半夏乾姜散　即二味
○生姜半夏湯　半夏姜汁　○橘皮湯　乾呕噦　橘皮生姜
○橘皮竹茹湯　噦逆　橘皮竹茹人參甘草生姜大棗

已上出金匱要略呕吐噦

○五膈寬中散　局方　○丁香煮散　局方吳直閣增藿家方
○藿香安胃湯　醫學發明嘔　藿香丁香人參橘皮生姜脾胃論同
○加減二陳湯　醫學發明呕　即本方加丁香之方丹溪心法方加丁香砂仁
○五噎散　三因方

按濟生方有五噎散方與三因不同入門五噎湯即三因之方

○五膈散 三因方

按濟生方五膈散方與三因不同入門五膈湯即濟生之方

○治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服丁香柳蒂各一錢甘草良姜各半錢爲末用熱湯猛點乘熱一服効 中藏經

按三因方丁香散即此中藏之方

○傷寒之後有吃逆者此證最危當用半夏一兩生姜兩半白水煎服其他病亦惡吃逆當用丁香十粒柳蒂十五枚乘熱頓服 易簡方溫膽湯方後

○柳蒂散 濟生方 婦人良方丁香柳蒂散同以易簡方爲原

按丁香柳蒂二味

○丁香柳蒂散 衛生寶鑑 按丁香柳蒂青皮陳皮據已上

諸方則气逆用丁柳其來尚矣

○二陳湯加炒梔子黃連生姜平治會萃嘔吐胃中有熱之膈上有痰此方主

按此法出丹溪先生後代治嘔吐反胃是等之方頗多本

於此法

○加味平胃散 丹溪心法吞酸平胃散加神麯麥芽

消渴

○腎氣丸 金匱要略消渴詳考見後虛損門

○五苓散 ○文蛤散 ○猪苓湯 已上金匱要略消渴

○近効祠部李郎中消渴方八味腎氣丸 外臺秘要消渴

神方消渴人宜常服之

乾地黃八兩 薯蕷四兩 茯苓三兩 山茱萸五兩 澤瀉

四兩牡丹皮三兩附子三兩炮桂心三兩

右藥擣篩蜜丸云云

先服八味腎氣丸訖後服此藥厭之方

黃連三十分 苦參粉十分 乾地黃十分 知母十分 牡蠣分

麥門冬十二分去心 栝樓七分 方無餘同

右七味擣篩牛乳和爲丸云云

按神方即仲景八味腎氣丸也外臺引近効方李郎中消渴論詳審明辨最可觀焉茲不復錄本事方亦引此論品味分兩同但無後服之方蓋消渴飲一斗小便一斗用腎氣丸張長沙之聖法布在金匱李郎中又著論贊揚其効分兩與金匱不同故錄之又當與虛損門互看

○加減八味丸 陳自明外科精要引李迅癰疽方 詳見後瘡瘍門

○生脉散　詳見前暑門

詳見暑門生脉散條下

○易老門冬飲子　醫壘元戎

○黄耆六一湯　局方寶慶新增方又外科精要

按黄芪六兩甘草一兩治癰疽前後發渴之方

○仁齊加味錢氏白术散　仁齊直指消渴治消中消穀善飢

按錢氏本方加柴胡枳殼五味後世方書多載之

○生津甘露湯　蘭室秘藏

○生津甘露飲子　同

○當歸潤燥湯　同

○辛潤緩肌湯　同　已上東垣方

○人參石膏湯　絜古保命集

按人參白虎湯也治上消之方

○順氣散　保命集

按小兼氣湯也治中消之方

○茴香散　同

按茴香苦練二味治腎消之方

○八味丸　同

按治腎消之方已上張易水治三消之法也

○白虎加人參湯 治能食而渴者 蘭室秘藏

○錢氏白术散倍葛根 治不能食而渴者 秘藏 引潔古

○蜜煎湯 儒門事親 又得効方

○火府丹 本事方 生地黃木通黃芩蜜丸 詳考見五淋門

按此方治淋許學士移治渴病爲心經有熱與此丹症詳見本事方

◎水腫脹滿

○防己茯苓湯 防己黃耆湯

○越婢加术湯 甘草麻黃湯 麻黃附子湯

○十棗湯 五苓散 己椒藶黃湯

已上金匱要略

○十水丸 千金翼方

按外臺秘要有古今錄驗十水丸二方各有異同今不復錄再按本事方後集出十種水病方與翼方外臺等大同小異蓋本事後集十種水病方後有後用補藥方翼方外臺所不載又十水之目出於中藏經水腫

○五皮散 中藏經 生姜皮桑白皮橘皮大腹皮茯苓皮

局方諸局經驗方五皮散中藏之方去橘皮桑白皮加五加皮地骨皮百一選方三因方與中藏同袖珍引澹寮方同

按二方後世通用

○五皮散加姜黃木瓜之方 丹溪心法水腫加味五皮散是方

○分心氣飲 局方

按有二方一即寶慶新增方與今用方不同一方續添諸局經驗方即今用十二味方也詳考見前氣門

○分心氣飲 仁齊直指方詳考見前氣門

○分心氣飲加車前子木瓜葶藶子澤瀉方 得效方諸氣分心氣飲方後云水氣面目浮腫加右六味云云此六味之加龍雲林書皆載之其原出得效方蓋雲林據千得效方法頗多矣

○木香流氣飲 局方續添諸局經驗方

○二十四味流氣飲 同云出集驗方

○實脾散 本事方治脾元虛浮 附子草果乾姜大腹皮木瓜甘草

按嚴氏濟生方水腫治陰水實脾散此本事之方多厚朴白术茯苓木香子炒謂本事方傳寫脫之後閱醫學綱目出本事實脾散亦六味也然則嚴氏由千本事而加此四味歟後世方書皆用濟生方

○復元丹 三因方水腫

○當歸散 三因方

○禹餘粮丸 三因方 按本事方治十種水氣紫金丹即禹餘糧丸也只三因方作白豆蔻本事方作肉豆蔻餘藥同後世方書多作白豆蔻不知孰是詳按當以本事方爲原然諸方書皆作禹餘糧丸之

○茯苓分氣飲 三因方 按與入門分氣紫蘇飲同只有陳皮

○實脾散 濟生方 與前本事實脾散併看

○疎鑿飲子 濟生方

○赤小豆湯 濟生方 按治瘡疥腫滿之方 按原方有澤漆入門無澤漆有牛膝醫林無澤漆又無牛膝

○加味腎氣圓 濟生方

按即加減金匱腎氣丸也仲景腎氣丸加車前子牛膝生方附子二兩官桂牛膝熟地黃各半兩餘藥各一兩煉蜜爲圓與仲景腎氣丸分兩去不同玉機微義載此方

白茯苓三兩熟地黃四兩附子五錢餘藥各一兩辛夷

因玉機分兩後世多用此蓋嘉言論之取以附子爲君亦倣之用嚴氏原方覺效神迷今醫稱金匱腎氣丸者誤矣金匱腎氣丸乃仲景八味丸如此丸當用加減金匱腎氣丸或濟生加味腎氣丸薛氏專爲治虛人腫脹要劑蓋君茯苓之方本出玉機喻嘉言爲薛氏重訂方者非

○三花神祐丸　河澗宣明論

按宣明又有雀宣武劉庭瑞神祐丸大同小異又儒門事親有神祐丸比宣明無輕粉玉機微義作宣明三花神祐丸當以劉氏爲原蓋此方倣景十棗湯加減法也如舟車丸舟車神祐丸亦自十棗變來

○葶藶木香散　宣明論　按與同春所載方同又考宣明有白木木香散治喘嗽腫滿欲變成水病者不能臥不敢食

小便閉者方葶藶木香散去葶藶木通加橘陳皮之方
后代方書欠載故併錄備參考

○導水丸張子和儒門事親　○禹攻散　儒門事親

○濬川散　按此方古來爲張子和方因之三復事親雖論中
石濬川之名未見其方坡侯他日上機濟門載此方

○治婦人經脉不通即化黃水水流四肢則遍身皆腫名
曰血分　良方引養生必用方　人參當歸大黃瞿麥赤芍
肉桂茯苓葶藶爲末蜜圓
按此方又出本事方后集水腫即陳良甫婦人良方治血
分之一丸云出養生必用方薛立齋名人參丸亦同

○椒仁圓　陳氏婦人良方　治血分腫滿主方

○葶藶圓　婦人良方治水分腫滿主方云出王氏指迷方

葶藶續隨子乾薑末爲末棗肉圓云云

按椒仁人參葶藶之三丸皆古方而薛立齊屢用取效蓋血分水分病之者頗多往往投窮束手待斃醫者宜審三丸而選用之但椒仁一丸藥品峻烈而難修合雖薛氏有若畏而不服養病害身之語然如予小膽未能試用之如人參丸平穩易用

○導滯通經湯 醫學發明 醫宗秘藏

按此方異功散去甘草加蒼朮麥門黃芩當歸厚朴升麻木通之方也元是出丹溪治腫脹之法見平治會萃丹溪纂要醫學正傳等原無方名本邦一溪先生增損加介兩号補中治濕湯又壽世保元水腫行濕補中湯即此方而無當歸木通升麻有澤瀉皆出於丹溪朱氏

○導水茯苓湯

按此方屢用得效不妨茂見未審原書僅

見出於方賢奇效良方以是爲證晚近證治準繩醫宗必讀醫燈續焰等書載此方古今醫統引良方蓋奇效良方歟

右多係水腫之方

○雞屎醴散　素問腹中論　帝問病心腹滿且食則不能暮食岐伯對名爲鼓脹治之以雞屎醴○河澗宜明論大黃桃仁雞矢醴生姜煎服○王璽醫林集要雄雞矢川芎酒煮麪糊丸造雞屎醴之法見本草綱目雞屎附方

○四炒枳穀丸　本草綱目附方引王氏簡易方

○廣茂潰堅湯　醫學發明　蘭室秘藏

○中滿分消丸　醫學發明　蘭室秘藏

○中滿分消湯　醫學發明　蘭室秘藏

○木香順氣湯　醫學發明　又出衛生寶鑑

○人參白术茯苓原朴腹皮蘇梗萊菔子陳皮海金沙木香木通甘草　又方人參白术川芎當歸白芍滑石腹

皮蕪棗萊菔陳皮海金砂 木通木香甘草

按此二法見丹溪醫按敗脹、龔氏敗脹、行濕補氣養血湯

以此二方增損以立一方歟

○壯原湯 赤水玄珠 按雖非古方今醫多用取効故併錄

右係脹滿之方

◉黃疸 附黃汗

○茵蔯蒿湯 傷寒論 金匱 要略 ○梔子大黃湯 金匱

○茵蔯五苓散 金匱 ○大黃消石湯 金匱

○麻黃連軺赤小豆湯 傷寒論 ○梔子檗皮湯 傷寒論

○桂枝加黃耆湯 金匱黃汗 即桂枝湯加黃耆之方

按仁齋直指黃汗出此方金匱方而只有黃芩

○腎疽湯 蘭室秘藏

○茯苓梔子茵陳湯 衛生寶鑑

○茯苓滲濕湯 衛生寶鑑

○加味四君子湯 仁齋直指方治色疽 按本方加黃耆白芍藥扁豆

○養榮湯 治五疸脚弱心忪尸淡耳聾微寒發熱氣急

小便白濁當作虛勞治之三因方

按養榮湯即人參養榮湯也以此方移治虛疸者陳無擇變通之見歟

○小溫中丸 丹溪心法

○大溫中丸 丹溪心法

㊄五淋

○栝蔞瞿麥丸 金匱

○蒲灰散 ○滑石白魚散 同上

○茯苓戎鹽湯 同上

○腎氣丸 同上

○猪苓湯 同上

○五淋散 局方 按局方有二方

寶慶新增方 赤茯苓當歸甘草赤芍藥山梔子仁水煎

按此方即今用方

續添諸局經驗方 木通滑石甘草山梔子赤芍藥茯苓

淡竹葉小山茵陳水煎

○八正散 局方 按儒門事親云木香尤佳後世名八正加木香湯

○導赤散 小兒直訣 局方淳祐新添方 此方係錢氏製

○生地黃木通生甘草竹葉少許水煎

○續添諸局經驗方導赤圓赤芍茯苓滑石生地黃木通大

黃山梔爲末蜜圓

○得効方導赤散 直訣本方加黃芩燈心芎根

○清心蓮子飲 局方寶慶新增方 ○石菖散 局方 與千金方不同

○石菖散 千金方

○火府丹　本事方

按此方錢氏導赤散去甘草竹葉加黃芩蜜丸火府丹之号出於本事方又見消渴門元戎火府丹有黃蓮

○滋腎丸　醫學發明　黃柏三兩　知母二兩　肉桂一錢半

熟水爲丸

○通關丸一名滋腎丸蘭室秘藏　黃柏知母各一兩　肉桂五分　熟水爲丸

○治小便頻滑數不禁知母黃柏等分爲末水丸儒門事親

○療本滋腎丸黃柏知母各等分爲末水丸蘭室秘藏

按滋腎丸治不渴而小便閉邪熱在血分之主劑也知柏各用酒製夫治小便滑數知柏二味水丸之方原出子和方既見事親即秘藏療本滋腎丸是也加肉桂爲監佐耳

出於東垣老人歟

○清肺飲子 醫學發明 薛氏秘藏 治渴而小便閉邪熱在急分之方 按黃芩山梔二味薛氏用之

○黃芩清肺飲 衛生寶鑑

○茯苓琥珀湯 衛生寶鑑 ○木香湯 直指方

○葉氏治血淋方 袖珍方引簡易方 按此方龔氏書多收入

○生附散 三因方 治冷淋 生附子滑石瞿麥木通半夏燈心生姜蜜

積聚

按盧和丹溪纂要云積者停蓄之捻名又萬全保命歌括云積者停畜之謂乃病之總名也故曰積日聚日癥日瘕通謂之積尹謂積聚癥瘕痃癖雖一一可別之而通謂之積之說亦爲得矣和邦世俗一槩謂積其言偶合

宜與痞滿門互看

○七氣湯 千金方積氣 半夏人參桂心甘草生姜

○紅圓子 易簡方　局方絳典續添方

按此圓子有三方局方三稜莪茂乾姜胡椒青皮陳皮爲末用醋糊爲圓礬紅爲衣易簡方有阿魏餘藥同二因方無乾姜陳皮有阿魏土朱爲衣後世云紅丸子

○肥氣圓伏梁圓痞氣圓息賁湯奔豚湯 三因方

按此五積之方東垣又有同名方見玉機微義等然而今考東垣之書未見五積之方海藏謙甫之書亦未考及俟他日考索

○散聚湯 三因方

○大七氣湯 濟生方

按此大七氣湯後世積聚所用大七氣也又三因大七氣湯仲景半夏厚朴湯即局方四七湯宜與氣門參看上

○指迷七氣湯 仁齊直指　按濟生大七氣湯只無三稜方

後云加半夏蓋指迷方先於濟生則嚴氏做半指迷方而加三稜莪

○膚茂潰堅湯 醫學發明 ○保和丸 丹溪心法

○枳术丸 詳考見前內傷門 ○木香槟榔丸 儒門事親 王悅引楊氏

○勝紅丸 袖珍方引簡易方又出奇效良方

按此丸以局方紅圓子增損之方龔氏書積聚門載之名

勝紅者以其效勝紅圓子也又本事方有勝紅圓比較此

勝紅丸有丁皮厚朴縮砂無良姜

發熱 當與火門虛勞併看

○瀉白散 地骨皮散 瀉心湯 道赤散 詳考見淋門

瀉黃散 瀉青丸 地黃丸

右出錢氏見小兒直訣

○黄連解毒湯 外臺秘要 詳見傷寒

○人參養榮湯 三因方 詳考見虛損門

○參蘇飲 局方淳祐新添方易簡方 詳考見痰飲門

○凉膈散 局方 詳考見斑疹門

○升陽散火湯 辨惑論 脾胃論

按蘭室秘藏名柴胡升麻湯同與陶氏傷寒方不同

升麻葛根獨活羌活白芍藥人參炙甘草柴胡防風

生甘草 水煎

按此方後世書發熱門所收入方又秘藏火鬱湯治症品

味相類故載于左

蘭室秘藏火鬱湯 比升陽散火湯無羌活獨活人

參生甘草 按方考火鬱湯升陽散火本方去獨活加葱白

○當歸補血湯 辨惑論 黃耆一兩當歸二錢水煎

按此方東垣之製治血虛發熱症象白虎之神劑又有秘藏黃耆當歸湯品味相同載于後

蘭室秘藏黃芪當歸湯治熱上攻頭目沿身胸背發熱當歸一錢黃芪五錢水煎

○四物二連湯 醫壘元戎 按四物加黃連胡黃連之方

○柴胡飲子 宜明論 此方小柴胡湯去半夏加大黃當歸芍藥又有雀宜武方本方加半夏五味子栝樓有劉庭瑞方本方加半夏

○柴陳湯 明醫指掌退熱和中理氣治瘧即二陳湯對小柴胡湯

○茯苓補心湯 三因方 易簡方 詳考見虛勞門

○人參柴胡散 衛生寶鑑

按此方逍遥散加人參半夏葛根即本事方人參散去黃芩之方也寶鑑治症與本事人參散同陶氏傷寒升陽散火湯亦自此方變化回春發熱人參清肌散即此人參柴胡散當與傷寒散火湯互看

○柴胡四物湯保命集婦人胎產門　即柴物湯詳見婦人門

○痧疹

○化斑湯　活人書　人參石膏茅蔻蕤知母甘草入糯米煎

按此方人參白虎加茅蔻而硬米代糯米之方也袖珍玉機心法等書化斑湯皆白虎加人參湯也夫白虎加人參湯仲景聖法布在全匱蓋化斑之名出於活人而有茅蔻後世但以白虎加人參名化斑湯者恐未審焉又河間傷寒標本云胃熱發斑白虎加人參白术故玉機心法等化斑湯方后云守眞再加白术

儒門事親化斑湯　紫草升麻甘草入糯米煎

○玄參升麻湯　活人書　玄參升麻甘草

○陽毒升麻湯　活人書　升麻犀角射干黄芩人參甘草水煎

按回春斑疹升麻湯即此方而無黄芩又見傷寒門

○葛根橘皮湯　外臺秘要引小品方　活人書之方同

○升麻葛根湯　活人書名升麻湯即局方升麻葛根湯詳見傷寒門

○消毒犀角飲子　局方積熱吳直閣諸家名方

荆芥防風午蒡子甘草之四味

按局方無犀角疑脫歟吳昆云無犀角而名犀角者謂其功用同乎犀角也此説屬牽强友松子既辨之

○鼠粘子湯　活人書小兒瘡疹　四味消毒飲而無犀角

○袖珍方豆疹消毒飲即四味之方而有升麻　醫書大全同

○玉機斑疹消毒犀角飲子即四味之方而無犀角

○醫學正傳斑疹犀角消毒飲此方有犀角

○心法附餘小兒消毒犀角飲　即四味消毒飲方後云一方加黃芩犀角

按方銘犀角消毒而無犀角者皆脫局方誤而係脫漏

○涼膈散　局方積熱

按宜明論傷寒直格涼膈散一名連翹飲子方與局方同本事方後集積熱一方比局方涼膈散無黃芩有葛根赤芍

○消風散　局方諸風　○防風通聖散　宜明論詳考見中風并火門

○消毒加犀角飲　得效方

按四味消毒飲加犀角升麻麥門桔梗

○解毒防風湯　絜古保命集名防風湯海藏斑論萃英名解毒防風湯

按此方四味消毒飲去甘草加地骨皮黄芪芍藥只穀

○虛損虛勞勞瘵痼冷已上諸方雜收互擇之

按病機氣宜保命集曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下治之以辛甘淡過十胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過于脾則不可治也而又載難經一損損肺二損損心等之語誠爲虛損要旨予讀此殆有感悟陽虛過胃則不治陰虛過脾則不治如今虛勞疾至脾胃損有不食泄瀉則腹扁不能治者是此謂也予讀保命歌括舉此病機語云此論損病俱至脾胃死者論穀氣絶也此說與副意合不惟虛損百病皆然經曰人以胃氣爲本安穀則

昌絕穀則亡

○桂枝加龍骨牡蠣湯　金匱要略虛勞

○天雄散　同虛勞　天雄白朮桂枝龍骨方　○小建中湯　同虛勞

○黃耆建中湯　同虛勞　○薯蕷丸　同虛勞

○酸棗湯　同虛勞虛煩不得眠方　酸棗甘草知母茯苓芎藭

○大黃䗪虫丸　同虛勞內有瘀血方　按俞嘉言醫門法律有論可考

○炙甘草湯　傷寒論太陽證治傷寒脉結代心動悸方

按金匱虛勞附方出千金翼炙甘草湯一名復脉湯方與傷寒論同蓋治虛勞不足者出於千金翼耳

○八味腎氣丸　金匱要略

○金匱虛勞門八味腎氣圓

○同書痰飲門腎氣丸

○同書消渴門腎氣圓

○同書婦人門轉胞腎氣圓

乾地黃八兩薯蕷山茱萸各四兩澤瀉茯苓牡丹皮各三兩桂枝附子炮各一兩布八味末之煉蜜和丸云云

按腎氣圓乃八味丸方見金匱婦人雜病即今用之方後來分兩有差蓋八味丸依分兩其意殊異故錄于後備參考

○肘後方虛損羸瘦方建中腎歷湯乾地黃四兩茯苓薯蕷桂牡丹山茱萸各二兩附子澤瀉各一兩搗蜜丸此是張仲景八味腎氣丸方療虛勞不足大傷飲水腰痛小腹急小便不利又云長服即去附子加五味子

按肘後建中腎歷湯即仲景八味腎氣丸但分兩與金匱不同

○崔氏八味丸治脚氣上入少腹不仁金匱中風歷節附方按此崔氏八味丸品味分兩與婦人轉胞腎氣圓同乃林億等自外臺秘要脚氣方中採附于金匱中風歷節之後蓋八味腎氣丸仲景先生所製而又治脚氣上入者出於崔氏所治故標出崔氏八味丸此崔氏未審名字應是仲景以後人耳諸方書或以八味丸爲崔氏製者非也又漢武帝病渴仲景爲處此方之說醫說引洎宅編見食昆從而述之附會之說不可信友松子既辨之

○外臺崔氏治脚氣上入少腹不仁八味丸山茱萸五兩澤瀉四兩附子二兩桂心三兩餘藥同于金匱外臺秘要脚氣按此外臺崔氏治脚氣八味丸即林億附于金匱中風歷節後之方也但分兩與金匱附方不同者林億等考究之蹤外臺秘要見消渴門

○近効祠部李郎中消渴神方八味腎氣丸

○千金方補腎門八味腎氣圓　附子桂心各二兩餘藥同
于金匱
按千金八味腎氣圓其治症則依金匱但桂附用二兩是
爲異耳蓋桂附各用二兩始見於千金
○局方虛損門八味圓主治略之　分兩與千金同桂附各
二兩
○醫壘元戎厥陰症近効治脚氣上入小腹不仁八味丸見
崔氏牡丹澤瀉各二兩桂枝附子茯苓各三兩餘藥與金
匱同
按此分兩亦異也古今醫統虛損門八味丸分兩即是
○醫林集要老人門金匱方腎氣丸夏時方八仙丸是也
按此說不知原何書古來多爲長沙製吾從衆
詳按八味丸金匱分兩作桂附各一兩千金方作二兩餘方

亦作二兩爾後三因方婦人良方醫學發明衛生寶鑑得
効方等宋元之書多作二兩後世方書間有作二兩予先
人嘗疑金匱傳爲誤二作一歟夫一兩桂附雖固取溫化
引經恐難對八兩地黃故予家通用二兩或歸症倍加再
按益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光此語出於王
太僕至眞要論註語而後王海藏元戎引易老云八味丸
益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光錢氏地黃丸自
是而後薛立齋專以此二語附會于八味六味二丸予於
此等說有管見恐以爲贅于斯置筆又按六味八味爲料
用者始於薛氏歟

○小建中湯千金方補腎門

按與仲景之方同方後云肘後方加黃耆人參爲佳若咳滿
及溏泄可除膠飴

○建中湯 千金方補腎門　按與仲景建中湯不同此外有建中大建中之諸方皆不同宜考千金

○前胡建中湯　千金方補腎此方黃芪建中加當歸芍藥茯苓人參半夏白糖無膠飴

○黃耆建中湯　千金補腎　按與仲景方同

○樂令黃耆湯　千金補腎　按與局方樂令建中湯同

○腎瘧湯　同書　按又有腎瘧散諸方

○無比耆蘋圓　同書　按與局方無比山藥圓同

○大耆蘋圓　同書　按與仲景方不同

○腎氣圓　同書　按千金方補腎門腎氣圓有四方二方與常用之方大不同一方即八味腎氣丸去牡丹皮加芍藥玄參之方又一方八味腎氣丸去山茱萸附子加半夏之方也

○八味腎氣圓 同書 按此八味腎氣圓即仲景之方今用八味丸也只附子肉桂用二兩餘藥同詳見前

○治讀誦勞極疲乏困頓方 千金方

按此方十全大補湯去白术加地骨皮方也後世治虛勞發熱多倣此製

已上孫眞人千金方此餘頗多茲不再載

○小品黃芪著湯 外臺秘要

按黃芪建中湯加人參當歸方

○深師黃芪著湯 外臺秘要

按黃芪建中湯加人參半夏方

○大建中湯 外臺秘要

按黃芪建中湯加人參當歸半夏附子方

○深師黃芪著建中湯 外臺

按仲景方加人參半夏去節方

○小品黃芪著湯 外臺

按仲景黃芪建中湯加麥門乾地黃黃芩當歸

○必效黃耆建中湯 外臺 按仲景方加人參當歸去甘草方

○深師黃耆湯 外臺 按仲景黃芪建中湯加半夏茯苓桑螵蛸當歸

○古今錄驗黃耆湯 外臺 按即仲景黃芪建中湯

○又古今驗驗黃耆湯 外臺 按仲景黃芪建中加當歸芎藭方

○古今錄驗芍藥湯 外臺 按即仲景小建中湯

已上出王壽外臺秘要皆是建中增損方庶幾助治療之一乎

○逍遙散 局方婦人門 易簡方

按局方不係續添當以御局爲原

當歸芍藥白术茯苓柴胡各一兩甘草半兩煨生姜一塊薄荷少許 按薛氏所用之方茯苓或代用茯神

○易簡方後有煨生姜一塊無薄荷

按局方易簡藥味治症同但局方煨姜薄荷并用易簡方不用薄荷是其異也

○得效方熱門逍遙散藥味與局方同姜三片麥門冬二十粒煎服一方加知母地骨皮　按得效方後有麥門冬又一方有知母地骨皮是亦異方宜臨症選用

○趙氏醫貫嘗病門古方逍遙散當歸芍藥白术茯神柴胡薄荷陳皮甘草　論中云方中唯柴胡薄荷二味最妙

按醫貫古方逍遙散比常用之方有陳皮

○張氏醫通逍遙散亦有陳皮云此本八珍湯去參芪之益氣芎之上竄地之膩隔而加入柴胡陳皮薄荷以疎肝氣姜用煨者取其守中而不致於辛散偕上也

○證治準繩女科雜病血風劳逍遙散引神巧萬全方比局

左無當歸芍藥薄荷有人參黃芪　按是亦異方

○四物湯局方婦人　詳考見後婦人門

○黃耆六一湯局方虛損實慶新增方　按黃芪甘草二味

○十四味建中湯局方虛損實慶新增方　又易簡方逍遙散方後入建中易此方

○雙和湯又附于易簡方逍遙散方後

按本事方雙和散方後云予製此方止是建中四物二方而已據是語則雙和散乃許叔微之製歟再按此方四物加黃耆官桂甘草本事局方易簡品味皆同東垣辨惑論方亦同但東垣發明所載雙和散有人參蓋東垣至老年有此加耶比較本方頗覺有力

○四君子湯詳考見前內傷門

○人參養榮湯三因方　局方痼冷淳祐新添方　按應是虛

損方減入補令與又附于易簡方逍遥散方後

按此方雖出局方而既係淳祐新添則當以三因爲原與

主治及方後加味三因局方同但三因易簡單名養榮湯

局方名人參養榮湯

○妙香散 局方紹興續添方虛損 又出本事方按即辰砂妙香散

○安神散 按本即局方妙香散去麝香名安神散嘗聞往昔

道遥師南遊學醫既歸本郡醫名籍甚一溪先生受業

此門練師以妙香散去麝改号安神散授之一溪叟到今

不惟醫家家家户户爲安神正氣妙藥者實因練師恩惠

耳

○鹿茸丸 局方虛損 續添諸局經驗方

○小兎絲圓 局方吳直閣增諸家方 三建湯 局方虛損 續添諸局經驗方

按又有伏兎圓玄兎圓大同小異詳見後赤白濁門

○黄芪散 局方虛損骨蒸 ○秦艽鼈甲散 局方虛損骨蒸

吳直閣增諸家方

○沉香鼈甲散 局方虛損骨蒸 吳直閣增諸家方 ○伏火二氣丹 局方虛損 續添諸局經驗方

○靈砂 局方虛損 續添諸局經驗方 ○二氣丹 局方痼冷

○金液丹 局方痼冷 ○橘皮煎圓 局方痼冷

附子理中圓 局方痼冷 詳考見中寒門

○震靈丹 紫府元君南岳委夫人方出道藏一名紫金丹 局方痼冷吳直閣增諸家名方 又出易簡方二因方

○來復丹 鐵幾城八角村先生方一名正一丹 局方痼冷吳直閣增諸家方 又出易簡方

○養正丹 出寶林真人谷伯陽傷寒論中一名交泰丹 局方痼冷吳直閣增諸家方 又出易簡方本事方

○黑錫丹 丹陽慈濟大師受神仙桑君方 本事方 局方痼冷吳直閣增諸家方又三因方 方比局方多青皮烏藥餘同

○金鎖正元丹 局方痼冷諸局經驗方

○十全大補湯考

○和劑局方虛損吳直閣增諸家名方十全大補湯主治略之

白茯苓白朮人參熟乾地黃白芍藥粉草黃耆肉桂川當歸川芎各等分布爲麄散生姜棗子

○局方虛損諸司經驗方十全飲治症弊之品味同前

○本事方加料十全飲治虛升腹病品味同前方後云

病腹加莪朮三稜良姜丁香縮砂

○易簡方胃風湯方後云胃風湯加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯大治虛勞

○病機氣宜保命集十全散治心肺損及胃飲食不爲肌膚宜益氣和血調飲食藥味同前

醫學發明十全大補湯品味同前

得效方十補湯藥味同前

（醫壘元戎大補十全散主治略之品味同前　方後曰桂
芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物即黃耆建中湯也
人參茯苓白术甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四
物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱得天地之成數故名曰
十全散
按此方未審原書補珍玉機俱引局方始以是爲本據雖
出於本事易簡未足爲證如十全大補湯之号出於局方
失直閣方十全飲其古名歟局方治症乃諸虛自損五勞
七傷等也如絜古保命集原於難經損脉之病而著論立
方故初直黃耆四君子湯治肺損次以八物湯治心肺虛
損又出十全散治心肺損如肝腎損各有治方再按或
謂此方八物湯加黃耆肉桂名大補湯然而據元戎之說
則元是黃芪建中四君四物之合方非由八物湯而又加

黄芪肉桂也的方易簡有大補湯無八物湯則大補湯先於八物湯也明矣當與八珍八物之條下互考又按清顧元交本草彙箋木香條下引周愼齊說曰四君予之用木香治滯氣之在胸中四物之用沉香治動氣之在臍旦此伊尹十全大補湯也上古氣血皆厚故用二香補而兼之以疎通若近世之人氣血單薄故東垣以黄芪代木香更益上焦之氣以肉桂代沉香溫煖陰血使之發生也又張氏醫通大補湯方下云古方十全大補湯無黄耆肉桂多沉香未香不知此說據於何書始錄之以俟參考

○天地丸 一名二儀丸 醫鑑元戎少陰症 天門地黄等分煉蜜和丸

○三才丸 元戎云天門人參地黄即三才丸也又天地丸方後云三才丸天地內加人參是也 按本草綱目天門冬附方出三才丸引絜古活法機要然今見機要無此方備

門事親咳嗽載三才丸云治嗽然則以事親爲本歟姑俟
他日

○三才封髓丹　醫學發明　按三才丸加黃柏硃砂甘草

○葉氏人參固本丸　一名二黃丸　袖珍引簡易方
按生地熟地天門麥門人參

○瓊玉膏　醫壘元戎云鐵甕先生方
本草綱目地黃附方載瑯玉膏云鐵甕城中先生方
按正傳引臞仙日今予所製此方加沉香琥珀其効異於
世傳之方

○治發寒熱欲成勞瘵者　平江醫僧杲都正方　百一選方
十全飲子加黃連一味煎服熱在骨節裏加青蒿或鼈甲
○治發寒熱潮成勞瘵者　袖珍方引淡寮方
十全大補湯加黃連熱在骨髓加青蒿鼈甲骨蒸發熱飲食

自若加柴胡

○虛勞通用大補湯嗽加北五味痰加半夏發熱加柴胡有汗加牡蠣虛寒加附子寒甚加乾姜皆依本方此須脚膝盛者可服稍不喜食則不可服王爾易簡方

按百一淡察易簡治虛勞十補加減之法殿幾有補治察

○黃耆建中湯 百一選方虛勞

黃芪白术枳殼前胡杏仁柴胡人參茯苓甘草當歸川芎半夏黃芩藥斛羊角生地黃麥門冬生姜

○治勞疾鰻鱺魚食之 百一選方虛勞 醫說引孫真人神錄

○班龍丸 百一選方虛勞楊梅卿方

鹿角膠鹿角霜柏子仁龜絲子熟地黃 脩製茲不再錄

○斑龍丸 本草綱目鹿條引淡察方一名斑珠丸鹿角膠鹿角霜陽起石肉蓯蓉酸棗仁柏子仁黃芪當歸附子地

黃各八錢珠砂半錢爲末酒糊丸　按二方不同可互考

○人參散　本事方　按此方局方逍遥散加人參半夏乾苦黃芩以治邪熱客於經絡婦人血熱虛勞骨蒸等症實鑑發熱人參柴胡散及陶氏陽寒升陽散火湯之類皆自此方而變化其原實出於局方逍遥散

○獺肝散　肘后方　千金方　治冷勞尸注鬼注獺肝一具爲末水服

廣濟療瘦病獺肝丸獺肝炙六分天靈蓋燒生犀角前胡升麻枳實四分松脂甘草五分蜜丸外塗又有良方獺肝丸見干後

○獺爪屑酒服　本事方

○茯苓補心湯考　三因方　又附千易簡方參蘇飲方後　袖珍方引澹寮方

○三因方茯苓補心湯治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨

詩不覺咽喉痛舌本强冷汗出善忘恐走及冷婦人憶妊
惡阻吐呕眩暈四肢怠隨食全不納食

按此方參蘇四物合方也三因方無葛根有乾姜予始謂
三因方傳寫誤乾葛作乾姜以未見其本不能釋疑後復
見三因參蘇飲乃同方參蘇飲而但無葛根由是觀之則
陳無擇以此參蘇飲合四物而又加乾姜耶俟明者而正
之

○易簡方參蘇飲方後云用此藥三兩四物湯一兩半合和
名茯苓補心湯治男婦虛勞發熱或五心煩熱并治吐血
衄血婦人下血過多致虛熱

按此方即今用之方

○千金方心虛寒門茯苓補心湯治心氣不足善悲愁恚怒
衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本强冷涎
沫吉忘恐走不定婦人崩中面色赤方茯苓桂心紫石英

人參麥門冬赤小豆甘草大棗

詳按此千金茯苓補心即古方也主治千金與三因大同而品味不同竊謂陳無擇蓋因千金治症以變其方術用舊名與尊爲虛勞發熱吐衄等主方者權輿於易簡治婦人惡阻者蓋觴乎三因矣其曰治心寒恍惚悲愁怒獨語恐走等者元是千金治症也蓋茯苓桂心紫石英等品味皆補心之藥故方以補心名之固常矣若三因以參蘇四物合方而亦曰治是等症猶用補心舊名者愚未解其意雖陳氏明哲恐有議也故後輩於補心二字各尚意見本由千金方名則不須煩費解矣先輩以此方爲出於陳良甫婦人良方然良方原書未見此方熊宗立良方補遺血竭失血門載此方龔雲林書方下主治乃熊氏補遺治症也其云常進以治宮娥多效者乃薛氏良方補註所附

益之語也薛氏良方補註混淆不別故多以爲陳氏又云
治婦人心胸噎雜亦能氣氏補遺所載也

○八珍湯考　八物湯考

○八珍湯袖珍方脾胃門引御藥院方和血氣理脾胃當歸
赤芍藥川芎熟地黃人參白茯苓甘草病砂仁各等分布
㕮咀姜棗煎服

○醫壘元戎大陰四君子湯人參甘草白茯苓病砂仁右方
在四物八珍湯例

○醫壘元戎厥陰四物湯方後曰四物與縮砂四君子湯各
半名八珍湯保胎氣令人孕

○同條下曰四君子湯人參病砂白茯苓甘草令四物湯爲
八珍湯治女子不孕癃閉遺溺咽乾女子因服熱藥嗌乾
者亦亡血損氣之所致也宜八珍湯

按八珍湯未審原書袖珍引御藥院方始以是爲本蓋此方四物與宿砂四君子湯合方故無白术有縮砂無縮砂四君子湯既見元戎未知其所出宋元方書未見八珍湯僅見於元戎至明方書如醫書大全丹溪心法醫林集要心法附餘直指附遺醫學入門等脾胃門所載八珍湯皆此御藥院方無白术有宿砂是乃古方八珍湯歟又按藥院方以有宿砂而和血氣理脾胃故諸方書人脾胃門如元戎附千厥陰四物方後保胎氣治不孕故用宿砂其意各異也

○袖珍方婦人門引瑞竹堂八珍散調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲食四物四君子右等分美桑煎服

按此八珍散未審何方或藥院方歟看醫林八珍散則現用八物湯歟

○醫林集要婦人蓐勞八珍散川芎當歸熟地黄白芍藥人

參白术茯苓甘草右㕮咀姜棗煎服

○明醫指掌八珍湯補氣補血即四君子對四物湯一名八物湯

按八珍散之名偶見於袖珍引瑞竹堂醫林集要由于袖珍出八珍散品味即今用八物湯也明醫指掌曰八珍湯一名八物湯薛立齋之書皆用八物湯名八珍湯爾後八物八珍通用而不知有古方八珍湯唯醫學入門別八珍八物涉獵不廣姑錄所見以俟博賢

○八物湯絜古病機氣宜保命集一名活法機要

治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血

白术人參黃耆茯苓川芎熟地黃當歸芍藥各等分右爲麄末水一盞煎七分

按此機要八物湯以治肺損皮聚毛落有黃耆無甘草之

四君子湯而合四物湯雖爲潔古先生製而東垣謙甫之書
未載此方迨明方書虛損門所出八物湯多是機要之方
也觀其主治可知其方蓋八物湯原出於潔古機要故諸
書作機要八物湯雖袖珍引聖惠方出八物湯以無確據
不足爲證品味亦異見後姑以機要爲原

○虞天民醫學正傳虛損門八物湯治氣血兩虛四君子合
四物湯共爲一劑

按此八物湯雖入虛損門然視其四君子湯則今所用之
方而非機要有黃耆之方又曰治氣血兩虛亦正傳其權
輿歟夫氣用四君血用四物疾用二陳之法出於朱丹溪
而王節齋輩雖再論之然天民虛損門始立三方曰四君
子治氣虛四物湯治血虛八物湯治氣血兩虛而爲後學
準繩者誠可謂幾觀矣

○丹溪心法附餘八物湯平補氣血調和陰陽仁齋直指朱
白术人參茯苓甘草白芍藥當歸地黃川芎石斛阻水煎
服
按正傳及附餘八物湯即今常用八物湯即醫林纂要八
珍散薛立齋所稱八珍湯惟憾所見不博未審此八物湯
所出
○袖珍方婦人門引聖惠方八物湯婦人傷寒汗下後飲食
減少血虛者宜服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白术各一
兩
醫統正脉所收入拔萃醫壘元戎八物湯主治品味與此
方同又張氏醫通八物湯即此方
按此八物湯與前二方亦異也比絜古機要八物湯則無
人參有甘州比常用之方無人參有黃耆

○袖珍方婦人門引聖惠方八物湯若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澁也宜服四物湯玄胡索皆練桃椰木香

按此八物湯又出保命集婦人

○三因方傷風門八物湯治足厥陰肝經傷風惡風而勦自汗小腹急痛寒熱如瘧骨節煩疼其脉尺寸俱微而遲者桂心當歸芍藥川芎前胡防風茯苓甘草姜棗

按右二方雖非四物四君合方之八物湯而以其名同併錄備參考

再按藥院八珍湯機要八物湯現用八物湯及袖珍引聖惠八物湯其主意各異也如有病砂八珍湯曰和血氣理脾胃如現用八物湯以易簡司方四君子合四物湯故但曰平補氣血調和陰陽或曰治氣血兩虛如機要八物湯只以有一味黃耆且而治心肺虛損又無人參有黃耆之方

傷寒汗下後治法出乎一時之權元是出四君子有異方而八物亦給々不二治症亦各異矣宜與四君子大補湯條下互考如八珍湯古方只一而醫林以八物湯稱八珍散薛立齋先生通用八物湯名八珍湯而用無黃耆病砂有宜此不宜彼而難爲有白术甘草之方蓋以黃耆病砂有宜此不宜彼而難爲常用之方故通用有白术甘草平補調和之方敷薛氏以後以爲定方耳管見如斯未知果其然否

○膏肓俞　千金方雜病　○三里　同上　○湧泉　同上

○灸骨蒸法四首　外臺秘要云崔氏別錄灸骨蒸方圖并序

按外臺秘要載崔知悌序并穴法四首前二首即四花患門六穴法後二首張文仲骨蒸傳尸灸法神素師灸骨蒸法也本有四花名而無患門名崔氏四花六穴法當

以外臺爲本又嚴用和濟生方所載序并穴法與外臺同只其法詳耳濟生方亦無患門名再按徐鳳鍼灸大全舉四花六穴法上二穴名曰患門然則患門之名徐氏其始歟又熊宗立醫書大全及良方補註第一次名患門穴未審始于何人又資生經鍼灸聚英所載雀知悌四花穴法疑外臺濟生四花六穴之略法而從簡便歟

○腰眼灸察疾 醫說引類編

○灸法黃帝灸二十一穗癆圖并序 醫林集要勞門

肺俞 厥陰心俞肝俞脾俞腎俞大杼膈俞膽俞三焦

胃俞 脊俞仍別灸四花膏肓爲妙

按序即崔氏四花序與外臺濟生同四花穴法亦同

無患門之号

○陳大夫傳仲景百勞丸 醫方考云此齊大夫傳張仲景方也

按證治準繩亦作陳大人當以陳大夫爲是

○麥煎散 陳氏婦人良方云出蘇沉良方黃州吳判官方

○刼勞散 陳氏婦人良方

按陳氏婦人良方出刼勞散方後云陳日華云鄉人楊元鼎女及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有效者亦嘗從予求治法無有應之者偶過名醫得此方只一料遂除根專錄此方傳人云云此方八物去川芎白朮加五味半夏阿膠黃耆又楊氏家藏方寧肺湯即八物加五味麥門冬阿膠桑白皮此二方相類當選用之

○獺肝丸 陳氏婦人良方 獺肝鼈甲 柴胡朱砂桃仁升麻天靈蓋犀角桂子地骨皮知母黃芪麝香蜜丸

○地骨皮散 仁齋直指方虛勞 元戎地骨皮枳殼散同

按王好古醫壘元戎有地骨皮枳殼散即直指地骨皮散

也直指云治虛勞潮熱骨蒸壯熱後世爲王好古製者誤矣

○秦艽鼈甲散　衛生寶鑑

按此方與地骨皮枳殼散大同小異蓋羅氏原直指地骨皮散而變成此方歟

○秦艽扶羸湯　玉機微義引楊氏按是楊倦家藏方乎袖珍引和劑方誤也入門方同

○地黃丸　小兒直訣　即六味丸

按錢仲陽先生立五藏虛實之治方以地黃丸治腎虛即長沙夫子八味腎氣丸減去桂附之方也以小兒純陽故有此製耳易老東垣海藏之諸老稱錢氏地黃丸至明薛立齋先生專用此丸爲日用經驗之劑蓋雖盜觸於錢氏而至其成功在於薛氏耶玉機微義以此錢氏地黃丸稱

金匱腎氣者誤矣金匱腎氣丸即仲景腎氣丸而今所稱八味丸也又六味丸之名出于丹溪心法乎

○加減八味丸 外科精要引李氏當以李迅瘡疽方爲原詳考見後瘡疽門

○都氣丸 醫壘元戎

按元戎八味丸方後云加五味子爲都氣丸述類象形之劑也又醫統正脉中按萃元戎八味丸方後加五味子系腎氣丸未知孰是又近世趙氏醫貫張氏醫通都氣丸六味加五味之方

○七寶美髯丹 本草綱目何首烏附方引積善堂方

○巨勝子丸 丹溪心法 又奇效良方名神仙巨勝子圓

按此方未審原書醫學入門古今醫統等載之

○翌迷少丹 袖珍方引楊氏家藏方又出直指方

○打老兒丸 古今醫統又入門逐少丹方下云方茯苓換茯神加續斷名打老兒丸

○左歸丸 右歸丸 左歸圓 右歸圓 張介賓類經附翼按雖非古方而今盛行故記之

○參朮膏 本草綱目白朮附方引集簡方

○獨參湯 詳考見傷寒門

○參附湯考

○加味參附湯 陳自明婦人良方滯下 大附子 大人參二兩半

右二味㕮咀每服四錢重水二盞姜十片丁香十五粒米一撮至七分空心溫服 按本草綱目人參附方冷痢厥逆六脉沉細出此方引經驗方

○參附湯 得効方痼冷 治眞陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈但是陽虛氣弱之證並宜服之

人參半兩 附子炮去皮臍壹兩 右剉散分作三服水二盞

姜十片煎令食前温服

○參附湯得効方下痢人參綿附肉豆蔻姜棗煎服

按救急神劑雖不比尋常之方憾未審原書玉機微義出嚴氏者附湯次載參附湯本草綱目人參附方引濟生方正傳亦引嚴氏據是等書則似爲嚴用和製然而今考濟生方未見此方或出濟生續方乎爲可疑焉證治要訣附方證治準繩附方共引得効方後世方書所載主治多是得効方也然則雖如以得効方可爲本據然陳氏良方有加味參附湯則當知先於得効姑以良方爲據耳加味專爲冷痢厥逆而設如得効有肉蔻亦爲下痢而加焉

得効元係痼冷故君附子爲虛損方始干玉機入溏泄原於要訣

○得効方　人參半兩附子炮一兩姜十片詳見前

○薛立齋婦人良方補註附方人參一兩附子半兩姜棗

王機微義醫林集要醫學正傳奇效良方薛氏明醫雜著
補註本草綱目附方等書皆據得效方作人參半兩附子
壹兩但薛氏婦人良方補註附方作人參一兩附子半兩
準繩雖引得効而亦作人參一兩附子半兩如通用當從
此編按古來雖爲痼冷滯泄虛損方然未專用薛氏特稱獨參參
附湯本邦尤爲救急神方

○者附湯 濟生方 得效方

○歸脾湯 濟生方健忘 濟生本方用茯神薛氏方或用茯苓
按濟生原方無當歸遠志王宇泰準繩附方云薛新甫加
遠志當歸從來諸先生皆從此說予近閱玉機微義血症
門載歸脾湯比嚴氏原方有當歸夫王機微義薛氏平日
座右之書也方論多由於玉機編謂薛先生嘗因玉機方
有當歸而復加遠志以爲定方與王宇泰說似未深考本
出於濟生故通曰濟生歸脾湯耳醫況歸脾湯嚴氏本方

而方後有燈心又按濟生方有治心勞遠志飲子比原方歸脾湯無皇龍眼有當歸遠志桂心此即似薛氏重定方而有桂世人知有歸脾而不知有此方又失血之者見血症門

○十補丸 濟生方腎藏虛門

按此丸八味丸加鹿茸五味子分錢以附子五味爲君出嚴用和氏製玉機微義載此丸誤脫地黃薛氏雜著附方因襲玉機之誤而脫地黃閻齊評註醫按附方亦不及正之本邦醫方口訣十補丸亦蹈襲此誤北山友松子有卓越之才考訂正誤不可間然猶未辨及脫地黃先大人既讀雜著附方知其脫地黃予頃年及閱濟生方第塞忽開益信原書可考

○沉附湯 得効方痼冷附子沉香二味

○參附湯 同上 詳見前

○茸附湯 同上 鹿茸附子二味

○補中益氣湯 東垣辨惑論 脾胃論 醫學發明

按東垣李先生著飲食勞倦論立補中益氣一方到今走卒兒童稱之者誠以其刻苦著方也蓋李先生創製之朱丹溪稍稍之薛立齋專用之其升柴二味世醫率曰云升提是素非先生本旨而實出于後人臆度千載之下先大人發揮之說載丘垣集又按醫學發明益氣方下云一方加白芍藥黃葉紅花辨惑脾胃無此加味又如分列東垣原方與薛立齋方不同後世方書多從薛方

○調中益氣湯 脾胃論 蘭室秘藏 衛生寶鑑

按三書之方各異詳見前內傷門

○參朮調中湯 辨惑論

○當歸補血湯 辨惑論

按即當歸補血湯詳見發熱門

○黃耆當歸湯 蘭室秘藏

按東垣老人製方頗多宜考本書又載內傷門可互看

○人參膏 丹溪局方發揮本草綱目人參附方亦引丹溪人參膏煎法見丹溪纂要

○大補丸 丹溪心法補損下同

補天丸 虎潛丸 龍虎丸 補腎丸

大補丸 濟陰丸 補虛丸 補陰丸

按是等方皆沉陰降火之劑丹溪所製此類頗多後世滋陰降火之所由來也雖然見丹溪醫案虛損門用參者不少不止用知柏而已宜察全案

○蓮心散 丹溪纂要勞瘵 醫學正傳二十四味蓮心散即味同

○甲字號十灰散 乙字號花蕊石散 丙字號獨參湯

丁字號保和湯 戊字號保眞湯 己字號大平丸

庚字號消化湯 辛字號潤肺膏 壬字號白鳳膏

癸字號十珍丸 直指附遺号補靈丹 名十珍丸

已上葛可久十藥神書按俞子容續醫說論十藥神書曰大平丸跋語專有言利之語又姚燕志可久傳不載十藥神書故疑非可久所著予見本邦所刊行十藥神書大平丸後無一言及利俞子之說爲可疑然閱序及論中云胡子聆所傳之方而未見有葛氏所著之語予亦於是疑非可久眞作但古來爲葛可久書者必其有以也耶又按十灰散花蕊石散獨參湯等之名系所無而後人加之乎本書唯用乙丙丁之十干配十藥而已歟

○補陰丸 王節齊明醫雜著

○補氣湯 此本補中益氣湯去當歸升柴加五味麥門芎倦甚加附子節齊明醫雜著暑症系無方名後人趙晟所名也

○補血湯 此方四物湯加人參五味麥門枳神山梔酸棗陳皮甘草

節齊明醫雜著暑症系無方名後人趙晟所名

○補陰瀉火湯 節齊明醫雜著勞瘵主方本無方名趙晟加方名

按此方八物湯去參苓加生地天門知母黃柏陳皮乾姜之方也薛立齊註曰此方治火盛陰虛之法也予先考嘗云火盛陰虛虛火動有霄壤之異薛先生曰治火盛陰虛之法者誠開後人聾瞶也又吳球諸症辨疑錄滋陰降火湯節齊方但去乾姜回春滋陰降火湯乃節齊方而去川芎乾姜加麥門冬古今醫鑑滋陰降火湯即節齊方

○滋陰降火湯 吳球諸症辨疑錄 詳于補陰瀉火湯下

按滋陰降火之名起吳球乎俟他日考

○加味虎潛丸 滋陰大補丸 丹溪纂要云二方草窓劉先生所定

按纂要滋陰大補丸下三五即衛生寶鑑還少丹無楮實而分兩不同

○加味四物湯 本方加柴胡山梔保嬰粹要
本方加柴胡牡丹皮山梔明醫雜著補註婦人良方補註
本方加白术茯苓柴胡丹皮 內科摘要

○補中丸 即八珍湯爲丸 婦人良方補註

○加味歸脾湯 本方加柴胡山梔內科摘要良方補註正体類要
本方加丹皮山梔明醫雜著補註女科撮要
本方加柴胡山梔丹皮 口齒類要

○加味逍遙散 本方加丹皮山梔 內科摘要明醫雜著補註
女科撮要保嬰粹要外科秘要等

○柴苓參苓飲 本方逍遙散加牡丹皮山梔人參陳皮
明醫雜著補註保嬰粹要保嬰金鏡錄

○加味小柴胡湯 本方加山梔丹皮 明醫雜著補註
本方加生地黃 內科摘要

○香砂六君子湯 本方加香附藿香砂仁 內科摘要正体類要
本方加藿香砂仁 口齒類要

○補陰八珍湯 本方加知母黃柏 保嬰粹要

按加味四物以下方皆是立齊薛新甫所加味而刻今盛行耳凡日用之方出於薛先生重訂者頗多矣又龔氏同春補益門所載四君六君四物八珍大補益氣六味八味等諸方治症皆薛先生家居醫錄附方主治也不讀先生之書者以爲龔氏

○固眞飲子 醫方撰要

按昂味與醫學入門同

○龜膠 聚烙續焰勞極 治諸虛百損精少髓枯腎竭水道竭之血液乾枯一切陰不足之證

龜殼十片或數十片水浸五七日視上黑皮浮起即取刮淨純白如灼過以刀剜去焦跡再洗淨石臼中搗碎入磁

鐺中包固再坐大鍋中隔水煮水乾旋以溫水添足不絕火一晝夜視板酥爛汁稠濾去板滓將汁入錫鍋中或磁鍋桑火緩緩熬收不住攪動至滴水不散用銅杓兌入磁器中冷即成餅每服不拘多少液水溫酒任化下

按龜膠左歸丸用之本草綱目龜條下脫龜膠偶見此書故併錄茲

○神仙延壽丹 醫方撰要諸虛

醫學正傳千金延壽丹同但正傳方無赤石脂山茱萸車前子有鹿茸大茴香麥門冬餘藥同

按今世有稱仙方延壽丹恐即此方

醫方紀原卷中 終

醫方紀原卷下目錄

○血症

柏葉湯　黃土湯　赤小豆當歸散
瀉心湯　童便　犀角地黃湯
胃風湯　山梔子散　舌衄槐花方
花蓋石散　髮灰散　心漏方
茯苓補心湯　理中湯　加味理中湯
藕汁飲　人參湯　門冬清肺飲
麥門冬飲子　涼血地黃湯　斷紅圓
加減四物湯　歸脾湯　當歸活血湯

桃仁承氣湯下之法　胃實犀角地黃湯　虛者小建中加黃連

治痰血方 即清痰湯　治咯血方 即清咯湯

下血熱者敗毒散　虛者不換金加芎歸

○汗

黃芪建中湯　溫粉　麻黃根小麥

闔參湯　當歸六黃湯　耆附湯

黃耆六一湯　玉屏風湯　調衛湯

牡蛎麻黃根粟米粉撲法　牡蛎散

○虛煩健忘驚悸怔忡不寐癲癇邪祟

靈柩半夏湯　酸棗湯　竹葉石膏湯

定志小圓　溫膽湯附千金千里流水湯等

歸脾湯　胡洽酸棗仁湯　海藏百合四君子湯

小補心丸即天王補心丹　辰砂妙香散　寧志膏

癲狂加味逍遙散　五癇丸　妙功十一丸即反魂丹

追風祛痰丸　朱砂安神丸　鬼城灸法

鬼信灸法　狐魅灸　鬼哭灸法

沉香天麻湯　治魅鹿角末方　枕中方

（）秘結

大承氣湯　小承氣湯　蜜導方

猪膽汁方　麻仁丸　三和散

六磨湯　四磨湯　潤腸丸

通幽湯　潤燥湯　導滯通幽湯

活血潤燥丸　潤腸湯　二便不通臍上炙

○赤白濁遺精遺尿

桂枝加龍骨牡蠣湯　小建中湯　清心蓮子飲

茯鬼圓附玄鬼丹　水陸二仙丹　萆薢分清飲

猪苓丸　縮泉丸　秘眞丸

小便頻數知柏丸　香苓散　加味清心湯

四七湯下白丸子

○痔

加味四君子湯　鄧紅圓　秦艽白术丸
秦艽蒼术湯　秦艽防風湯　秦艽羌活湯
當歸郁李仁湯　紅花桃仁湯　秦艽當歸湯
槐角圓　鈞腸圓　薰痔無花果葉方
熊胆貼痔方

○頭痛　眩暈　面病

麻黃附子細辛湯　吳茱萸湯　大三五七散
小三五七散　加減三五七散　消風散
川芎茶調散　如聖餅子　化痰玉壺圓
點頭散　半夏白朱天麻湯　清空膏

頭痛六經加味　選奇湯　清上瀉火湯
氣虛血虛頭痛法　調中益氣加芎蔞細之方
順氣和中湯　赤火金針　苓桂术甘湯
川芎散　鈎藤散　頭風分左右法
二陳加芩蒼羌之方　酒炒大黃方　芎藭湯　附子理中湯
桂苓圓　芎术除眩湯　參附湯
鹿茸一味之方　菊花茶調散　二陳送自丸子法
外麻加黃芪連湯　外麻加附子湯　犀角外麻湯
胃風湯

○心痛　腹痛

括蔞薤白白酒湯　括蔞薤白半夏湯　枳實薤白桂枝湯
人參湯即理中湯　赤石脂丸　備急丸
九痛丸　厚朴三物湯　大柴胡湯
大承氣湯　七氣湯　加味七氣湯
二姜圓　順氣木香散　草豆蔻丸
扶陽助胃湯　芎朮姜桅二陳湯　以手按察虛實法
當歸活血湯
○腰脇痛　肩背痛　獨活寄生湯
甘姜苓朮湯　腎着湯　小續命加桃仁方
立效散　三聖散

五積散加桃仁方　烏藥順氣散　青娥圓

附术湯　安腎圓　立安圓

枳實散　推氣散　川芎散

當歸龍會丸　五磨湯　羌活勝濕湯

通氣防風湯　左金丸　丹溪痹痛方即二术湯

○痿　當與脚氣通痺參考

清燥湯　黃耆人參湯　加味四斤圓

藿香養胃湯　即藿仁養胃湯　健步丸

虎潛丸

○脚氣　附麻木痛風痺

八味丸　　立效散　　小續命湯
四物附子湯　　茱萸湯　　獨活寄生湯
烏藥平氣散　　勝駿圓　　左經湯
六物附子湯　　八物附子湯　　加味敗毒散
脚氣灸風市　　換腿圓　　五痺湯
蠲痺湯　　大防風湯　　五枝湯洗方
五木水浴方　　槟蘇散　　敗毒散加槟榔木瓜方
舒筋散　　神効黃芪湯　　羌活導滯湯
當歸拈痛湯　　二妙散　　丹溪四物湯加味方
潛行散　　三妙丸　　足踝痛四物湯加味并五積加味

補中益氣湯加味方　正防風通聖散冶痢後鶴膝風之誤

○疝

大烏頭煎圓　當歸生姜羊肉湯　大建中湯

烏頭桂枝湯　外臺烏頭湯　蟠葱散

茱萸內消丸　葱白散　補腎湯

倉卒散即山梔附子冷疝切藥　當歸四逆湯

丁香楝實丸　天台烏藥散　茴香楝實丸

川苦楝散　加味五苓散　丹溪治疝方

烏苓通氣散

○咽喉口舌牙齒耳鼻眼目

桔梗湯　如聖湯　涼膈散
甘露飲　荊芥湯　赴筵散
山豆根丸噤方　治鯁砂仁甘草　治喉痹附子含方
治失欠頰車蹉法　玉鑰匙吹喉散　舌衄槐花方
理中加附加桂法　清胃散　犀角升麻湯
治膽癉益膽湯　安腎丸　訶子湯
人參平補湯即滋腎湯　揩牙法　獨活散　加味二陳湯
磁石酒　地黃湯　蔓荊子散
防風湯　辛夷散　麗澤通氣湯
面鼻紫黑方　明目流氣飲　洗肝散

湯泡散　蟬花散

眼疾不可洗浴　定志丸　羊肝丸

助陽和血補氣湯　神效黃芪湯　地芝丸

益陰腎氣丸　蔓荊子散即益氣聰明湯　補和養胃湯

百點膏

○婦人

烏魚骨圓　芎歸膠艾湯　當歸芍藥湯

乾姜人參半夏丸　當歸貝母苦參丸　葵子茯苓散

當歸散　當歸生姜羊肉湯　枳實芍藥散

半夏厚朴湯　小柴胡湯　甘草小麥大棗湯

溫經湯
失笑膏即失笑散
轉女成男法
產乳運絕驗醋
茯苓圓
胎動芎歸湯
面舌尖死生
增損四物湯
安胎飲
六合湯
腎氣丸
鯉魚湯
大岩蜜湯
四順理中圓
益母膏
作竹瀝法
四物湯
黑神散
花蕊石散
地黃圓即生地黃丸
蛇床子散
內補當歸建中湯
牛膝湯
半夏茯苓湯
血暈醋塗法
產難符
芎歸湯佛手散附
逍遥散
五積散
小柴胡加地黃湯

通經圓　紫蘇飲紫蘇和氣飲附　朴硝下死胎
香桂散　奪命丹　平胃散加芒硝
清魂散　參蘇飲人參蘇木　天仙藤散
神效丸蒌散　柞木飲子　芎歸補中湯
麥門冬湯　羚羊角散　安榮散
四製香附丸　古鄉古敗散　荊芥末酒調下
東胎丸　柴胡四物湯即柴物湯又名三元湯
白术散即白术黃芩　三分散　黃龍湯
達生散　產後用大補有雜症以末治法
產後不可用芍藥　產後用乾姜　姙婦腹內鍾鳴方

孕婦兒哭方　又兒哭方　柴胡抑肝散

解毒四物湯　甘草湯　朱蜜法

○小兒

初生拭法　五香湯

黃連法　黃連甘草法　地黃丸

五香連翹湯　瀉青丸　導赤散

瀉白散　阿膠散　白术散即七味白术散

益黃散　瀉黃散　瀉心湯

塗顖法　浴體法　百祥圓

花火膏　生犀散

宣風散
五福化毒丹
人參生犀散
惺惺散
附子理中湯
退陷散
張煥小兒方
五福化毒丹
消毒散
四順清凉飲

抱龍圓
大蘆會丸即九味
羌活散
消毒散
胡荽酒
和中散
柳肝散
五疳保童圓
人參散
生犀散

異效散即五味異效散
地骨皮散
外麻葛根湯
甘露飲
四聖散
人齒散
瘡疹臙脂塗眼法
惺惺散
人參羌活散
加減四君子湯

肥兒丸
麥煎散
十二味異功散
麥湯散
補腎腎氣丸
溫胃散
黃耆湯 附人參黃耆散
腎痟地黃圓
人參地黃丸
不換金正氣一方

小駐車圓
六神散
十一味木香散
龜胸散
小兒骨弱用八味丸
小兒吐逆方
沉香天麻湯
生附四君子湯
瀉白散加參方
眞人養藏加龍骨方

磨積圓
三豆飲子
七味肉豆蔻丸
龜背灸
溫脾丹
小兒夜啼
馬脾風奪命散
集聖圓 諸痟通用方
甘桔湯加參方
香砂正氣散

理中去甘加芍桂方　加味五皮散　加味犀角飲
辰砂益元散　敗毒令化斑方　兒血丸
加味清凉飲　柴术參苓湯　柴芍參苓散
清肝益榮湯　清熱凉血飲　清中解鬱湯
芍藥參苓散　姜术補脾湯　和肝補脾湯
益脾清肝散

瘡瘍

薏苡附子敗醬散　大黃牡丹湯　王不留行散
排膿散　排膿湯　黃連湯
五香連翹湯　五香湯　千金內托散

花蕊石散　神效托裏散　大一膏

常歸膏　琥珀膏　升麻和氣飲

復元通氣散　刀刃傷石灰法　國老膏

灸瘰癧肘膠穴　歸命膏即茄子膏　治蛇蝮蚣等毒皮方

又灸法　加減八味丸　竹葉黃芪湯

神效瓜蔞散　騎竹馬灸　隔蒜灸

蜈鍼法　點烙法　黃礬丸即蠟礬丸

內踈黃連湯　仙方活命飲　散腫潰堅湯

連翹散堅湯　聖愈湯　內托羌活湯

復元活血湯　瓜子湯　龍膽瀉肝湯

當歸飲子　桔梗湯　十六味流氣飲
托裏消毒散　托裏散　梔子清肝散
紫胡清肝散　益氣養榮湯　清肝解鬱湯
清肝益榮湯　神効葱慰法　神効桑枝灸
烏金膏　加味龍膽瀉肝湯　換肌消毒散
獨痺消毒散　八味茯苓補心湯　砭法（附搜風解毒湯等）
豆豉餅　槐花酒　附子餅
香附餅　刺少商穴　肩尖肘尖
生姜灸

○卒死尸厥

還魂湯
卒死灸法
卒中死
藕令香丸
○雜方
度瘴散
黃膏
仙人玉壺圓
雄黃圓
紫雪

備急丸
尸厥
治五絕方
白薇湯倉公散
老君神明白散
屠蘇酒
屠蘇白散
耆婆萬病圓
辟溫殺鬼圓
虎頭殺鬼圓
螢火丸
阿伽陀丸
神仙萬億丸
一粒金丹

救卒死法六條
客忤鬼擊
五尸灸法

神仙解毒萬病丸　即紫金錠

醫方紀原拾遺目錄

○中風

中風五藏主劑五方

中風不宜用龍麝類之說

仙靈脾酒　桑椹酒　史國公浸酒方　銀液丹

○傷寒時疫

易簡建中湯　附子建中湯　固陽湯　即眞武湯

沃雪湯

○暑

混元丹

辰砂益元散　冬天傷暑冷驗

○痰飲胸痺

三因括蔞圓 附嚴氏瓜樓實圓

○痰咳喘

溫肺湯

○泄瀉

君苓湯

○消渴

神白散

○痧症

醫說得効治方數條

○火
四順清凉飲　左金丸考

醫方紀原卷下目錄終

血症

○柏葉湯　金匱要略吐血不止者主之柏葉乾姜艾馬通合煮

○黃土湯　治遠血　○赤小豆當歸散　治近血

○瀉心湯　大黃黃連黃芩治心氣不足吐血衄血

按中藏經三黃丸以此三味蜜丸元戎作伊尹三黃湯

己上金匱要略

○童便　褚氏遺書津潤篇　云咳血飲溲溺則百不一死服寒涼則百不一生

○犀角地黃湯　千金方監　犀角生地黃芍藥牡丹皮水煎

按外臺秘要載小品芍藥地黃湯即犀角地黃湯也袖珍

玉機引濟生方又準繩引活人書皆誤矣當以千金爲原

三因方筋實極犀角地黃湯本方去牡丹加葛根玄參

梔子外麻大黃

醫壘元戎犀角地黃湯　原方去芍藥加硃砂黃連茯苓甘草

雲岐子犀角地黃湯生地黃黃芩黃連大黃　神珍方

按心法附餘同醫方撰要此方有犀角神珍附餘脫

再按活人書犀角地黃湯犀角之下云如無升麻代之後

世方書皆從此說蓋以犀角升麻共入陽明經而有解毒

之功也雖然草根獸角外降浮沉迥然不同如誤代用則

有不虞之變頃年閱汪訒菴本草備要升麻條引朱二允

說辨不可其代用可謂先得我心者可參考

○胃風湯　局方　易簡

○山梔子散　本事方　衄血一味燒存性末之

搐入鼻中

○舌衄 舌無故出血 炒槐花傳之而愈 百一選方引治宅編 醫說引良方

○花蘂石散 局方

○髮灰散 三因方尿血 髮灰一味燒存性

○心漏 當胸數竅血液長流 鹿茸附子二兩鹽花三分棗肉丸 醫說引已忘

○茯苓補心湯 三因方 詳考見虛勞門

○理中湯 三因方 治傷胃吐血

按理中湯本出傷寒論霍亂如局方雖治症多未載治吐血至於三因治傷胃吐血者陳無擇變通之見歟又濟生方治飲酒傷胃吐血有加味理中湯即本方加葛根嚴氏此方出於三因

○加味理中圓 三因方 飲酒過多啖炙煿熱食動血發爲鼻衄按此方本方加乾葛川芎

○藕汁飲 濟生方 生藕汁生地汁大蓟汁生蜜

○人參湯 仁齋直指方 治吐血咯血新羅人參慢火煎服

按此獨參湯一切血症用獨參是其權輿歟又獨參詳考見傷寒

○門冬清肺飲 辨惑論

○麥門冬飲子 辨惑論

○京血地黃湯 脾胃論

○斷紅圓 濟生方治下血 袖珍同前紅丸同

○加減四物湯 濟生方風下血 四物去芎藭加側栢槐花枳殼甘草

○歸脾湯 詳考見前虛損門

按歸脾湯本出於嚴氏濟生方爲思慮過制勞傷心脾健忘怔忡而製焉玉機微義血證門載此方治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血下血薛立齋治失血用此方至今取効詳考雖出嚴氏爲失血方者玉機是其始歟又當歸脾遠志詳說見前虛損門

○當歸活血湯　傷寒六書治挾血妄見出宗

當歸赤芍紅花桂心乾姜枳殼生地人參柴胡桃仁甘草

按龍氏血鬱當歸活血湯腹痛活血湯之類依此陶氏方增損歟

○吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之　丹溪心法

○吐血出於胃實者犀角地黃湯虛者小建中湯加黃連　丹溪法

按丹溪心法吐血門小建中湯方仲景方而無膠飴有阿膠玉機微義虛損門小建中湯亦無飴而有阿膠葛氏補註雜著附方亦從玉機而作阿膠詳考小建中湯長沙張先生之方出于金匱素有痼疾之治也玉機心法作阿膠者蓋傳寫之誤耶抑有意而用阿膠耶未可知之俟識者耳

○治痰中血　丹溪心法　按回春咳血清咳湯即此方

○治咯血方 丹溪心法 按回春咯血清咯湯即此方

○腸風下血 熱則敗毒散冷者不換金正氣散加川芎 當歸 丹溪心法附錄

○汗

○黃芪建中湯 金匱 ○溫粉 詳說見傷寒門

○麻黃根小麥 水煎 外臺盜汗方引崔氏

○治盜汗 人參當歸茯苓心百一選方 按即團參湯也

○當歸六黃湯 袖珍引聖惠方 又由蘭室秘藏準繩引東垣

○耆附湯 濟生方自汗

○黃耆六一湯 局方寶慶新增方

○玉屏風湯得效方 ○調衛湯 脾胃論

○治体虚自汗百一選方 牡蠣粉煅麻黄根為末粟米粉右和匀袋以撲身

○治虚勞盜汗不止牡蠣散 本事方 牡蠣麻黄根黄芪水煎服

按袖珍方後有小麥

◎虚煩健忘驚悸怔忡不寐癲癇邪祟

○半夏湯 靈枢邪客篇 治陽盛陰虚目不能瞑以千里水煮秋米半夏云云

○酸棗湯 金匱要略虚勞虚煩不得眠酸棗仁 知母 茯苓 芎藭 甘草

○竹葉石膏湯 傷寒論治傷寒解後虚羸少氣氣逆欲吐者按三因方病後虚煩有人參竹葉湯即傷寒論竹葉石膏湯治汗下後表裏虚煩不可攻者然則為病後虚煩治方者出於三因歟

○定志小圓 千金方風虛驚悸 千金翼定志補心湯同又好忘開心散同

按局方定志丸同後人以此丸移治目不能近視

○溫膽湯考 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也千金方膽虛寒半夏竹茹枳實橘皮生姜甘草

千里流水湯治虛煩不得眠千金方治膽虛方

麥門冬半夏各三兩茯苓四兩酸棗二升甘草桂心黃芩遠志草解人參生姜各二兩秫米一斗右以千里流水煮米云云

酸棗仁湯治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠千金方膽虛寒

按此方於仲景酸棗仁湯去芎藭加桂心石膏生姜人參

又按前千里流水湯即三因方治膽虛寒眩厥足痿指不能搖躄不能起僵仆目黃失精虛勞煩擾因驚膽怯奔氣

在胷脇滿浮腫不眠之溫膽湯也品味悉同蓋千金方云左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄不能起僵仆目黄失精眩眩名曰膽虛寒也始出溫膽湯一方乃半夏竹茹枳實等方也而又載千里流水湯即如右端蓋陳無擇於膽虛實寒熱證治出瀉肝瀉膽補肝等湯又以千里流水湯易名溫膽湯而併載千金膽虛寒病症與酸棗仁湯之治症耳蓋千金流水湯原出自靈枢半夏湯

三因方膽虛寒溫膽湯　按即千金千里流水湯詳見午前

三因方虛煩溫膽湯　治症與千金同品味比千金方只有茯苓

三因方驚悸溫膽湯　治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥或

異象惑遂致心驚膽慄氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症

品味與虛煩門方同

再按三因虛煩門方一依千金治症而只加茯苓乃二陳加竹茹枳實方也若驚悸門心膽虛怯觸事易驚云云治症者後世溫膽湯方下主治皆如此但若因氣鬱生涎延與氣搏變生諸症是此方眼目又友松子增廣口訣特論後世不知有治膽虛寒之溫膽詳引三因然未知原是千金流水湯也詳考如溫膽湯元出千金治病後虛煩不眠於三因始舉心膽虛怯觸事易驚等治後世皆倣之只遺氣鬱生涎云云之因者後代方書厭煩之失耳溫膽之義注說卷醫方集解說得稍可翁有管見爲發置筆

得効方健忘溫膽湯　安即虛煩門之方而但有人參即二陳湯加竹茹枳實人參之方凡後世龔氏驚悸虛煩溫膽湯皆非本方由千千金三因而立一方

○歸脾湯 濟生方 詳考見虛損門及血症門

○胡洽酸棗仁湯 醫壘元戎 治心虛悸不眠四君子湯加酸棗仁

○海藏百合四君子湯 醫壘元戎 治老弱虛人不眠

按此方未詳四君子加百合之方乎

○小補心丸 百一選方 按與天王補心丹大同小異吳昆方考

天王補心丹條下云昔者志公和尚日夕講經鄧天王惱

其勞也錫以此方因得名焉

○辰砂妙香散 局方紹興續添方 詳見虛損門

○寧志膏 局方淳祐新添方 治心藏虛神志不守恐怖驚

悸恍惚健忘睡卧不寧一切心疾 酸棗人參辰砂乳香

煉蜜圓

按本事方直指方共與局方同又百一選方寧志丸此方

加當歸茯苓石菖蒲陳氏婦人良方寧志膏於局方加茯神琥珀

○加味逍遥散 得效方婦人癲狂

治顛疾歌唱無時踰垣上屋乃榮血逆心包所致即本方逍遥散加遠志桃仁藕木紅花煎服病退却用本門散內減厚朴加生蒼术川芎麻煎服全安須常服以絕其根

按龔氏書癲狂加味逍遥投即此方而只石生地又無從用平胃之法予始謂出於龔氏後讀得效方知其古法

○五痼丸 袖珍方引楊氏家藏方

○妙功十一丸 儒門事親治痼

按本邦稱延壽反魂丹即此方也只事親方有輕粉巴豆無枳殼

○追風祛痰丸 丹溪心法附餘 按與回春之方同

○朱砂安神丸　東垣辨惑論　黄連硃砂生地黄當歸甘草蘭室秘藏朱砂安神丸比辨惑論方無當歸生地黄又名安神丸即與辨惑論方同

○邪病大凶罵詈走炙十指端去爪一分一名鬼城千金方

○手大指爪甲下名鬼信入肉三分千金方

○狐魅灸合手大指縛指灸合間三七壯狐鳴即瘥千金方

按此法與秦承祖鬼哭穴大同

○秦承祖鬼哭穴　千金翼　一名鬼眼穴

○沉香天麻湯　衛生寶鑑

按羅氏本方用姜屑玉機誤作姜蚕後世方書皆從玉機

○治魅方以水服鹿角末方寸匕　千金方風癲

○肘後方鬼擊附方引古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕即言實也

○外臺秘要鬼神交通方引備急男女喜夢鬼通致恍惚者鹿角屑酒服三撮日三

○枕中方 千金方 與回春孔子大聖枕中方同

秘結

○大承氣湯 小承氣湯 蜜煎導方 猪膽汁方

○麻仁丸 即今脾約丸也方考潤腸丸亦此方 已上傷食論 按脾約丸之名出活人

○三和散 局方

○八磨湯 得效方 按因巖氏四磨而加減

○四磨湯 濟生方喘門人參柰檳榔沈香烏藥詳見喘門

○潤陽丸 脾胃論 蘭室秘藏 ○通幽湯 脾胃論 秘藏 與回春通幽湯不全

○潤燥湯 導滯通幽湯 活血潤燥丸 潤腸湯 與回春潤腸湯不同 秘藏

○治大小便不通　袖珍方秘方　用火燒鹽放臍內蓋蒜鹽上灸

○赤白濁　遺精　遺尿

○桂枝加龍骨牡蠣湯　金匱要略　治男子失精女子夢交　卽桂枝湯加龍骨牡蠣

○小建中湯　金匱要略虛勞主治中有夢失精

○清心蓮子飲　局方寶慶新增方

○茯兎圓　局方續添諸局經驗方　鬼絲白茯苓石蓮肉爲末酒糊丸治心氣不足溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

按局方又有玄兎丹卽此方加五味子云治三消渴神藥又有小兎絲子圓此方加山藥治腎氣虛損五勞七傷

○水陸二仙丹　醫學入門　夢遺　雀繩入赤白濁　未考所出

○草薢分清飲　袖珍方引楊氏家藏方

袖珍方赤白濁引楊氏家藏方益智草薢石菖蒲又遺
尿有分清飲引簡易方比濁門方有茯苓甘草
○猪苓丸 本事方 半夏猪苓二味糊丸
按治腎氣閉而夢遺宜考本事方
○縮泉丸 本草綱目益智附方引朱氏集驗方治小便頻數
○秘眞丸 河澗宜明論
按秘眞丸諸書載之河澗治白濁之方即龍骨訶子皮縮
砂芻糊丸以朱砂爲衣再考百一選方有秘精丸用劉子
壽家專貨此藥品味比河澗秘眞丸無朱砂有靈砂不知
河澗本於百一方歟
○小便頻數滑不禁 儒門事親 知母黃柏木丸
詳考見滋腎丸下
○香苓散 得效方瀝濁 治男婦小便赤濁諸藥不效五苓散

辰砂妙香散和匀用天麥門冬煎湯調服

○加味清心湯 得效方 清心蓮子飲去黄芪地骨黄芩加益智遠志石菖白术澤瀉

○四七湯下青州白丸子 易簡方四七湯方后日治思慮過度陰陽不分小便白濁 按薛新甫治上有痰飲下有帶下以四七湯下白丸子蓋倣此法

痔

○加味四君子湯 三因方 按本方加扁豆黄芪王碩易簡方四君子湯方下亦有此方治五痔下血云云之主治與三因同

○斷紅圓 濟生方

○秦艽白术丸 蘭室秘藏 秦艽蒼术湯 秘藏

○秦艽防風湯 同 ○秦艽羌活湯 同

○當歸郁李仁湯 ○紅花桃仁湯 ○秦艽當歸湯 已上秘藏

○槐角圓 局方寶慶新增方 槐角地榆當歸防風黃芩枳殼酒糊丸 桜本草槐實附方槐角丸即此方

○釣腸圓 局方

○薰痔方無花果葉煮水薰少時再洗 丹溪心法痔

本草附方五痔腫痛煎湯頻洗引慶亨

○翻花痔熊胆片腦和匀貼之 丹溪心法

○頭痛 眩暈 附面病

○麻黃附子細辛湯 傷寒論 ○吳茱萸湯 傷寒論

按二方本論雖非頭痛之治而東垣六經頭痛用此二方見後

○大三五七散小三五七散千金方 ○加減三五七散局方
○消風散局方 頭面風
○川芎茶調散 局方傷寒吳直閣諸家名方
按局方藥品八味有細辛直指方頭痛出此方有香附子
以爲九味後世回春方有香附子無細辛
○如聖餅子 局方紹興續添方 ○化痰玉壺圓 局方痰飲風痰頭痛方
○點頭散 百一選方 川芎香附茶下治偏正頭痛
○半夏白朮天麻湯 脾胃論 蘭室秘藏 東垣治范天驟夫人痰厥頭痛而製之
○清空膏 蘭室秘藏
○頭痛六經加味 蘭室秘藏
少陽柴胡 陽明升麻葛根石膏白芷 大陽川芎羌活獨活麻黃之類

大陰蒼朮半夏南星　少陰麻黃附子細辛

厥陰吳茱萸湯

○選奇湯蘭室秘藏　治眉痛不可忍　龔氏書有半夏末考

○清上瀉火湯　秘藏　與回春方同

○氣虛頭痛人參黃耆爲主　秘藏

○血虛頭痛常歸川芎爲主　秘藏

按平治會萃金匱鉤玄等云血虛頭痛自魚尾上攻頭角

必用川芎當歸湯　醫學六要云眉尖後近髮際曰魚

醫方集解云魚尾眼角也

○調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛治氣血虛頭痛　秘藏

○順氣和中湯　衛生寶鑑治氣虛頭痛治驗

按此方補中益氣湯加川芎白芍細辛蔓荊子之方後世

龔氏治氣虛頭痛之方倣此等製

○赤火金鍼 醫林集要頭痛

按龔氏回春頭痛六聖散即是赤火金鍼醫林方比回春

有全蝎石膏無白芷餘藥同

已上多係頭痛

○苓桂术甘湯 金匱 治心下有痰飲目眩

○川芎散 本事方 治風眩頭暈山茱山藥菊花人參伏神川

芎麻先生方

○釣藤散 本事方 治肝厥頭暈

○在左屬風荊芥薄荷屬血虛川芎當歸 在右屬痰蒼术半

夏屬熱黃芩平治會萃金匱釣玄丹溪心法頭風門

○有痰即以二陳湯治痰而佐之 丹溪心法頭風

○二陳湯加黃芩蒼术羌活或用防風 會萃鈎玄頭暈火動其痰

按後世龍氏清暈化痰湯之類做此丹溪諸法

○頭痛如破　酒炒大黃茶煎　丹溪心法附餘

○芎藭湯　三因方眩暈　產後去血過多云云　即芎歸湯

按濟生方眩暈亦出此方　治一切失血過多眩暈不甦

○附子理中湯　主虛寒眩運　仁齋直指方

○桂苓圓　治暑症眩暈　肉荏茯苓爲末蜜丸　仁齋直指

○芎朮除眩湯　治着濕頭重眩暈　易簡方

附子白朮川芎官桂甘草姜煎服

○濟生方芎朮湯治冒雨中濕眩暈呕逆頭重不食

川芎　夏白朮甘草姜煎

○參附湯　得効方　治眞陽不足氣短頭暈云云詳考見虛損

○鹿茸一味每服半兩用無灰酒煎去滓入麝香少許服

治眩運槌頭則屋轉眼常黑花或有物飛動見物爲
兩云緣鹿茸生於頭治以鹿茸蓋以類相從也
布證治要訣

○菊花茶調散 直指方附遺心法附餘
按本方加菊花姜蚕蟬退回春茶調散方后出此方

○二陳湯煎飲吞下青州白圓子治眉心并眉梁骨疼者
痰飲也得効方
已上多係眩暈

○升麻加黄連湯 衛生寶鑑面熱方 按回春方同只有蒼朮

○升麻加附子湯 衛生寶鑑面寒方 按回春方同

○犀角升麻湯 本事方
按入門方詩所出方同治鼻頻口唇瘡車髮際痛之方

○胃風湯 脾胃論 寶鑑面腫

按入門方詩面病升麻胃風湯同治虛風胃風之方

○孫兆治一人滿面黑色乃因登溷感非常臭氣而得無如至香令用沉檀碎劈焚於炉中安帳內以熏之明日面色漸變旬日如故 證治準繩面病

已上係面病

○心痛 腹痛 宜與諸氣痞滿疝氣等參看上

○括蔞薤白白酒湯 括蔞薤白半夏湯 枳實薤白桂枝湯 人參湯 按即理中湯 赤石脂丸 三物備急丸

九痛丸

右出金匱要略胸痺心痛此餘猶有

○原朴三物湯 金匱要略 治痛而閉者厚朴大黃枳實

按回春腹痛枳實大黃湯此方加桃榔木香甘草蓋倣此

金匱鄭

○大柴胡湯 金匱 治心下滿痛 大承氣湯 治腹滿

布見金匱腹滿

○七氣湯 千金方積氣 半夏人參桂心甘草生姜 同方同

按七氣四七大七氣之方頗多見諸氣

○加味七氣湯 濟生方心痛門

按千金七氣加乳香延胡治七氣心腹痛

○二姜圓 同方 吳直閣諸家方 ○順氣木香散 同上

○草豆蔻丸 辨惑論 治胃脘當心痛方 ○扶陽助胃湯 衛生寶鑑 治胃脘當心痛方

○二陳湯加蒼朮川芎倍加炒山梔痛甚者加炒乾姜從之

按此法出丹溪見平治會萃金匱鈎玄等後世雲林因表曰心痛門所載芎朮姜桂二陳湯即此方

○凡腹痛以手按不可按者屬實宜大黃芒硝下之以手按者屬虛宜參朮姜桂之類 丹溪心法附錄

按此法諸痛察虛實之要訣

○當歸活血湯 傷寒六書

按龔雲林治死血痛活血湯由于此方增損與又見前血症門可互考

腰脇痛 肩背痛

○甘草乾姜茯苓白朮湯 金匱要略 腎著之病主方

○腎著湯 千金方 腰痛 即仲景甘草乾姜茯苓白朮湯

三因方治婦嫉腰脚腫痛腎著湯 本方有杏仁

按腎著湯之名出千金蓋以金匱治腎著之病也

○獨活寄生湯 千金方 詳見中風

○立效散 中藏經腰痛 延胡當歸肉桂酒服

○三聖散 百一選方葛丞相方一名舒筋散

按此方即中藏經立效散雖中藏爲附托書當以是爲本張季明醫說遍体疼痛引周離亨之言出此方皆同其所由來尚矣

○小續命湯加桃仁 三因方 治風腰痛

○五積散加桃仁 三因方 治寒濕腰痛

按小續命出千金五積出局方共加桃仁者出三因

○烏藥順氣散 局方 續添諸局經驗方

○青娥圓 局方 寶慶新增方 續添諸局經驗方

按寶慶之方胡桃破故帝蒜杜仲續添諸局之方無蒜

○附术湯 濟生方 治濕傷腎經腰痛 附子白术杜仲姜煎

按金匱白术附子湯加杜仲

○安腎圓 三因方 腎虛腰痛

○五安圓 三因方 五種腰痛

本事方 兩脇疼痛

枳實芍藥川芎人參

得效方 治左脇痛

枳實川芎甘草

○推氣散 治布脇痛

袖珍引濟生合見無回春之方同

○川芎散 得效方

○當歸龍會丸 宜明論作當歸龍膽丸即同後人或加柴胡青皮

○五磨湯 醫林集要 治男婦脇痛以木香沉香檳榔烏藥

煎枳殼湯磨服吳昆方考以此五味名五磨湯治氣厥暴死

○羌活勝濕湯 辨惑論 ○通氣防風湯 辨惑論

按入門回春通氣防風湯乃辨惑論羌活勝濕湯

○左金丸　平治會萃金匱鈞玄　丹溪心法一名回令丸婦人良方補註作四金丸恐回令之誤

○臂痛方　丹溪心法　按龔氏回春二木湯即此方醫方口訣名半夏黃芩湯亦此方而但無茯苓

痿　與脚氣痛痺互看

○清燥湯　辨惑論脾胃論　○黃耆人參湯　脾胃論

○加味四斤丸　三因方

○藿香養胃湯　三因方　治胃虛痿躄

按醫學入門方詩藿仁養胃湯即此方但三因方有神麯入門無神麯有茯神蓋入門傳寫神麯誤作茯神耳治症亦入門同干三因　準繩引集驗

○健步丸　平治會萃金匱鈞玄丹溪心法　○虎潛丸　丹溪心法

○脚氣

按仁齊直指云外症與傷寒類但卒然脚痛爲異耳此說當與類傷寒參考又中藏經云邪毒從內而注入脚名曰脚氣也風寒暑濕邪毒之氣從外而入脚膝漸傳於內者名曰氣脚也云云此說尋强不可據憑

麻木

按說治準繩云麻木此習習然尚無氣血攻衝不行之狀木則氣血已痺不仁莫知其痛癢也

附痛風痺

出金匱要略中風歷節林億附方崔氏八味丸

詳考見前虛損門不載于茲宜參考

○八味丸

○立效散 中藏經 詳考見腰痛○小續命湯 千金方 詳見中風

○四物附子湯 千金方 詳見後六物附子湯條下

○茱萸湯 千金方 治脚氣入腹死吳茱萸水煎服

○獨活寄生湯 千金方 詳見中風

○鳥藥平氣散 三因方脚氣

○勝駿圓 三因方脚氣

○左經湯 三因方脚氣 按左經湯即此方宜考本書

○六物附子湯 三因方 白术茯苓附子肉桂防已甘草

千金方四物附子湯附子肉桂白术甘草方後云體腫者加防已腎氣小便不利加茯苓

按三因六物附子湯乃千金四物附子湯加防已茯苓之方蓋依千金方後之加味者也

○八物附子湯 三因方 治風歷節四肢疼痛如槌殺不可忍

按此方三因名附子八味湯即千金四物附子湯加乾姜芍藥茯苓人參之方後人名八物附子湯即是又易簡方附子湯方后出附子八物湯與三因治症品味同

○加味敗毒散 三因方 按本方加大黃蒼术

○脚氣炙風市 醫說引夷堅志

○換腿圓 局方吳直閣增諸家方諸局經驗方

按二方大同小異

○五痺湯 局方淳祐新添方

按五痺鶴痺詳見中風門

○大防風湯 局方續添諸局經驗方 百一選方

百一選方云紹熙丁年患痢之後足屢痿弱遂成脚膝風兩膝腫大而痛髀脛枯腊但存皮骨而已拘攣蹇曲不能屈伸待人拘持而後能起如此數月分爲廢人淮東趙德遠參議之甥李二十七官人患以此方服之氣血流暢肉亦漸生遂能良行不終劇平復如故眞奇方也按此方治痢後鶴膝風諸書記之但百一之說可爲本據

○蠲痺湯 百一選方 苟丞相方

○五枝湯 袖珍方引聖惠方 洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝煎湯洗脚消腫住痛先吃酒三盞

○五木水浴法

蛇莓草桑葉蒼耳草苘麻葉白節草右同煎浸浴或皮膚頑痺漆入棗葉赤樟木皮膚疱疹亦漆入苦參菖蒲根一方蒼耳苘麻莖苦參柳枝陳艾云惡病治療方

按此方傳聞出醫林撮要濕門醫林撮要韓醫鄭敬先著

○椹藁散 本事方 濟生方

○本事方椹柳湯 香藁散去香附甘草加椹柳 孫兆方

○濟生方椹柳湯 香藁散加椹柳木瓜五加皮

心法附餘椹藁散 香藁散加椹柳木瓜入門椹藁散此方但代藁梗

○外臺秘要脚氣門唐侍中療脚氣攻心方椹柳生姜橘皮吳茱萸紫藁木瓜水煎又云此方甚散腫氣極驗

按此外臺方與椹藁散相類故併錄

○敗毒散加柾柳木瓜 治痢後手足疼痛袖珍方引仁存方

○骨筋散 百一選方 詳見腰痛三聖敬條下 菖蒲相方

○神効黃芪湯 蘭室秘藏

○羌活導滯湯 蘭室秘藏 醫學發明

○當歸枯痛湯 蘭室秘藏 醫學發明

○二妙散 丹溪心法 蒼朮黃柏二味

○四物湯加桃仁紅花陳皮牛膝黃芩甘草生姜研潛行散 格致餘論

○潛行散 丹溪心法 黃柏一味

○三妙丸 蒼朮黃柏牛膝 醫學入門 未考

○足跟痛血熱四物知母黃柏牛膝之類 痰嗽五積散木瓜 丹溪心法

○補中益氣湯加羌活防風木香附子麥門烏藥 丹溪醫按 詳見中風門

○萬病回春中風防風通聖散加減後右痢後鶴膝風良驗之方蓋通聖方下加減原出保命集無痢後鶴膝風之治醫學正傳引之雲林又由正傳詳考正傳治痢後鶴膝風之句後大防風湯治症錯置通聖散加減後回春從其誤來耳友松子方考繩愆實爲通聖散所治予恐有誤人故特表出之

○疝

○大烏頭煎圓 金匱要略

○當歸生姜羊肉湯 金匱

○大建中湯 金匱

○烏頭桂枝湯 金匱

○外臺烏頭湯 金匱附方

○蟠葱散 局方續添諸局方

○茱萸內消丸 局方寶慶新增方又續添諸局經驗方

○葱白散 三因方疝 按入門方詩白葱散同

○補腎湯 三因方疝 按入門方詩補腎湯同

○倉卒散 三因方疝 山梔附子爲末水酒入鹽服

按丹溪治疝烏頭山梔併用者或由于此歟詳按肘後方

卒腹痛附方引博濟方，出此方當爲原

○治疝却藥 丹溪心法 烏頭梔子爲末白湯丸服 格致餘論

○當歸四逆湯 衛生寶鑑

○丁香楝實丸 醫學發明疝

○天台烏藥散 醫學發明病 ○茴香楝實丸 發明

○川芎楝散 發明 ○加味五苓散 元戊本方加川楝

○丹溪治病方 枳殼 山梔 楂糖 吳茱萸 桃仁 平治會要 金匱鉤玄等

梔子 桃仁 橘核 吳茱萸 川烏 同上

按後人依是等法增損加減頗多

○烏苓通氣散 明醫指掌

按回春癎病所載之方同予未獲原書以其先於回春而姑以此書爲據回春無猪苓乃脫漏耳又入門方詩烏附通氣湯於此方除槇榔延胡索方後云痛甚加槇榔延胡頗多今

○咽喉 口舌 牙齒 耳 鼻 眼目 已上之方 記三

○桔梗湯 傷寒論 按即今甘桔湯元戊云甘桔二生湯同又按李時珍云桔梗湯後人易名甘桔湯通治咽喉口舌

諸痢宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯

○如聖湯 局方咽喉口齒 按即今甘桔湯又有如聖湯見前

○涼膈散 局方積熱

○耳露飲 局方積熱紹興續添方

○荊芥湯 局方續添諸局方 按甘桔湯加荊芥濟生方名三神湯

○赴筵散 局方吳直閣增名方治風牙蚛牙

良姜草烏細辛荊芥爲末於痛處擦之

三因方治口瘡赴筵散五倍子黃栢滑石爲末摻患處

宣明論赴筵散青黛黃栢密陀僧 回春綠袍散同

按於齒舌赴筵散頗多

○咽喉腫痛

山豆根水浸入口中嚥下 百一選方

○治鯁 砂仁耳草綿裹含之 百一選方

○治喉痺附子一枚蜜塗炙含咽汁 千金方

○治失欠頰車蹉開張不合方以手指牽其頤以槌推之則復入千金方

按落下頰拿法見外科正宗其原出千金可相參考

○玉鑰匙 三因方咽喉 焰硝鵬砂腦子姜蚕爲末吹喉中吹喉散 局方口舌生瘡咽喉腫塞蒲黃盆硝青黛石用薄荷汁調摻於口內

按玉鑰匙外科發揮名金鑰匙比三因有雄黃治喉閉

○舌無故出血 炒槐花爲末摻之 百一選方引泊宅編醫說引良方

○理中湯甚者加附子或喻官桂治口瘡服凉藥不愈者 丹溪之法 出金匱鈎玄平治會萃等

○清胃散 脾胃論

○犀角升麻湯 本事方又見固病門治鼻頰連口唇頰車痛方

○益膽湯 宣明論 治膽癉肝虛熱氣上衝口中常苦淡熱不已藏府素虛致然 黃芩甘草人參各二兩官桂一兩苦參茯神各一兩半右爲末水煎溫服

按羅謙甫有治膽癉龍膽瀉肝湯見于后瘡瘍門

○安腎丸 三因方牙齒

○訶子湯 宜明論 訶子桔梗甘草治失音方 又見直指方

○人參平補湯 直指方 按回春治失音滋腎湯即此方

○楷牙法 百一選方 鐵甕城申先生方

香附子五兩炒令焦色青塩二兩研細右每夜臨臥以少許揩牙

濟生方香塩散同云常用牢牙治一切齒疾

○獨活散 治風毒牙根腫痛 神珍玉機引御藥院方 ⟨門方詩牙齒獨活散同

○加味二陳湯 直指附遺梅核氣

二陳加黃芩枳殼藿子桔梗白蔻山梔 按後人治梅核氣方多此類

○磁石酒 千金方耳聾

○地黃湯 本事方治瘡毒後腎經熱右耳虛鳴

○蔓荊子散 直指方耳門 按與同春耳病方同

○防風湯 宜明論 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之疾黃芩人參甘草麥門冬川芎各一兩防風一兩半右爲末每服二錢沸湯點之服

按此方雖非常用之劑然鼻淵之方諸書不多載故併記備參考

○辛夷散 濟生方鼻

○面皰紫雲方 格致餘論

○麗澤通氣湯 闡宣秘藏鼻疾與同春鼻病方同

同春鼻赤清血四物湯即此方

已下係眼目

○流氣飲 局方 按入門方詩明目流氣飲同

○洗肝散 局方吳直閣諸家方

○湯泡散 局方續添諸局方 赤芍當歸黃連爲末湯泡洗

○蟬花散 局方寶慶新增方

按入門方詩蟬花散即還睛散方後一方與此方全本事方

○羊肝丸 保命集眼目 冶能遠視不能近視茯苓人參遠志菖蒲蜜丸以朱砂爲衣

○眼疾不可洗浴 醫說引泊宅編

○定志丸 保命集 冶月能近視不能遠視生地天門枳殼甘菊爲末蜜丸

○萬壽地芝丸 保命集

此事難知遠視近視定志丸地芝丸之說同于保命集

原機啓微薛氏附錄同前入門同

醫學綱目目不能近視遠視地芝丸主之眼不能遠視能近視定志丸主之

按定志丸出千金爲補心之劑局方入虛損門治症皆心氣不足而無眼目之治以遠視近視元定志地芝二丸者保命集惟如此與如編目與保命集此事難知等題倒相反宜以保命難知爲正

○助陽和血補氣湯 脾胃論

蘭室秘藏作助陽和血湯薛氏書作助陽活血湯

○神效黃耆湯 秘藏

○中和養胃湯 秘藏 一名圓明內障升麻湯

○益陰腎氣丸 秘藏 即六味丸加五味當歸柴胡

○蔓荊子湯 秘藏 按原機啓微益氣聰明湯同但有葛根

○百點膏 秘藏

婦人

○烏魚骨圓治婦人血枯證 素問 又宜明論載此治法

○芎歸膠艾湯 金匱要略婦人雜病漏下之方

乾地黃芍藥當歸芎藭阿膠艾葉甘草以水酒合煮

○易簡方膠艾湯比金匱之方有黃耆乾姜

○局方與金匱同

○奇效四物湯 心法附餘引聖惠方四物湯加艾葉阿膠黃芩方古巷云此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補虛而此方補虛中兼退熱

○當歸芍藥湯 金匱姙娠腹痛 歸芍苓朮澤芎

○乾姜人參半夏丸 金匱姙娠吐逆 姜參半以姜汁丸

按後世妊娠禁忌藥中有半夏今觀仲景治妊娠呕吐有此丸其云妊娠嘔吐者即後世所謂惡阻也千金方中治惡阻亦用半夏夫惡阻多由素有痰飲易簡方王碩曰如妊娠惡阻古方有茯苓湯茯苓圓內有地黃竹茹川芎葦安能定呕服之則愈見增極大抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯并紅圓子用之此王碩說最有理宜併按焉妊娠呕吐不可拘泥於半夏禁忌先輩有論之者偶忘其書也

○當歸貝母苦參丸 治妊娠小便難 即三味蜜丸 ○葵子茯苓散 妊娠有水氣 即二味

○當歸散 妊娠宜常服 當歸芎藭芍藥黃芩白术

○當歸生姜羊肉湯 產後腹痛 ○枳實芍藥散 產後腹痛煩滿 即二味

○半夏厚朴湯 婦人雜病治咽中如有炙臠 按司方易簡四七湯即是許考見前

○小柴胡湯 婦人熱入血室

○甘草小麥大棗湯 婦人藏躁

○溫經湯

○腎氣丸 婦人轉胞 按即八味丸

○蛇床子散 陰中生藥

已上金匱婦人此餘尚有不悉載錄。

○失笑膏 中藏經 治婦人產後血不快刺痛等症 婦人良方紫金圓同云產乳

五靈脂蒲黃爲末米醋同熬爲膏

按後人爲散用爲兒枕痛方

○鯉魚湯 千金方 鯉魚白术當歸芍藥茯苓生姜

按婦人良方濟生方姙娠水氣鯉魚湯同

○內補當歸建中湯 千金方產後按小建中湯加當歸

○轉女成男法 千金方

○大岩密湯 千金方

○牛膝湯 千金方 胞胎不出方 局方同 良方引必效方

○產乳運絕 取醶醋嚥回即愈 千金方

○四順理中圓 千金方產訖服此方 按仲景理中圓

○半夏茯苓湯 千金方惡阻無方名 ○茯苓圓 千金方惡阻 局方同 局方同

已上千金方此餘頗多不悉載錄

○益母膏 外臺秘要

○產後血暈醶醋塗口鼻及聞醋氣 外臺秘要

○文仲徐王効神驗胎動方 外臺秘要即芎歸湯酒煮云云

按本草當歸附方姙娠胎動神妙佛手散引張文仲備急方

○作竹瀝法 外臺姙娠子癇 ○產難靈符 外臺 與局方同

○產難回舌決死生之候 外臺引崔氏

四物湯 局方婦人門

陳自明婦人良方云此藥不知起於何代或云始自魏華佗今庄寶方乃末梁時節度巡官咎廣所撰其中有四物散國朝大平興國中修入聖惠方者數方自後醫者易散爲湯自皇朝以來名醫於此四物中增損品味隨意虛實寒熱無不得其效者然非止婦人之疾可用而已

醫方祖劑云仲景芎歸膠艾湯乃四物湯之祖方也中間已具四物後人裁而用之

按四物湯增損加減之方頗多今不悉錄

○芎歸湯考

局方婦人門芎藭湯當歸川芎各等分爲麄散水煎

○易簡方芎歸湯三因方芎藭湯與局方同

○本事方佛手散當歸六兩川芎四兩水一盞投酒煎云此

藥催生神妙

○婦人良方佛手散川芎二兩當歸三兩爲末一盞酒二分煎七分一方名芎歸湯只是此二味等分改咀水煎專治傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血及一切去血過多心煩眩運悶絕不省人事　局方治症同

良方亦曰催生神妙佛手散

按芎歸湯佛手散品味相同但分兩不同煎法亦異詳考局方芎藭湯專治產後及一切去血過多等症易名芎歸湯三因芎藭湯同二味等分水煎若爲催生藥則名歸芎水酒同煎方名佛手是其異也蓋芎歸芎藭一切失血之通名佛手散乃催生之奇稱乎　保命集名立効散同又良方方后曰一名桂香散加桂心童便一名當歸散一名琥珀散一名羊肉湯加羊肉麥一名君臣散一名芎當

散茲不悉錄宜考本書

婦人良方產後虛羸佛手散當歸川芎黃芪柴胡前胡人桃柳枝姜棗煎

按佛手之名不一定中藏經治眼疾有佛手骨百一選方治纏喉風有佛手散只稱其神効耳併錄以明佛手之名

○增損四物湯　易簡方　三因方　局方續添諸局經驗方

按局方一本引易簡方當以易簡爲本即四物去地黃加人參乾姜甘草又宜明論有增損四物湯本方四物湯加白朮牡丹皮地骨皮

○黑神散　局方續與續添方

又附易簡方增損四物湯方下

按四物去芎加蒲黃肉桂黑豆甘草乾姜也後世又有黑神散與此不同

○逍遥散　局方詳考見虛勞門

○安胎飲　局方寶慶新增方　按有三方可考後世安胎飲不同

○花蕊石散　局方　按主治中有胎死腹中胎衣不下

○五積散　局方傷寒　局方方後云婦人難產入醋一合同煎

○三因方五積散方後云產婦人難產胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁加順元散水酒同煎胎死者不過二服當下

順元散方烏頭附子南星木香

○得効方催生湯　五積散加木香杏仁　方後云內芎藭內桂能開通子宮其餘藥皆助氣之盛閑竅自通麻黃內通陽氣陽氣盛則血行即產矣寒月用之甚爲的當隆暑之時恐難輕服但以五苓散用葵子燈心煎湯調下

按五積散雖產神劑其所由來也尚矣

○六合湯 易簡方治經血凝滯腹內血氣作痛

四物湯加茯苓肉桂

○地黃圓 本事方 按即生地黃丸師尼寡婦寒熱之主方也

蓋褚澄有師尼寡婦之論故許學士製之其原出於倉公

治濟北王侍人韓女之案薛院使專用此丸王宇泰準繩

名柳陰地黃丸

○小柴胡加地黃湯 本事方熱入血室

按熱入血室用小柴胡湯元是張長沙聖法其加生地黃

者許學士之法可謂亞聖之才矣

○通經圓 本事方 與回春通經丸不同

濟生方同但本事方有川烏濟生方無川烏有紅花

○紫蘇飲 本事方 百一選方紫蘇飲無川芎

○百一選方難產方紫蘇飲同日劉經略施此方經驗無此婦人良方方後云一名七寶散無川芎

按此方當以本事爲原古方止有人參又龔氏古今醫鑑有紫蘇和氣飲即此紫蘇飲和氣飲未見古書有此方名或謂產寶紫蘇和氣飲未見明據又古今醫統紫蘇飲無人參有香附子龔氏濟世全書紫蘇和氣飲即無參有香附

○朴硝爲末童便調下下死胎　醫說引信效方

按張季明引信效方甚稱奇効證以猶牛之胎死婦人良方亦舉此方

○乔桂散　婦人良方下死胎方　麝香肉桂二味

○奪命丹　婦人良方胎衣不下方

○平胃散加芒硝　婦人良方　○清魂散　婦人良方血暈下死胎方　人參荊芥澤蘭川芎

○參蘇飲　婦人良方云胡氏方　袖珍方引聖惠方

治產後血入於肺面黑發喘欲死　人參蘇木

○天仙藤散　婦人良方雄膊　良方云元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散　按正傳回春子氣方即此方也但正傳回春有木香無木瓜

○神效瓜樓散　婦人良方　乳癰

○催生柞木飲子　婦人良方上蔡張不愚方柞木枝甘草二味

○芎藭補中湯　嚴氏濟生方　半產

○麥門冬湯　濟生方子煩　回春子煩方同只回方有黃芩無人參

○羚羊角散 濟生方 子癇 同春方同

○安榮散 濟生方子淋

有客問姙娠改嗽曰子嗽有否予曰醫學正傳有子嗽之日正傳以前不侵淺見未考及焉可疾傳識夫孕婦有病皆可稱子所謂子懸子氣子煩子淋子癇等也又東醫寶鑒有子痢之目矣

○四製香附丸 本草綱目附方 引瑞竹堂方

○古鄉古敗散 中藏經 又名荊芥散治頭風血風荊芥菊花川芎白术爲末食後茶調此藥明目去風

○荊芥末溫酒調下治產後痙症 活人書 元戎多活人舉敗散即是

○東胎丸 活法機要白术枳殼爲丸云胎瘦易生 又丹溪心法等方黃芩茯苓陳皮白术爲丸

○柴胡四物湯 活法機要　三元湯同

保命集治產後日久虛勞三元湯即小柴胡四物合方又出柴胡四物湯與三元湯方同乃後代所稱柴物湯世多知柴物之名不知三元之名

○白术散 雍婦傷寒安胎　白术黃芩各等分姜棗　活人書

○黃芩湯治婦人孕胎不安白术黃芩等分水煎方後有當歸 宜明論　按丹溪云產前安胎白术黃芩爲妙藥其本出活人白术散若遡其本源則金匱當歸散中摘黃芩白术

○三分散 活法機要　婦人　按十全大補湯去肉桂加柴胡黃芩半夏

○黃龍湯 活人書雍婦

按此黃龍湯即小柴胡湯而但無半夏蓋以治雍婦歟夫黃龍湯之名原出千金方乃仲景小柴胡湯原方也又醫疊元戎黃龍湯治胎前產後寒熱小柴胡去半夏加芎藭

是也又元戎一法以四物湯加蒲黃亦名黃龍湯

○達生散 丹溪方 出平治會萃金匱鈎玄丹溪心法等

按此方紫蘇飲去川芎加白术入青葱黃楊腦之方也

致餘論云於大全方紫蘇飲加補氣藥名其方曰六達生

散丹溪心法方后或加枳殼砂仁又曰達生散又名東胎散

○產後必用大補氣血藥雖有雜證以未治之 平治會萃

金匱鈎玄 丹溪心法

○產後不可用芍藥以其酸寒伐生發之氣故也 丹溪心法

○產後大熱必用乾姜此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳

丹溪心法

○姙娠腹內鍾鳴用鼠窟中土爲末入麝香酒調下立愈

陳氏婦人良方

○治孕婦腹中兒哭用川黃連濃煎汁母常呷之

熊氏婦人良方補遺

兒在腹中哭方 多年空屋下鼠穴中土一塊令產母嚙

之即止、

一方川黃連濃煎汁毋呷之得効方

薛氏良方補註云產寶云小兒在腹中哭其治方亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃飲之即止想即是症又云臍帶上疼兒令尸中因姙娠登高舉臂脫出兒尸以此作聲令婦曲腰就地如拾物仍入兒尸即止然黃連性寒麝香開竅當酌量用之

○柴胡柳肝散 古今醫統

按未考所出龔氏書多載之寡居寒熱之主方

○解毒四物湯 丹溪心法附餘崩漏

按即四物湯黃連解毒湯合方龔氏回春血崩溫清飲即此方

○小兒 按小方脉元是一科予非專門素乏其書載錄甚少援據尤疎爲識者慚焉

○初生拭法 千金方 小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡一作衝若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

○甘草湯 千金方 兒洗浴斷臍竟裹抱畢末可與朱蜜宜與甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也飲一合盡都不吐者是兒不令惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也

○朱蜜法 千金方 以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜆殼和之以綿纏筯頭沾取與兒吮之與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也

○黃連法 證治準繩引集驗方 初生兒惡汁留胸膈雍塞易生

蘊熱驚癎瘡癤用好黃連數塊搗碎絹裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈搽一二點兒口中惡汁自下乳食便差

按黃連法本草綱目黃連附方頗解胎毒引王海藏湯液本草末詳本據姑從準繩引集驗方

黃連甘草法 陳文中活幼名方誕生臨月黃連切碎裹百沸湯同甘草一處泡拭口次用朱蜜法 古今醫統亦同

按初生法先用甘草湯次用朱蜜是古法歟後人先用甘草次用黃連蓋甘連合用法姑以此書爲據

○五香湯考 千金方癰疽青木香藿香甘薰陸香沉香丁香水煎

○齊德之外科精義引總錄五香湯治諸瘡毒氣入腹托裏丁香木香沉香乳香各一兩麝香三錢嘔者去麝香加藿香渴加人參右爲末水煎又云總錄聖惠千金外臺治諸腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣

不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澁者未可與服

○局方續深諸局方五香散木香沉香雞舌香薰陸香麝香

按五香湯本出千金治癰疽結核外科精義引總錄其說精審可爲準則此方本邦爲小兒初生必用之藥愚夫愚婦亦稱之未知明據竊謂先輩豈無故而妄爲常用之方乎且使兒多服常用者亦未見生害蓋小兒一二歲多生胎毒瘡是所不免也其意原於治諸瘡毒氣之說而遂至使兒預服者歟或取諸香避穢氣之義歟明者幸正焉

○五香連翹湯千金方 按千金有二方一方大人癰疽方即是局方五香連翹湯只無甘草一方出小兒癰疽瘰癧與大人之方異而與局方方後所載亦不同我邦先輩所用方千金大人之方即局方初出方

瀉青圓 一名瀉肝丸 錢氏小兒方訣

瀉白散 又名瀉肺散

道赤散

瀉黃散 又名瀉脾散

塗顆法

瀉心湯

生犀散 地骨皮赤芍紫胡 按局方有同名方大不同

百祥圓 一名南陽丸

抱龍圓 按與局方小抱龍圓同

五福化毒丹 治驚熱涼心肺 生熟地黃青黛玄參甘草 甜硝天門麥門爲末蜜丸 按與局方大不同

地黃圓 按即六味地黃丸 小兒方訣

阿膠散 又名補肺散

益黃散 又名補脾散

白术散 按即七味白术散

浴體法

花火膏 夜啼 燈火一顆塗乳上令兒吮乳

宣風散

異效散 按即五味異效散

○大蘆會丸 按即九味蘆會丸 ○地骨皮散 即小柴胡去黄芩加知母地骨赤苓

○人參生犀散 前胡杏仁桔梗人參甘草水煎

○羌活散 按敗毒散方後云此古方也錢氏加葶藶薄荷名羌活散

右瀉青圓以千錢仲陽小兒方訣此餘猶多茲不悉錄

○升麻葛根湯惺惺散消毒散甘露飲附子理中圓 已上血八局方同

○胡荽酒 ○四聖散 紫州木通甘草枳殼黄耆水煎

○退陷散 人牙燒存性入麝温酒下

○和中散 和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

按此方錢氏白术散去木香加白扁豆黄耆

○人齒散 錢氏方中用麝香及酒調難用蓋瘡豆接伯麝與酒若服時只是紫州煎湯調下不然用蘇木煎湯

○張煥小兒方 疹後毒氣攻眼生翳膜四物湯加荊芥茯苓服

已上小兒方訣閻孝忠外編附方

○抑肝散　按此方逍遥散去芍藥加川芎釣藤鈎也世以爲錢氏方以其出於薛氏補註小兒直訣也蓋今十六種中所收入直訣附方薛氏多捨舊方參新方予頃得直訣原本疑是錢氏小兒方平有瀉青丸無抑青丸抑肝散倘謂柳青抑肝二方恐出於薛氏所製而非於錢氏立方其補脾抑肝乃薛氏平日所長非錢氏峻攻所爲矣薛氏序直訣云錢氏之法可以日用錢氏之方可以時省也非特以錢氏峻攻爲不可用也視古既遠元氣亦殊不欲直施之於今耳此言宜併按焉直訣原本名小兒方訣

○小兒瘡疹未出急以臙脂塗眼週迴令瘡不入眼甚妙　醫說

○五福化毒丹　和劑局方　按與錢氏方不同　○五府保童圓　局方　陳氏所幼新方同

○惺惺散局方

按消毒散局方積熱又有消毒犀角飲詳考見斑疹門

○人參散局方按錢氏白术散而只無白术

○人參羌活散按人參敗毒散加地骨皮天麻局方

○清涼飲子　赤芍當歸大黃甘艸水煎局方

○三因方小兒積熱四順飲同　儒門事親清涼飲子同

按後世謂四順清涼飲即此方蓋古云清涼飲又云四順飲併稱四順清涼飲歟

○生犀散　按與錢氏方不同

○加減四君子湯紹興續添方　按即本方只方後詳載加減

○肥兒丸寶慶新增方　肉豆蔻史君子麥蘖各五兩黃連神麯各十兩檳榔二十箇木香二兩爲末猪膽爲圓

三因方同麪糊丸　活幼名方同三因局方一方無麥蘖

按崔氏保嬰粹要大肥兒丸此寶慶新增方加軟蟾蘇黃

○百一選方馬敏叔傳肥兒丸川黃連蘇黃仁各一兩神麯

麥芽各半兩爲末生猪膽汁煮麥糊丸衞生寶鑑有朗黃連

按百一選方肥兒丸即後世所稱四味肥兒丸也崔氏保

嬰粹要保嬰撮要四味肥兒丸一名小肥兒丸水糊丸云

○小駐車圓 續添諸局經驗方 ○磨積圓 續添諸局經驗方

○麥煎散 續添諸局經驗方

按此方與婦人良方云黃州吳判官方名同藥不同

已上和劑局方小兒

○六神散 三因方小兒積熱

人參茯苓山藥白术白扁豆甘草姜棗方後云此藥

用處甚多胃冷加附子風症加天麻冷利加鴛聚殼

按張泉醫說云小兒發熱用京藥或解表表裏俱虛氣不

歸元而陽浮於外再發熱只用六神散入硬米煎和胃氣則收陽氣身體便涼又聶久吾活幼心法亦舉此醫說又云六神散加烏梅收其陽氣云

○三豆飲子 三因方 班瘡門

赤豆黑豆綠豆甘草云天行豆瘡預服則不發。

○十二味異功散 陳文中 活幼名方

○十一味木香散 活幼名方

○七味肉豆蔻丸 活幼名方 ○麥湯散 治水痘 活幼名方云出王氏方

按麥湯散方書或作參湯參湯參滑皆誤當以麥湯爲正

○龜胸散 活幼名方引聖惠方

大黃天門百合杏仁木通桑皮葶藶朴硝蜜丸

金幼心鑑有枳殼活幼全書龜胸百合丹無朴硝有石蜜

○龜背 活幼名方引聖惠

夾第三椎骨下兩傍一寸半第五椎骨下兩傍各一寸半

○補腎腎氣丸 治幼稚方鶴節 按六味地黃丸加鹿茸牛膝

按得効方鶴節地黃圓同後人治解顱亦用此丸

○小兒骨弱至七八歲不能行立者只服八味丸功在澤瀉 百一選方

按此功在澤瀉一句愚未會其意必有以也俟他日見

○溫脾丹 百一選方小兒滯頤葛丞相云此方甚奇張洽三方

厂香木香半夏青皮白术乾姜爲末蜜丸

○又方溫胃散 百一選方丁香半夏白术乾姜肉蔻人參甘草

○小兒吐逆 百一選方丁香半夏爲末姜汁和丸

○小兒夜啼 百一選方錢文子傳

燈花鵬砂朱砂右同研令細以蜜調抹口唇

○黃耆湯 東垣蘭室秘藏小兒治驚方

黃耆二錢人參一錢炙甘草五分水煎加白芍藥尤妙

○得効方人參黃耆散治發熱自汗虛煩人參黃耆楊芍藥

谷五錢粉草二錢姜棗麥子煎服

按此方與東垣黃耆湯品味相同疑東垣幼儿方歟

又視其若愽愛心鑑治痘保元湯即東垣黃耆湯

○沉香天麻湯 羅氏衛生寶鑑 按羅氏治小兒驚癇之方原方有姜屑玉機微義作姜蚕後世方書皆作姜蚕

○奪命散 衛生寶鑑喘促胸痞云出楊氏極濟方

黑白牽午大黃檳榔爲末冷漿水下

○儒門事親小兒胸膈喘滿品味相同蜜水調服云

○醫學綱目馬脾風門出此方

○玉機微義云俗謂之馬脾風作錢氏牛黃奪命散

按中藏經暴喘欲死方人黃牽午二味爲末蜜水調立止

觀是則奪命散原中藏暴喘方再加檳榔乎近世龔氏醫鑑區春治馬脾風一捻金即此奪命散只有人參大馬脾

風小兒危症死在旦夕古方唯見此方與民加人參也太
奇又丹溪心法附餘引坂井方本方有木香

○地黃圓 仁齋直指小兒方 治腎病 全幼心鑑治腎病方同
六味地黃丸去澤瀉代赤茯苓加當歸川芎川練子史君子

○生附四君子湯 仁齋直指小兒方 四君子湯加生附子
慢脾助胃回陽
按得匀方同又保嬰撮要方四君子加木香附子練肉

○集聖圓 仁齋直指小兒方 諸病通用 蘆會五靈脂夜明砂宿
砂橘皮青皮莪朮木香史君子各一錢黃連蝦蟆各三錢
布木猪膽汁和藥入糕糊圓病勞瘦弱加當歸川芎
按赤水玄珠附門載銅壁山人黃公集聖丸即此直指方
集聖圓加方後當歸川芎者也只方後詳載加減法生生
子云此方十全丹去桔梗加白豆加黃連夜明砂砂仁者似
未知直指方集聖圓蓋銅壁山人未知何世人但取古方

集聖丸增損加減通治諸痢耳本邦北山氏博廣口訣亦
詳載玄珠說爲銅壁山人方觀直指方則應是古方而非
黃山人之製方乎友松子亦偶失考索耳

○人參地黃圓 全幼心鑑 六味丸去澤瀉加人參鹿茸

○瀉白散 全幼心鑑 按錢氏原方而方后有人參

○甘桔湯 全幼心鑑 按原方而有人參

○不換金正氣散 全幼心鑑叶瀉 按原方有人參茯苓木香

○不換金正氣散 明錢大用活幼全書痢疾

按此方陳氏外科精要云家傳不換金正氣散即是非新製

按此方六味原方加黃連枳殼白術去甘草云偶合今時

治法故併錄

○眞人養藏湯 活幼全書痢疾 按十味原方有龍骨

○香砂正氣散 活幼全書癖氣痞結痢痛腹疼 治小兒痢傷積

痛風痰喘嗽心腹絞疼吐瀉藿香虛鳴

按此方卜一味藿香正氣散加香附砂仁莪术三稜枳殼

偶憶和方香砂正氣散不通仙配劑即此香砂正氣散但

有一二味異同耳予始謂是通仙院自得之方殊無本據

今讀此書屢感先輩博覽矣

○理中湯 活幼全書治小兒寒氣所侵腹痛立効

此方古方理中湯去甘草加芍藥肉桂因寒虫動作出加

烏梅 按理中建中合方去甘草亦奇

○加味五皮飲 活幼全書腫脹治 切腫脹 五加皮地骨皮

生姜皮茯苓皮桑白皮五味子滑石葶藶白术大腹皮猪

苓澤瀉黃芩梔子仁車前子石姜燈心竹葉煎服一日一

服至十四五服腫自消此乃家藏秘方其効爲神

按此方未親試用姑錄之以備考索

○加味犀角飲 活幼全書 犀角消毒飲加升麻麥門桔梗

辰砂益元散 丹溪心法附餘小兒中暑引應驗方 又醫方選要中暑

○敗毒散 嬰童百問門毒赤遊人參敗毒散加石膏萎蕤知母

糯米 按敗毒合活人化斑湯活人化斑湯見斑疹門

○兎血丸 本草綱目兎附方引劉氏保壽堂方

按龔氏古今醫鑒痘門出太極丸即兎血丸其脩製與本草附方同

○加味清涼飲 薛氏保嬰粹要四順清涼飲方下加山梔牛蒡子名加味清涼飲

○柴朮參苓湯 保嬰粹要

此方八物湯去人參白朮加柴胡山梔

○柴芍參苓散 保嬰粹要

此方八味加味逍遥散加人參陳皮

○清肝益榮湯 同書 此方八物湯去人參加柴胡山梔龍膽

○清熱凉血飲 同書

木瓜薏苡仁 外科拔要方無薏苡仁

此方四物湯加黄連荊芥

○清中解鬱湯 同書

此方五味異勿散去人參加山梔川芎

神麯炙芽川芎桔梗

○芍藥參苓飲 同書

此方五味異勿散去人參加芍藥柴胡

山梔

○姜木補脾湯 同書

此方六君子湯加乾姜黄耆當歸

○和肝補脾湯 同書

此方五味異勿散加柴胡山梔川芎芍

藥

○益脾清肝散 同書

此方四君子湯加當歸川芎黄芪柴胡

牡丹皮

右加味清凉飲以下出薛立齊家居醫錄似薛氏自製如

其治症茲不載之但觀方名與藥品則庶幾乎得其大意

矢

◎瘡瘍

○薏苡附子敗醬散 金匱要略 腸癰

○大黃牡丹湯 金匱腸癰 千金方同

○王不留行散 金匱金瘡

○排膿散 排膿湯 金匱

○黃連湯 金匱浸淫瘡 已上金匱要略

○五香連翹湯 千金方癰 詳見小兒門

○五香湯 千金方詳見小兒門

○千金內托散考

千金方發背門內補散當歸桂心各二兩人參芎藭厚朴防風甘草白芷桔梗各一兩酒服方寸匕

外臺秘要廣濟排膿散同于千金

○三因方癰疽門下金內補散同于千金云不能飲酒以木香湯調下

○和劑局方紹興續添方化毒排膿內補十宜散比千千金方但有黃耆餘藥同　本事方後集化毒方同于局方

按三因方癰疽論云近胡承得一方甚寶秘之以獻洪丞相丞相爲之作序言重於此已遍行矣其方乃千金內補散添黃耆加人參減桂又張季明醫說云紹丞胡權在都下遇異人授以治癰疽內托散云云其方亦有黃耆又陳自明外科精要排膿內補十宜散又名十奇散一名內補散其方亦有黃耆審考諸方則千金方原無黃耆胡承相偶得加黃耆之一方而傳播于諸家者歟以其本出於千金故後人特名千金內托散耳

○花蕊石散　局方續添諸局經驗方　○神效托裏散　局方寶慶新增方

○神仙大一膏　局方吳直閣增諸家名方

○神仙當歸膏 吳直閣增諸家方 按此膏治湯火傷，薛氏專用之

○琥珀膏 吳直閣增諸家方 按此膏治瘰癧，薛氏多用之

○升麻和氣飲 局方續添諸局經驗方

按易簡方五積散方下云一方治瀉身瘡亦膿水淋漓經時不愈去麻黃加升麻大黃名升麻和氣飲與局方不同如見用方即局方

○復元通氣散 局方續添諸局方

○治刀刃傷 石灰端午日午時取百草汁和作餅了入韭菜汁陰乾為末摻之 百一選方 按回春金瘡軍中一檢金同

○國老膏 穀道前後所生癰瘤之名 百一選方前劉從周方 李苴綱目甘草附方引李迅爛疽方外科精要同 按百一選方無國老膏之名

○灸瘰癧法 百一選方 按即肘膝穴薛氏屢用此法，

○歸命膏 治發背 百一選方 按此膏取野生茄子慢火熬成膏是稱其効，

○治蛇傷及蜈蚣蝎螫諸毒虫咬方 百一選方 麝香乳香雄黃各等分爲末用津唾摻患處痛即止

○又方用艾灸咬處五壯或七壯痛即止 百一選方

按薛氏外科發揮治風犬傷以灸爲良法可併按焉

○加減八味丸考 陳自明外科精要引李氏說

按此丸癰疽前後發渴七方即長沙八味丸去附子加五味子詳考肘後方建中腎瀝湯即仲景八味腎氣丸方後云長服去附子加五味子又千金方八味腎氣圓方下云仲景常服去附子加五味子今見金匱無此語蓋以當時相傳有此口訣而林億等千金方校正時記此說於方下

歟又海藏醫壘元戎仲景八味丸條下云楊氏六帝服去附子加五味子參考諸說則八味丸去附子加五味子乃是古法由來尚矣李嗣立專用之立加減八味丸之名以治癰疽發渴尚稱其效陳自明又舉李氏癰疽方之說薛立齋再以此丸通治雜病而後此丸盛行耳

○證治要訣名五味子八味圓丹溪心法名八物腎氣丸皆此加減八味丸　薛氏書六味丸加肉桂亦名加減八味丸二方通用又顧生微論張氏醫通七味丸即六味丸加肉桂方也然則八味丸去附子加五味是古方加減八味丸去附子加五味是古方加減八味丸但八味丸去附子亦加減八味丸而後世所謂七味丸

○竹葉黃耆湯　王機微義引聖濟

○神效瓜樓散　婦人良方乳癰云李嗣立方

外科精要云乳疽之方甚多獨此方神効無比

○斬竹焚法　陳自明云如巢水利方洪內翰方陳日華方

鄆知縣方背云自得之救人不可勝計僕亦嘗用果有神

效外科精要

○隔蒜灸　用後方蠟疽多脳合消法千金方多瘰疬法

三因方治初生癰疽發背神效多法江寧府紫極觀內掘

得石碑載　張果醫說外科精要皆同　薛氏專用稱奇

功　按當以肘後方千金方爲原

○蜈蚣決　外科精要云出洪丞相集効方

○癰疽點烙法　外科精要云出陳日華方

○黃礬丸　外科精要　又直指方　按即蠟礬丸

○內踈黃連湯　活法機要

○仙方活命飲　神效方云秘方奪命散　原書未效

○散腫潰堅湯　蘭室秘藏　写刀

○連翹散堅湯　蘭室秘藏

○聖愈湯　蘭室秘藏

○內托活血湯　蘭室秘藏　醫壺

○復元活血湯 醫學發明 陳皮 ○瓜子湯 婦人良方 瓜蔞 桃仁 牡丹皮 藕節

○龍膽瀉肝湯考

東垣蘭室秘藏陰痿陰汗門龍膽瀉肝湯柴胡梢澤瀉草前子木通生地黃當歸梢龍膽水煎

按龍膽瀉肝湯當以東垣秘藏爲原後來薛立齋有加味之方載于後

○薛氏外科樞要加味龍膽瀉肝湯　東垣本方去柴胡加黃芩山梔甘草　薛氏外科發揮加減龍膽瀉肝湯同

按醫學入門萬病回春等方即是薛氏加味之方蓋薛先生得於東垣老人之製愈奇愈妙

○薛氏保嬰粹要小龍膽瀉肝湯　前加味龍膽瀉肝湯加柴胡赤茯苓

同書大龍膽瀉肝湯　前加味龍膽瀉肝湯加防已連翹

按此大小二方亦出於薛先生製

○衛生寶鑑治膽癉龍膽瀉肝湯柴胡黃芩人參天門冬黃連知母龍膽山梔子麥門五味子生甘草水煎日焦秀才病口苦予製此方

按口苦名曰膽癉本出素問劉河澗治膽癉有益膽湯出宜明以論詳載口病此寶鑑瀉肝湯與東垣本方治症不同偶以名同附錄于此薛氏口齒類要以此方治口苦生瘡

○當歸飲子 濟生方治瘡疥

○桔梗湯 濟生方肺癰

桔梗貝母當歸瓜蔞仁枳殼薏苡仁桑白皮甘草節黃耆百合杏仁

○得効方肺癰桔梗湯比濟生之方多防已葶藶地骨皮知母五味子

按桔梗湯肺癰主劑有二方薛立齋常用得効之方回春所載濟生之方而誤防已作防風又醫學

入門之方，濟生方，而無枳殼有人參防已未知所出

○十六味流氣飲考

婦人良方臂痛流氣飲　紫蘇青皮梔梗大黃當歸芍藥烏藥茯苓川芎黃芪枳殼防風甘草橘皮木香連皮大腹姜棗

得効方臂痛流氣飲與良方同

按此良方流氣飲即十六味流氣飲予未獲原本姑以良方爲據後來方有一一味異記于后以便搜覽

○丹溪心法附錄破滯氣門流氣飲比千良方無大黃有枳殼八味此方十薛氏外科發揮流注門方脉流氣飲與丹溪心法方同

○外科發揮瘡科流氣飲比于良方流氣飲無青皮大黃芪苓橘皮腹皮有人參肉桂厚朴白芷槟榔

按此瘡科流氣飲方與正傳入門固春等乳病十六味流

氣飲同

薛氏女科撮要附方方脉流氣飲子與良方流氣飲同

無大黃有半夏　入門方詩氣門流氣飲與此同

詳按流氣飲良方爲氣血凝滯致脅痛者而設爲如瘡科流氣飲合千金內托散而去耗氣破血故止傳入門則春等爲乳岩主方雖然未免利血流氣非王道之劑乳岩瘰癧主方不問虛實槩用此藥瘍科特其者今世爲宜從薛院使治法庶幾無過矣遇此症

○托裏消毒散　薛立齊外科枢要○托裏散　外科枢要

○梔子清肝散　外科枢要　一名柴胡梔子散　○柴胡清肝散　同

○益氣養榮湯　同　○清肝解鬱湯　同

○清肝益榮湯　同　○神效葱熨法　同

○神效桑枝灸 同外科發揮名 桑木灸法 ○烏金膏 同巴豆一味去殼妙熹研如膏點患處

○加味龍膽瀉肝湯 詳見前

○換肌消毒散 同 土茯苓當歸白芷皂角刺薏苡仁白蘚皮木瓜木通金銀花炙草水煎 保嬰粹要用皂角子

按本草綱目土茯苓發明搜風解毒湯及入門仙遺粮湯皆此方而有少不同耳又保嬰撮要有一方換肌消毒散當考本書

○蠲痺消毒散 同 治時瘡肢節筋攣 姜黃土茯苓獨活白术當歸赤芍白芷水煎 保嬰粹要有皂角子

按此方以古方蠲痺湯增損加土茯苓又云時瘡者近時瘡之謂乃楊梅瘡

○八味茯苓補心湯 保嬰撮要胎毒瘡疥 治心氣不足血氣不和悲驚

快苓酸棗仁五味當歸人參白术菖蒲遠志心甘草水煎

右托裏消毒散已下出薛氏自製

○豆豉餅 外科秘要 原出千金方　槐花酒 外科發揮

附子餅 外科發揮　刺少商穴 咽喉 外科發揮

香附餅 外科發揮　肩尖肘尖 即肩髃肘髎治瘰癧秘穴 外科秘要

按此諸法薛氏屢用取效故併錄于此

○生姜灸 類經圖翼持漏

○卒死尸厥

○還魂湯 金匱要略 救卒死客忤死　麻黃杏仁甘草水煎

按千金方卒死還魂湯有桂心三因方追魂湯同而無桂心

○三物備急丸 金匱要略 主中惡客忤心腹卒痛氣急口噤停

死卒死辨惑論備急大黃丸同方後云易張先生又名獨行丸

○救自縊法　救中暍死法　救溺死法　治馬墜及一切筋骨損　尸厥治方　救卒死方

卒死張口反折方　灸手足兩爪後　已上金匱雜療方

○尸厥以管吹兩耳　客忤鬼擊灸人中　卒中惡死半夏末吹鼻已上肘後方

○治五絕方

夫五絕者一曰自縊二曰墻壁歷迮三曰溺水四曰魘寐五曰產乳絕

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活千金方

○五尸灸法　灸兩手大拇指頭各七壯千金方

○蘇合香丸　局方　按治氣中案見本事方

○白薇湯倉公散　本事方飛尸血厥

⑥雜方

○度瘴散　肘後方百病備急丸散方中

按千金方有度瘴發汗青散又千金翼方有度瘴散與肘

後方大同小異

○老君神明白散　肘後方百病備急丸散方中　千金翼方同　白术桔梗細辛附子烏頭

○屠蘇酒　本草綱目引陳延之小品方云此華佗方也云云　又出千金方碎溫丸當以小品爲原如其藥品于茲不贅

○黃膏　千金方傷寒膏

按屠蘇散度瘴散白散黃膏　本朝元三御前延壽御祝酒至於庶人以爲恒例先輩除去大黃烏頭附子等家々猶有傳來方

○屠蘇白散　按屠蘇散白散合方也蓋出於庶人厭煩耳

傳聞草全翁所令也未知然否

○耆婆萬病圓　千金方萬病丸散　○仙人玉壺圓　千金方萬病丸散同方

○虎頭殺鬼圓　千金方傷寒辟溫方　○辟溫殺鬼圓　千金方傷寒辟溫方

○雄黃圓　千金方傷寒辟溫方　千金翼方名雄黃生干李到授殺鬼丸

○阿伽陀丸　千金翼方　紫檀小藥茜根茴香金屑椒各等分爲末和丸婦人良方原本方同云小藥皮乃山石榴皮

○螢火丸　千金翼　○紫雪　千金翼　外科詳火門

○粒金丹　古今醫統經驗秘方　詳載王經略患山嵐瘴氣事上

醫學入門瘴氣一粒金丹與古今醫統同

古今醫鑑通治門一粒金丹與本草綱目阿芙蓉膏方同

○神仙萬億丸　古今醫鑑通治門云

勅封通微顯化真人邱方脚張三峰所授

○神仙解毒萬病丸　按今所謂紫金錠

百一選方云喻良能方葛氏相傳

外科精要名神仙追毒圓又名玉枢丹　薛氏校注外科精要一名玉枢丹又名解毒丹又萬病丸又名紫金錠

○尹蓬頭祖師秘傳混元丹 萬病回春通治門

王東園藥性纂要先天一炁丹云萬病回春通治門有尹蓬頭祖師混元丹混元衣即水中金乃玄即牛黃炁黃炁即玄即天竺黃皆隱名耳諸品俱係此方中藥但分兩不同水中金藥肆所無俗醫未見余家世傳屢用有驗今公諸世以廣利濟

按混元丹今世或用其混元衣世以爲紫河車東園特爲水中金而出其製法未知然否今錄水中金製法以助博覽蓋一炁丹混元丹品味同但一炁丹無梅花

水中金 東園製法用淺磁盆盛細柴灰上坐鐵鍋一隻鍋內放篩過半濕柴灰裝滿按實打成灰池又篩淡灰潤濕鋪於池內仍按實用窒陀僧一二兩研細篩上面壓定將夾碎出山生鈴量池大小放入上架大栗炭三方一方一頂

留火門，如煎銀法約二炷香時看鉛面如滿月有金花起去炭用濕草紙要厚，依池略大卷住鉛上，結成薄皮面子於側邊近灰處打細縫一條連鍋連盆輕輕側起，逼去內鉛溜，地上此去癸留壬法壬即水中金也逼時手不可大重，大急若一震則結成鉛殼陷下，也逼完起去鉛面子腹內即水中金矣　一名鉛中金鎮心，安神墜痰降氣

○中風

○中風之人不宜用龍麝犀珠璧之健劑迎於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出也此之類焉者痰潮不省昏憒不知事宜用藥下其疾涎故風者乃百病之長　絜古保命集中風

海藏云初病不宜服至寶丹小兒微疾亦不宜服至寶丹大抵風毒始自皮毛入留孫絡孫絡不已流入大絡小絡不已流入大經小經不已流入骨髓先湯液次丸散次丹劑丹劑爲風入骨髓透肌膚之劑爲開窓牖之藥龍麝牛雄犀珀金珠皆入骨髓透肌膚之劑爲使風邪得以出於外也初病風疾未及於裏便服入透骨肌之藥是引賊入家如油入麵不可出也其反招害如此　海藏醫壘元戎

按中風初病不可服腦麝脂油入藥之說載諸方書蓋出於紫古與但海藏說詳密明白故及于茲

○麻黃散 心藏中風或作麻黃湯　犀角散 肝藏中風

防風散 脾藏中風　五味子湯 肺藏中風　獨活散 腎藏中風

右五藏中風主方見薛立齋補註婦人良方中風此餘猶多予未獲所出茹錄之以便覽閱薛氏補註明醫雜著附方載麻黃湯犀角散獨活散三方

○仙靈脾酒 本草綱目引聖惠方　○桑椹酒 本草綱目引附方

○史國公浸酒方 醫學入門　壽世保元　按未獲所出以俟他日　○鍛液丹 諸方諸風

○傷寒時疫

易簡建中湯　按仲景本方而但無膠飴于妙得時宜爲易簡方謂無飴則不可名建中傳寫脫之再讀醫學元戎出

易簡建中湯亦無膠飴詳按易簡方中往往嫌藥味之甘或減甘草或忘地黃當歸滯藥由是觀之則正須有意而去飴乎今世用建中多去飴勿發其鹵莽矣

○附子建中湯　易簡方建中湯方下曰或吐或瀉狀如霍亂及月涉濕寒賊風入腹拘急切痛加附子名附子建中湯

○固陽湯　易簡方　按即仲景真武湯　易簡真武湯方後云此藥不惟陰證傷寒可服若虛勞之人增寒壯熱咳嗽下痢皆宜服之因易名固陽湯湯今人每見寒熱證多用地黃當歸歸鹿茸補益精血殊不知此等藥味多甘切欲慈膩若脾胃大段充實服之方能滋養然猶恐因時致傷胃氣胃氣爲倉廩之官受納水穀五藏皆取氣於胃所謂精氣血氣皆由穀氣而生若地黃等藥未見其生血而穀氣已先有所損孫兆謂補腎不如補脾正謂是也故莫若以固陽

湯，新其寒熱，不致傷脾，飲食不減，則氣血自生。

按此說的確，宜服應焉。又古今醫統，異醫通考，舉古醫十四科，曰脾胃科，占有而今亡，則王碩蓋有所據，嗚呼，先於東垣有此言，不亦奇乎。

○沃雪湯 王因方疫病，蒼朮、乾姜、甘草、防風、葛根、厚朴，等水煎百一選方傷寒沃雪湯比三因方無乾姜，有當歸、川芎、橘皮。 王宇泰證治準繩神効沃雪湯，即三因之方，曰治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳，服之如湯沃雪方後云水煎少頃取生姜葱作姜投之，避風坐卧身體微潤，即愈。如疫氣相傳染，清晨進一服為准。

按往年疫氣流行，一門生來話，曰我邦一醫以沃雪湯徙徙取効，故併及茲。

○暑

○辰砂益元散 錄方撰要 中暑 治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚 辰砂三錢滑石六兩甘草一兩爲末白沸湯調下 按辰砂益元未詳原書丹溪心法附餘小兒引應驗方

○冬天傷暑 進士李通甫之內冬月開衣箱其內衣裳乃夏月所晒者開時覺暑氣所侵良久患霍亂足指足跟俱轉筋甚惡自分必死用香薷飲一劑急煎一服即愈 婦人良方補註薛氏治驗按吳茱萸山茱萸症辨疑錄舉冬天傷暑用黃連香薷飲夏月中寒用附子理中湯之治驗與此薛氏治渴相合按徐春甫醫疑錄曰冬天傷暑夏月中寒是其失也予亦以爲非然所侵夏月所晒衣裳其理或有不可曰必無此理但直夏月中寒冬天傷暑之名曰是其誤矣夏月用附子理中湯是與東垣所謂避暑於淩堂大廈之亞古人用大順散者一般也夏月用附子理中

湯不足以爲奇以用附中理中不可希夏月中寒予故詳其治方或然名稱甚誤矣

◎痰飲胸痺

○栝蔞圓 三因方 胸痺 栝蔞枳殼爲末取栝蔞研末水熬爲膏

濟生方瓜蔞實圓 三因方加半夏桔梗姜汁糊圓

◎痰咳喘

○温肺湯 百一選方 此方麻黃湯加乾姜五味子細辛

又百一選方 无求子百問温肺湯即麻黃湯加五味子

局方温肺湯 白芍五味子乾姜肉桂半夏陳皮杏仁甘草細辛

按醫學正傳方無白芍有阿膠

◎泄瀉

○君苓湯 明醫指掌 補氣止瀉和中即四君子湯四苓散

按本邦醫家六君子合五苓散名君苓湯予嘗問君苓之名出于俗稱偶見此書知其所據又如八解散加枯梗名萬安湯淺見末考

○消渴

○神白散 儒門事親劉河澗三消論 按此方即益元散

按宇治田雲庵醫學辨害以世俗日死瘡爲發沙病可謂知痧之一端矣然舉龔氏青筋北人多患之南人有此即沙症也之語以青筋與沙爲二病而議龔氏此翁未知青筋亦沙症也蓋若宇治田氏用力於醫經不致思於方書故其治論末免粗俗誠可嘆惜又按日先瘡東井翁所謂日腫亦同歟後附醫說得効併愚按以備參考

○辨沙病　沙病江南舊無今東西皆有之原其說醫家不甚

大凡才覺寒慄似傷寒而狀似瘧但覺頭痛渾身壯熱手足厥冷卿落多用艾灸以得砂爲良有因灸膿血迸流移時而死者誠可憐也有雍承節印行此方云初得病以飲艾湯試吐即是其證急以五月蚕退紙一片碎剪置碗中以楪蓋密以湯泡半椀許仍以紙封楪縫勿令透氣良久乘熱飲之就臥以厚衣被蓋之令汗透即愈醫說引葉氏錄驗方得効同濃煎艾湯試之如吐即沙得効方沙証　又近時多有頭額上及胸前兩邊有小紅點在於皮膚者却用紙撚成條或大燈草微蘸香油於香油灯上點燒於紅點上炮爆者是又名水傷寒却用樟木煎湯服或葱豉湯汗出愈

○腹痛不止又用鍼於兩手十指近甲用梢鍼出血即愈

○心腹絞痛令汗出脹悶欲絕俗謂攪腸沙今效此証乃

名乾霍乱此亦由山嵐瘴氣或飢飽失時陰陽暴乱而致用鹽湯吐此法救人不一（又治沙証但用苧麻蘸水於頸項两肘臂两膝腕等處戛掠見得血凝皮膚中紅紫如粟粒狀然後蓋覆衣被喫少粥湯或葱豉湯或清汁生葱茶得汗即愈皆使皮膚滕理開發鬆利誠不藥之良法也○又两足墜痛亦名水沙可於两脚曲脱内两筋两骨間刺出血愈亦名委中穴 已上得効方沙証

按痧證古來莫論之者偶有發沙之名亦不過射工含砂之說耳但醫說得効論沙病又開放刮之端緒或可為痧證之本據從來未有發揮之者大清康熙間郭右陶有條出才著痧脹王衡亡先人因此書而擴之頗有發明又按攪腸沙名乾霍乱其稱久矣然似非的稱夫痧者天地間之厲氣也故頃刻致死多是痧也霍乱乃腸胃之病與痧

絕不相干但以死在旦夕故與乾霍亂相混稱歟夫乾霍
亂濕霍亂其目雖古恐名稱不當與識者論焉如日乾脚
氣濕脚氣其稱或當矣

㊀火門

○四順清涼飲 局方三因方 詳見小兒門

○左金丸考 李冶金匱鈎玄火門 治肝火黃連六兩吳茱萸兩
丹溪心法左金丸一名回令丸 又丹溪心法拾遺雜論回
令丸瀉肝火行濕又名左金丸治肺火 品味同
醫學綱目發熱引丹溪回金丸伐肝經火品味同前又出
一方佐金丸佐肺金以伐肝木之邪片芩六兩吳茱萸一
兩蒸餅丸
按綱目作回金恐回令之誤歟或回金令之譌歟一方佐
金丸用黃芩無黃連未考所出宜臨症撰用併錄備參考

婦人良方補註作四金亦回令之誤耳

○醫方紀原草稿成有客一覽曰若此書日用之方出於薛立齋先生重定者頗多矣然而今鮮知之何也予曰然豈止藥方而已醫家法言發于先生者不尠如其曰命門火衰曰腎虛火不歸經曰肝木乘脾土曰肝火血燥心脾鬱結之類皆前人未發之旨誠有補於先賢而有功於後人者也若先生祖述東垣而補其未備變化丹溪而闡其未發總括十三科簡約百千方世醫粗讀薛氏醫按謂益氣湯八味丸是薛已流者纔走先生門外者而

豈望其入室哉如加減龍膽瀉肝湯逍遥歸脾四物小柴加牡丹皮山梔子以爲定方小兒肝脈用大蘆薈丸老人痢疾用芍藥湯倍加大黄嘔吐絶食用黄連一味中焦畜血用桃仁承氣下部畜血用抵當湯血分腫滿用椒仁丸水分腫脹用葶藶丸凡此類十六種七十餘卷歷歷可見矣蕭萬與稱大成繼聖中天日月一代醫聖千載宗工者其言雖似過論誠深知先生者也無外症治論者立言未及之耳竊謂如先生諄諄然雖曰苦寒清凉沉陰除火損傷脾胃戕賊元氣而未曾及片言罪

劉朱李士材謂不善學丹溪者誤丹溪也此說得其意何如張从賓輩視劉朱如寇讎以爲醫道又魔生民厄運哉誠見不知其量耳夫治病特在方藥其論高尚其理精妙而疎於力意皆是紙上空談雖切有何補乎先生十六種咸是求本察因之治驗也裨補後人莫大焉苟不得先生之意假令有出奇應變之術而皆出偶然未可爲規繩也然非偏貴先生而賤諸家要先熟讀先生書而傍遊諸家則醫道基本立而始可與言醫已矣予先人蛍景慕先生殆探其蘊不佞謭陋未能窺一斑淺

醫方紀原卷下 尾

堪慚愧焉以一時說話附之卷尾云

健齋甲賀通元識











嘗元久戊午春二月

宮西園院法蓮

中山玄奈出珍

玄橋

丶雪

蘭亭

西園寺

元文第五庚申歲仲冬穀旦

聿林

武江　須原屋茂兵衛

浪速　柏原屋與左衛門

[General Information]
书名=北京大学图书馆馆藏善本医书 4 医方纪原(傅景华 刘晖桢 徐岩春等
)
作者=BEXP
SS号=
加密地址=
下载位置=http://book5.5read.com/300-43/disked/ed05/0803/!00001.pdg